




Analyser un site web avec Web-Check

📁 Catégorie	Sécurité
📅 Date	1 septembre 2026
📍 Lieu	Chez Moi
🕒 Mise à jour	1 septembre 2026 13:56
⚙️ Statut	Finalisée

1. Qu’est ce que Web-Check

Web-Check est un outil OSINT qui collecte et présente, sur un tableau de bord unique, un grand nombre d'informations techniques publiques sur un site web ou un domaine. À partir d'une simple URL, il interroge le DNS, le certificat TLS, les en-têtes HTTP, les bases Whois, les listes de réputation et d'autres sources, puis affiche le résultat sous forme de fiches lisibles. Il existe de nombreux outils pour analyser en détail un site web, mais l'avantage de Web-Check, c'est le côté agrégateur : vous avez beaucoup d'informations regroupées sur une même page. Vous pourrez ensuite poursuivre l'analyse en utilisant un outil plus spécifique au périmètre à approfondir.

La force de Web-Check, c'est son périmètre : plus d'une trentaine de modules d'analyse sont lancés à la volée sur le site web à analyser. Pour s'y retrouver, j'ai regroupé les principaux contrôles par thématique. Une fois l'analyse effectuée, un rapport s'affiche avec des résultats par module et des conseils sur la partie haute de la page. Cela signifie que Web Check peut aussi vous aider à améliorer la sécurité de votre site web et de votre domaine.


2. Installer Web-Check en local avec Docker

```
docker run -p 3000:3000 lissy93/web-check
```

Une fois le conteneur démarré, l’interface est accessible à l’adresse `http://localhost:3000` ou (`http://<IP_du_serveur>:3000`).

4. Utilisation de Web-Check

Pour utiliser le logiciel, vous n’avez qu’à renseigner l'url de votre serveur web dans la barre de recherche et lancer l'analyse



Voici ce que peut contenir le rapport de l'analyse :

- **Identité du domaine et DNS**

Cette famille couvre le WHOIS (date de création, registrar, date d'expiration, statut DNSSEC déclaré), les enregistrements DNS de type A, les serveurs de noms, les enregistrements TXT, la configuration du serveur DNS faisant autorité, et la vérification effective de DNSSEC via la présence des enregistrements DNSKEY, DS et RRSIG.

Web-Check vérifie également la configuration de messagerie du domaine, ce qui recoupe directement les enregistrements que vous mettez en place lorsque vous travaillez la sécurité de la messagerie avec SPF, DKIM et DMARC.

- **Chiffrement et transport**

Trois cartes distinctes traitent de TLS : le certificat lui-même (émetteur, sujet, dates de validité, empreinte, usages étendus de clé), la connexion TLS négociée, et un audit de sécurité TLS (avec le score SSL Labs). Cette partie s'appuie d'ailleurs sur l'API publique de SSL Labs. S'y ajoute la vérification de HSTS, qui indique si le site force le navigateur à n'utiliser que HTTPS.

- **Surface exposée**

On trouve ici le scan de ports, le traceroute, la géolocalisation du serveur, les noms d'hôtes associés à l'adresse IP, la détection de pare-feu applicatif (WAF) et l'énumération de sous-domaines. D'ailleurs, le scan de ports est un point particulier avec cet outil : ce n'est plus du scan passif, il va vraiment scanner la cible pour tester les ports (une petite trentaine). Autrement dit, il teste les ports les plus fréquemment utilisés sur les services Web : 80, 443, 8080 et même le 3306 (au cas où vous auriez une instance MySQL exposée sur le Web).

- **Sécurité applicative et réputation**

Cette famille de tests regroupe l'analyse des en-têtes HTTP de sécurité, les cookies déposés, la présence d'un fichier `security.txt` (pour signaler les problèmes de sécurité), les règles de `robots.txt` (pour l'indexation), la vérification du domaine face à douze résolveurs DNS avec filtrage (notamment AdGuard, CleanBrowsing Family, ou encore OpenDNS Family), et l'interrogation de plusieurs bases de menaces.

- **Contexte et métadonnées**



Enfin, Web-Check récupère le classement mondial du domaine, la stack technique détectée (Apache2, Nginx... WordPress... Plugins et thèmes WordPress, etc.), les balises relatives aux réseaux sociaux, les pages liées, le sitemap, les redirections, l'empreinte carbone estimée et une capture d'écran de la page d'accueil.

Selon le site web analysé, il y aura plus ou moins d'informations dans le rapport généré. Ci-dessous, un test effectué sur l'adresse `expired.badssl.com`, où il y a volontairement des défauts, dont un certificat TLS expiré. Sur des sites web, le reporting est beaucoup plus complet, mais je vous laisserai essayer sur votre blog ou le site web de votre boîte. Vous remarquerez également qu'il y a des liens vers d'autres plateformes : DNS Dumpster,

Shodan, Wayback Machine, etc.... avec des liens préconfigurés pour poursuivre l'analyse du domaine sur des outils connexes.

source : <https://www.it-connect.fr/web-check-outil-osint-analyse-site-web/>