# Shared Covariates Adjusted Cerebral Amyloid Angiopathy,

## Pooled Regression Using Random Effects



### Extraversion x Gender

| | b [CI] | N |
|---|---|---|
| ROS | −.02 [−.10, .05] | 682 |
| ADRC | −.002 [−.08, .07] | 139 |
| RADC−MAP | .02 [−.05, .11] | 638 |
| Overall | .002 [−.13, .13] | 1459 |

### Agreeableness x Gender

| | b [CI] | N |
|---|---|---|
| ROS | −.05 [−.15, .05] | 678 |
| ADRC | −.02 [−.11, .08] | 139 |
| Overall | −.04 [−.47, .34] | 817 |

### Conscientiousness x Gender

| | b [CI] | N |
|---|---|---|
| ROS | −.000 [−.07, .07] | 683 |
| ADRC | .01 [−.06, .08] | 139 |
| RADC−MAP | .01 [−.08, .08] | 353 |
| Overall | .02 [−.12, .10] | 1175 |

### Neuroticism x Gender

| | b [CI] | N |
|---|---|---|
| ROS | .001 [−.07, .07] | 683 |
| ADRC | .01 [−.06, .09] | 139 |
| RADC−MAP | .01 [−.07, .10] | 556 |
| Overall | .004 [−.16, .14] | 1378 |

### Openness to Experience x Gender

| | b [CI] | N |
|---|---|---|
| ROS | −.008 [−.10, .08] | 679 |
| ADRC | −.003 [−.10, .09] | 139 |
| Overall | −.04 [−.39, .30] | 818 |

### Positive Affect x Gender

| | b [CI] | N |
|---|---|---|
| ROS | −.03 [−.31, .22] | 23 |
| RADC−MAP | .01 [−.05, .07] | 337 |
| Overall | −.01 [−.65, .54] | 360 |

### Negative Affect x Gender

| | b [CI] | N |
|---|---|---|
| RADC−MAP | −.03 [−.15, .09] | 426 |
| Overall | .02 [−1.87, 2.05] | 426 |

### Satisfaction with Life x Gender

| | b [CI] | N |
|---|---|---|
| ROS | −.05 [−.46, .32] | 26 |
| RADC−MAP | −.004 [−.11, .10] | 341 |
| Overall | −.05 [−.76, .59] | 367 |