

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Evaluación Comunitaria de Experiencias Psíquicas (CAPE-42)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Evaluación Comunitaria de Experiencias Psíquicas
Sigla	CAPE-42
Autores	Stefanis, N. C., et al.
Año	2002
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Experiencias perceptivas inusuales
Población	Adolescentes y adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Ros-Morente et al., 2011)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	No se localizo licencia publica inequívoca del formulario.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Experiencias perceptivas inusuales. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	3 dimensiones (Experiencias Positivas, Experiencias Negativas, Experiencias Depresivas).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adolescentes y adultos
Número de ítems	42 ítems.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert doble: evalúa Frecuencia (1 = Nunca, a 4 = Casi siempre) y Angustia asociada (1 = Nada, a 4 = Mucho).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	3 dimensiones (Experiencias Positivas, Experiencias Negativas, Experiencias Depresivas).
Ítems	42 ítems.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert doble: evalúa Frecuencia (1 = Nunca, a 4 = Casi siempre) y Angustia asociada (1 = Nada, a 4 = Mucho).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria total y por subescalas para frecuencia y angustia.

Regla de corrección	Sumatoria total y por subescalas para frecuencia y angustia.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Dimensional. Se compara con baremos normativos para detectar individuos en alto riesgo de psicosis (UHR - Ultra High Risk).

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Mide experiencias psicóticas atenuadas en tres dimensiones (positiva, negativa, depresiva). Excelente para riesgo de psicosis.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Mide experiencias psicóticas atenuadas en tres dimensiones (positiva, negativa, depresiva). Excelente para riesgo de psicosis.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Ros-Morente et al., 2011)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 2 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adolescentes y adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Experiencias perceptivas inusuales en Adolescentes y adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Stefanis, N. C., et al.; 2002.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Ros-Morente et al., 2011)
- Trazabilidad local: 2 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Experiencias perceptivas inusuales
Población	Adolescentes y adultos
Estructura	Catálogo: 42 ítems.; 3 dimensiones (Experiencias Positivas, Experiencias Negativas, Experiencias Depresivas).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria total y por subescalas para frecuencia y angustia.
Interpretación	Dimensional. Se compara con baremos normativos para detectar individuos en alto riesgo de psicosis (UHR - Ultra High Risk).
Estado de fuentes	Locales válidos: 2; web PDF: 1; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Stefanis, N. C., et al. (2002). Evaluación Comunitaria de Experiencias Psíquicas.

Fuente de referencia del catálogo: Artículos originales.

<https://actaspsiquiatria.es/index.php/actas/article/view/421>

<https://actaspsiquiatria.es/index.php/actas/article/download/421/625/640>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	CAPE-42 española, 42 reactivos. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 803 870d90 824a3b955ecea44d929b78c1f0 400 649f939 878b7d4c51c5 9bfe120.
2. Población e informante	Ficha previa: Adolescentes y adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Autoinforme.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	CAPE-42 española, 42 reactivos.
6. Periodo temporal	No se confirmó un periodo uniforme en el formulario.
7. Escala/formato de respuesta	Frecuencia y malestar asociados, con anclajes propios.
8. Algoritmo de puntuación	NO VERIFICADO PARA USO OPERATIVO. Descripción previa: No verificado. Confirmar con manual/clave de la forma exacta antes de aplicar.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	Existe validación española publicada; consultar el artículo citado para estructura y coeficientes de la muestra concreta.
11. Baremos, cortes e interpretación	Dimensional. Se compara con baremos normativos para detectar individuos en alto riesgo de psicosis (UHR - Ultra High Risk). Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	Estado conservador: Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir. No redistribuir/modificar hasta documentar titular y permiso de la versión exacta.
13. Referencias y fuentes verificadas	Ros-Morente et al., validación española de CAPE-42, https://actaspsiquiatria.es/index.php/actas/article/download/421/625/640 .
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: estructura visible contrastada con Protocolo.pdf. Los campos marcados NO VERIFICADO siguen bloqueando una declaración de completitud clínica.