

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Cuestionario de Urgencia, Búsqueda de Sensaciones e Impulsividad (CUBI-18)

Eje I • Versión de trabajo: 10 de septiembre de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

Familia / sigla	CUBI-18
Nombre completo	Cuestionario de Urgencia, Búsqueda de Sensaciones e Impulsividad de 18 ítems
Versión / edición	Versión breve de 18 ítems (derivada del CUBI original de 47 ítems, 2017).
Idioma	Español (Argentina); desarrollado originalmente en español, no es una traducción.
Autores (original)	Squillace Louhau, M., & Picón-Janeiro, J. (2019).
Año (original / adaptación)	2019 (no aplica adaptación; instrumento desarrollado originalmente en español).
Eje primario	Eje I — Problemas, síntomas y riesgo
Etiquetas	Impulsividad; urgencia; búsqueda de sensaciones; toma de riesgos; conducta desadaptativa.
Pregunta clínica que responde	¿Qué facetas de la impulsividad (urgencia compulsiva, búsqueda de sensaciones, imprevisión) predominan en la persona evaluada y en qué medida predicen conductas de riesgo?
Población	Adultos de 18 a 65 años.
Contexto de aplicación	Investigación sobre adicciones y conductas de riesgo, evaluación neuropsicológica clínica, psicología de la personalidad.
Informante	Autoinforme.
Modalidad de administración	Papel y lápiz; individual o colectivo; 3-5 minutos.
Número de ítems	18 ítems (verificado en la ficha técnica fuente; 6 ítems por cada una de 3 subescalas).
Periodo temporal de referencia	No verificado en las fuentes consultadas.
Formato de respuesta	Escala Likert de 4 puntos: 1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = De acuerdo, 4 = Totalmente de acuerdo.
Tiempo estimado de aplicación	3 a 5 minutos (declarado en la ficha técnica fuente).
Regla de puntuación	Suma de los 6 ítems de cada subescala por separado (rango 6-24 por subescala): Urgencia Compulsiva (ítems 1,4,7,10,13,16), Búsqueda de Sensaciones (2,5,8,11,14,17), Impulsividad por Imprevisión (3,6,9,12,15,18). Sin ítems

	invertidos, según la ficha técnica fuente.
Ítems invertidos	Ninguno, según la ficha técnica fuente.
Ítems omitidos / reglas de omisión	No verificado en las fuentes consultadas.
Rango posible	6-24 por subescala (no se reporta puntuación total combinada).
Puntos de corte	No se reportan puntos de corte numéricos verificados; la ficha técnica fuente describe interpretación cualitativa por dimensión (p. ej. urgencia compulsiva elevada asociada a consumo de sustancias o compras impulsivas). No verificado contra el artículo original en esta sesión.
Activos disponibles	Protocolo.pdf (formulario de 18 ítems, copiado desde Downloads/Instrumentos/Eje I/CUBI_18/CUBI_18_Scale.pdf de la raíz del proyecto). Ficha_Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto.
Estado QA	Familia nueva, incorporada 2026-09-10 desde carpeta suelta de la raíz. Ficha construida a partir de CUBI_18_Ficha.pdf (carpeta suelta) y verificación directa del formulario administrable. No se verificó independientemente el artículo original (Interdisciplinaria, 2019) contra fuente primaria en esta sesión. Requiere revisión humana antes de uso clínico.
Fecha	2026-09-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	1.0

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: impulsividad, en tres subcomponentes — urgencia compulsiva (actuar de forma desadaptada bajo emociones intensas), búsqueda de sensaciones (preferencia por experiencias nuevas y riesgo) e impulsividad por imprevisión (falta de planificación).

Finalidad: evaluar de forma breve los distintos tipos y manifestaciones de la impulsividad, con base en la teoría de la urgencia de Whiteside y Lynam.

Usos apropiados

Investigación sobre adicciones, conductas de riesgo y perfiles de personalidad impulsiva.

Complemento breve a instrumentos más extensos de impulsividad ya presentes en el banco (BIS-11, UPPS-P, DII) cuando se requiere rapidez de aplicación.

Usos NO apropiados

Evaluaciones forenses que requieran mayor profundidad: la propia ficha técnica fuente señala que carece de escalas de validez para detectar simulación y que su brevedad puede limitar la profundidad en esos contextos.

Diagnóstico autónomo sin integrarlo a una evaluación clínica más amplia.

9. Adaptación cultural y norma local

Desarrollado originalmente en español (Argentina); la ficha técnica fuente reporta coeficiente Omega entre 0.70 y 0.85 para las tres dimensiones y validez de criterio con el UPPS-P. No verificado de forma independiente contra el artículo original en esta sesión.

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

Los resultados de impulsividad deben usarse con fines preventivos u orientativos, nunca para estigmatizar al evaluado (recomendación de la ficha técnica fuente).

No sustituye una evaluación clínica estructurada ni el juicio profesional.

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

Publicado en Interdisciplinaria (revista académica argentina). No se verificó de forma independiente en esta sesión la licencia exacta de reproducción del instrumento completo — no verificado, revisar antes de distribución masiva o uso comercial.

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Squillace Louhau, M., & Picón-Janeiro, J. (2019). CUBI-18: Cuestionario de Urgencia, Búsqueda de Sensaciones e Impulsividad. *Interdisciplinaria*, 36(2), 7-22.

Squillace Louhau, M. (2017). Los subtipos de impulsividad y su perfil neuropsicológico. *Vertex: Revista Argentina de Psiquiatría*, 28(132), 101-112.