

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Prueba de Detección de Abuso de Drogas (DAST-10)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Prueba de Detección de Abuso de Drogas
Sigla	DAST-10
Autores	Skinner, H. A.
Año	1982
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Uso problemático de sustancias
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	No se localizo formulario español oficial CAMH.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Uso problemático de sustancias. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	Unidimensional (Severidad de los problemas relacionados con uso de drogas, excluye alcohol y tabaco).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	10 ítems (versión breve).
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Dicotómico (Sí / No).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	Unidimensional (Severidad de los problemas relacionados con uso de drogas, excluye alcohol y tabaco).
Ítems	10 ítems (versión breve).
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Dicotómico (Sí / No).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Se otorga 1 punto por respuesta positiva al abuso (rango 0 a 10).

Regla de corrección	Se otorga 1 punto por respuesta positiva al abuso (rango 0 a 10).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

0 (Sin problemas), 1-2 (Nivel bajo), 3-5 (Moderado), 6-8 (Sustancial), 9-10 (Severo).

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Versión breve para screening rápido de drogas ilícitas.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Versión breve para screening rápido de drogas ilícitas.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Uso problemático de sustancias en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Skinner, H. A.; 1982.
- Disponibilidad española reportada: Sí
- Trazabilidad local: 5 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Uso problemático de sustancias
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 10 ítems (versión breve).; Unidimensional (Severidad de los problemas relacionados con uso de drogas, excluye alcohol y tabaco).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Se otorga 1 punto por respuesta positiva al abuso (rango 0 a 10).
Interpretación	0 (Sin problemas), 1-2 (Nivel bajo), 3-5 (Moderado), 6-8 (Sustancial), 9-10 (Severo).
Estado de fuentes	Locales válidos: 5; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Skinner, H. A. (1982). Prueba de Detección de Abuso de Drogas.

Fuente de referencia del catálogo: Repositorios públicos.

<https://www.camh.ca/en/professionals/camh-clinical-tools/drug-abuse-screening-test>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7183189/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15979248/>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	DAST-10 española, 10 reactivos. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 f067be5df1bb28e5bf4994a3e32d4d61e3b33 630daaf8e16 471fedad5b 9ec59b.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Autoinforme/entrevista breve.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	DAST-10 española, 10 reactivos.
6. Periodo temporal	Últimos 12 meses en la forma local.
7. Escala/formato de respuesta	Sí/No; un punto por respuesta clave.
8. Algoritmo de puntuación	Un punto por respuesta indicativa de problema; todos los 'Sí' puntúan 1 excepto el ítem 3, donde puntúa 'No'. Suma 0–10; interpretar con el contexto y la validación correspondiente.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	Validación española: N=222 (60 consumidores de drogas, 35 de alcohol y 127 controles); estructura unidimensional y discriminación adecuadas. Véase DOI citado.
11. Baremos, cortes e interpretación	0 (Sin problemas), 1-2 (Nivel bajo), 3-5 (Moderado), 6-8 (Sustancial), 9-10 (Severo). Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	Estado conservador: Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir. No redistribuir/modificar hasta documentar titular y permiso de la versión exacta.
13. Referencias y fuentes verificadas	Bedregal et al. (2006), validación española, doi:10.1016/j.addbeh.2005.05.012, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15979248/ .
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: estructura visible contrastada con Protocolo.pdf. Los campos marcados NO VERIFICADO siguen bloqueando una declaración de completitud clínica.