

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala de Trastornos de Comportamiento Perturbador (DBD)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Escala de Trastornos de Comportamiento Perturbador
Sigla	DBD
Autores	Pelham, W. E., Gnagy, E. M., Greenslade, K. E., & Milich, R.
Año	1992
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Conducta disruptiva
Población	Niños y adolescentes
Tipo de instrumento	Cuestionario heteroaplicado (padres/profesores)
Disponibilidad en español	Sí (Farré-Riba y Narbona, 1997)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Basada en DSM-IV: marcar obsolescencia clínica; no traducir sin permiso.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Conducta disruptiva. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	3 constructos DSM (TDAH inatento/hiperactivo, Trastorno Negativista Desafiante, Trastorno Disocial).

3 Características generales

Formato	Cuestionario heteroaplicado (padres/profesores)
Población objetivo	Niños y adolescentes
Número de ítems	45 ítems (reflejan síntomas DSM-IV).
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert de 4 puntos (0 = Nada, 1 = Solo un poco, 2 = Bastante, 3 = Mucho).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	3 constructos DSM (TDAH inatento/hiperactivo, Trastorno Negativista Desafiante, Trastorno Disocial).
Ítems	45 ítems (reflejan síntomas DSM-IV).
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert de 4 puntos (0 = Nada, 1 = Solo un poco, 2 = Bastante, 3 = Mucho).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria de las áreas. También conteo categorial sintomático (se considera "presente" si la puntuación es 2 o 3).

Regla de corrección	Sumatoria de las áreas. También conteo categorial sintomático (se considera "presente" si la puntuación es 2 o 3).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Permite evaluar umbrales diagnósticos del DSM categorialmente o usar puntuaciones dimensionales con percentiles.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Diseñado para identificar síntomas de TDAH, Trastorno Negativista Desafiante y Trastorno Disocial según DSM.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Diseñado para identificar síntomas de TDAH, Trastorno Negativista Desafiante y Trastorno Disocial según DSM.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Farré-Riba y Narbona, 1997)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 2 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Niños y adolescentes
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Conducta disruptiva en Niños y adolescentes, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Pelham, W. E., Gnagy, E. M., Greenslade, K. E., & Milich, R.; 1992.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Farré-Riba y Narbona, 1997)
- Trazabilidad local: 2 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Conducta disruptiva
Población	Niños y adolescentes
Estructura	Catálogo: 45 ítems (reflejan síntomas DSM-IV).; 3 constructos DSM (TDAH inatento/hiperactivo, Trastorno Negativista Desafiante, Trastorno Disocial).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria de las áreas. También conteo categorial sintomático (se considera "presente" si la puntuación es 2 o 3).
Interpretación	Permite evaluar umbrales diagnósticos del DSM categorialmente o usar puntuaciones dimensionales con percentiles.
Estado de fuentes	Locales válidos: 2; web PDF: 1; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Pelham, W. E., Gnagy, E. M., Greenslade, K. E., & Milich, R. (1992). Escala de Trastornos de Comportamiento Perturbador.

Fuente de referencia del catálogo: Repositorios psiquiátricos.

https://ccf.fiu.edu/research/_assets/dbd-rating-scale.pdf

<https://doi.org/10.1097/00004583-199202000-00006>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	DBD española local; 45 enunciados observados, pero no se verificó la identidad de la traducción. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 33fefee41f5ee103c7fc097 724e4c6925ac938af3d0101f9ab5da4ff2d22e8be.
2. Población e informante	Ficha previa: Niños y adolescentes. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Informante adulto (padre/docente según uso de la forma).
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	DBD española local; 45 enunciados observados, pero no se verificó la identidad de la traducción.
6. Periodo temporal	No confirmado.
7. Escala/formato de respuesta	Cuatro categorías de frecuencia; confirmar anclajes en la forma local.
8. Algoritmo de puntuación	NO VERIFICADO PARA USO OPERATIVO. Descripción previa: No verificado. Confirmar con manual/clave de la forma exacta antes de aplicar.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	NO VERIFICADO de forma específica para esta versión, idioma y población española/latinoamericana. La mera existencia de estudios o de una traducción no acredita equivalencia.
11. Baremos, cortes e interpretación	Permite evaluar umbrales diagnósticos del DSM categorialmente o usar puntuaciones dimensionales con percentiles. Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	Estado conservador: Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir. No redistribuir/modificar hasta documentar titular y permiso de la versión exacta.
13. Referencias y fuentes verificadas	Pelham et al., DBD Rating Scale, formulario y claves institucionales FIU, https://ccf.fiu.edu/research/_assets/dbd-rating-scale.pdf . No se confirmó que el PDF español local sea una adaptación validada equivalente.
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: estructura visible contrastada con Protocolo.pdf. Los campos marcados NO VERIFICADO siguen bloqueando una declaración de completitud clínica.