

ISAS — Inventario de Declaraciones sobre Autolesiones

Instrumento original: Klonsky, E.D. & Glenn, C.R. (2009). Traducción y validación española: Pérez, S., García-Alandete, J., Cañabate, M. & Marco, J.H. (2019/2020).

Cita: Pérez S, García-Alandete J, Cañabate M, Marco JH. Confirmatory factor analysis of the Inventory of Statements About Self-injury in a Spanish clinical sample. J Clin Psychol. 2020 Jan;76(1):102-117. doi: 10.1002/jclp.22844

Fuente: Universitat de València, repositorio de datos de investigación (producciocientifica.uv.es), licencia CC0 1.0 (dominio público).

SECCIÓN I

Este cuestionario pregunta sobre una variedad de comportamientos de autolesión. Por favor, sólo indica la presencia de estos comportamientos si los has llevado a cabo intencionadamente (es decir, a propósito) y sin la intención de suicidio.

1. Estima el número de veces en tu vida que realizas intencionalmente cada tipo de autolesión no suicida (por ejemplo, 0, 10, 100, 500): Cortarse ____ Rasarse con fuerza ____ Morderse ____ Golpearse con fuerza ____ Quemarse ____ Interferir en la curación de heridas ____ Tallarse en la piel dibujos o palabras ____ Frotar la piel contra una superficie rugosa ____ Pellizcarse ____ Pincharse con agujas ____ Tirarse el pelo ____ Ingerir sustancias peligrosas ____ Otros _____
2. Si piensas que llevas a cabo una forma principal (más frecuente) de autolesión, rodéala.
3. ¿A qué edad te hiciste daño a ti misma/o por primera vez? ____ ¿Cuál fue la fecha más reciente en la que te autolesionaste? ____
4. ¿Experimentas dolor físico durante la autolesión? SÍ / A VECES / NO
5. Cuando te autolesionas, ¿estás sola/o? SÍ / A VECES / NO
6. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que tienes la necesidad de autolesionarte hasta que actúas? <1 hora / 1-3 horas / 3-6 horas / 6-12 horas / 12-24 horas / >1 día
7. ¿Quieres dejar de autolesionarte? SÍ / NO

SECCIÓN II — Instrucciones

Este inventario fue escrito para ayudar a comprender mejor la experiencia de las autolesiones no suicidas. A continuación se muestra una lista de afirmaciones que pueden o no ser importantes en tu experiencia de autolesión. "Cuando me autolesiono..."

Marca 0 si la declaración no es relevante para ti en absoluto. Marca 1 si es algo relevante. Marca 2 si es muy importante para ti.

1. Me calmo a mí misma/o [0 1 2]
2. Creo una frontera entre mí y los demás [0 1 2]
3. Me castigo [0 1 2]
4. Es una forma de cuidar de mí misma/o (al cuidar la herida) [0 1 2]
5. Al causarme dolor dejo de sentirme embotada/o [0 1 2]
6. Evito el impulso de suicidarme [0 1 2]
7. Es una forma de hacer algo que me provoca excitación o euforia [0 1 2]
8. Me vinculo a los demás [0 1 2]
9. Dejo que los demás sepan la magnitud de mi dolor emocional [0 1 2]
10. Veo si puedo soportar el dolor [0 1 2]
11. Genero una señal física que indica que me siento fatal [0 1 2]
12. Me vengo de alguien [0 1 2]
13. Aseguro que soy autosuficiente [0 1 2]
14. Me alivio de la presión emocional que hay dentro de mí [0 1 2]
15. Demuestro que estoy separado de otras personas [0 1 2]
16. Expreso ira hacia mí por ser inútil o estúpido [0 1 2]
17. Genero un daño físico que es más fácil de cuidar que mi malestar emocional [0 1 2]
18. Intento sentir algo (en contraposición a no sentir nada), aunque sea dolor físico [0 1 2]
19. Respondo a los pensamientos suicidas sin realmente intentar suicidarse [0 1 2]
20. Me entretengo a mí misma y a los demás haciendo algo extremo [0 1 2]
21. Encajo con los demás [0 1 2]
22. Busco cuidado o ayuda de los demás [0 1 2]
23. Me demuestro que soy fuerte o dura/o [0 1 2]
24. Me demuestro que mi dolor emocional es real [0 1 2]

- 25. Me vengo de los demás [0 1 2]
- 26. Demuestro que no necesito depender de otros para obtener ayuda [0 1 2]
- 27. Reduzco la ansiedad, la frustración, la ira u otros sentimientos desbordantes [0 1 2]
- 28. Establezco una barrera entre mi misma/o y los demás [0 1 2]
- 29. Es una reacción al hecho de sentirme infeliz o disgustada conmigo misma/o [0 1 2]
- 30. Me permito centrarme en tratar el daño, lo que puede ser gratificante o satisfactorio. [0 1 2]
- 31. Me aseguro de sentirme viva/o cuando no me siento real [0 1 2]
- 32. Pongo freno a los pensamientos suicidas [0 1 2]
- 33. Llevo mis límites de una manera similar al hecho de bucear o practicar otras actividades extremas [0 1 2]
- 34. Creo un signo de amistad o parentesco con los amigos o seres queridos [0 1 2]
- 35. Evito que un ser querido me deje o abandone [0 1 2]
- 36. Demuestro que puedo soportar el dolor físico [0 1 2]
- 37. Doy significado a la angustia emocional que estoy experimentando [0 1 2]
- 38. Trato de herir a alguien cercano a mí [0 1 2]
- 39. Establezco que soy autónoma/o o independiente [0 1 2]

Puntuación

Las 13 funciones interpersonales/intrapersonales se agrupan en dos factores: Funciones intrapersonales e interpersonales (ver Klonsky & Glenn, 2009, y Pérez et al., 2020, para la asignación exacta de ítems a cada una de las 13 subfunciones de 3 ítems).