

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Inventario de Delirios de Peters (PDI-21)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Inventario de Delirios de Peters
Sigla	PDI-21
Autores	Peters, E., et al.
Año	2004
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Ideación delirante
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Fonseca-Pedrero et al., 2012)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	La adaptación publicada indica permiso; no extraer/remaquetar automáticamente.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Ideación delirante. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	3 dimensiones asociadas a cada creencia (Nivel de angustia, Preocupación, Convicción).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	21 ítems nucleares. Si un ítem es positivo, se responden 3 ítems adicionales (total hasta 84 respuestas).
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Ítems nucleares Dicotómicos (Sí/No). Subítems dimensionales en escala Likert de 5 puntos (1 a 5).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	3 dimensiones asociadas a cada creencia (Nivel de angustia, Preocupación, Convicción).
Ítems	21 ítems nucleares. Si un ítem es positivo, se responden 3 ítems adicionales (total hasta 84 respuestas).
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Ítems nucleares Dicotómicos (Sí/No). Subítems dimensionales en escala Likert de 5 puntos (1 a 5).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria de ítems positivos (0-21) y sumatoria de dimensiones (angustia, preocupación, convicción). Puntuación total posible de 0 a 336.

Regla de corrección	Sumatoria de ítems positivos (0-21) y sumatoria de dimensiones (angustia, preocupación, convicción). Puntuación total posible de 0 a 336.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Dimensional. Mayores puntuaciones indican mayor propensión a la ideación delirante; no existe punto de corte diagnóstico, útil para estudiar el continuo de la psicosis.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Mide dimensiones de la ideación delirante (angustia, preocupación, convicción) en población clínica y general.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Mide dimensiones de la ideación delirante (angustia, preocupación, convicción) en población clínica y general.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Fonseca-Pedrero et al., 2012)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 2 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Ideación delirante en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Peters, E., et al.; 2004.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Fonseca-Pedrero et al., 2012)
- Trazabilidad local: 2 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Ideación delirante
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 21 ítems nucleares. Si un ítem es positivo, se responden 3 ítems adicionales (total hasta 84 respuestas).; 3 dimensiones asociadas a cada creencia (Nivel de angustia, Preocupación, Convicción).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria de ítems positivos (0-21) y sumatoria de dimensiones (angustia, preocupación, convicción). Puntuación total posible de 0 a 336.
Interpretación	Dimensional. Mayores puntuaciones indican mayor propensión a la ideación delirante; no existe punto de corte diagnóstico, útil para estudiar el continuo de la psicosis.
Estado de fuentes	Locales válidos: 2; web PDF: 1; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Peters, E., et al. (2004). Inventario de Delirios de Peters.

Fuente de referencia del catálogo: Artículos académicos.

<https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.schbul.a007116>

<https://actaspsiquiatria.es/index.php/actas/article/download/1149/1860/1890>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	PDI-21 española, 21 creencias. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 e48a5d22f3fd2656fc0c6887bb1b79bb730bdc0e7ea696ea3c2aeab0baa2c0ed.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Autoinforme.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	PDI-21 española, 21 creencias.
6. Periodo temporal	Sin periodo explícito.
7. Escala/formato de respuesta	Sí/No y, cuando Sí, malestar/preocupación/convicción 1–5.
8. Algoritmo de puntuación	Contar creencias afirmadas: 0–21. Para cada respuesta 'Sí', sumar por separado malestar, preocupación y convicción (1–5 por dimensión; 0 si no se endosa, según la clave de la versión). No mezclar las cuatro puntuaciones.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	Estudio español universitario N=660; alfa=.91 y estructura esencialmente unidimensional en la fuente citada.
11. Baremos, cortes e interpretación	Dimensional. Mayores puntuaciones indican mayor propensión a la ideación delirante; no existe punto de corte diagnóstico, útil para estudiar el continuo de la psicosis. Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	Estado conservador: Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir. No redistribuir/modificar hasta documentar titular y permiso de la versión exacta.
13. Referencias y fuentes verificadas	Fonseca-Pedrero et al., propiedades españolas, https://p3-info.uniovi.es/PDF/PsychometricpropertiesofthePetersDelusionsInventory.pdf .
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: estructura visible contrastada con Protocolo.pdf. Los campos marcados NO VERIFICADO siguen bloqueando una declaración de completitud clínica.