

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala de Estrés Percibido — PSS-14

Eje I • Versión de trabajo: 10 de septiembre de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

Familia / sigla	PSS-14
Nombre completo	Escala de Estrés Percibido — Perceived Stress Scale, versión de 14 ítems (PSS-14)
Versión / edición	Adaptación mexicana de González, M. T. y Landero, L. (2007), 14 ítems.
Idioma	Español (México).
Autores (original)	Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). Adaptación mexicana: González, M. T., & Landero, R. (2007).
Año (original / adaptación)	1983 (original); 2007 (adaptación mexicana usada como protocolo de esta familia); también existen adaptaciones de Remor (España, 2006) y Marín (Sudamérica, 2014) no verificadas de forma independiente en esta sesión.
Eje primario	Eje I — Problemas, síntomas y riesgo
Etiquetas	Estrés percibido; incontrolabilidad; sobrecarga; afrontamiento; autoeficacia.
Pregunta clínica que responde	¿En qué medida la persona percibe su vida como impredecible, incontrollable y sobrecargada durante el último mes, de forma más matizada que la versión corta de 10 ítems?
Población	Adolescentes y adultos.
Contexto de aplicación	Investigación en psicología de la salud, medicina psicosomática, estudios de estrés laboral y desgaste (burnout).
Informante	Autoinforme.
Modalidad de administración	Papel y lápiz; aproximadamente 5 minutos.
Número de ítems	14 ítems (verificado por conteo directo en el formulario).
Periodo temporal de referencia	Último mes (confirmado en el formulario).
Formato de respuesta	Escala Likert de 5 puntos: 0 = Nunca, 1 = Casi nunca, 2 = De vez en cuando, 3 = A menudo, 4 = Muy a menudo (confirmado en el formulario).
Tiempo estimado de aplicación	Aproximadamente 5 minutos (declarado en la ficha técnica fuente).
Regla de puntuación	Suma de los 14 ítems tras invertir los ítems redactados en sentido positivo. Según la ficha técnica fuente (carpeta suelta PSS14_Ficha.pdf), los ítems invertidos son 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13. Rango total: 0-56. Nota:

	la numeración exacta de ítems invertidos no se verificó independientemente contra el artículo de González y Landero (2007) en esta sesión — confirmar antes de puntuar formalmente.
Ítems invertidos	7 ítems (4, 5, 6, 7, 9, 10, 13) según la ficha técnica fuente — no verificado de forma independiente contra el artículo original en esta sesión.
Ítems omitidos / reglas de omisión	No verificado en las fuentes consultadas.
Rango posible	0-56.
Puntos de corte	No se localizaron puntos de corte normativos verificados en esta sesión; la ficha técnica fuente solo indica que puntuaciones elevadas sugieren mayor estrés percibido, sin baremos numéricos.
Activos disponibles	Protocolo.pdf (formulario de 14 ítems, adaptación mexicana de González y Landero 2007, copiado desde la carpeta suelta Downloads/Instrumentos/Eje I/PSS14/PSS_Scale.pdf de la raíz del proyecto). Ficha_Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto.
Estado QA	Familia nueva, incorporada 2026-09-10 desde la carpeta suelta Eje I/PSS14 de la raíz del proyecto. Es una familia distinta de Eje I/PSS (que corresponde a la versión corta PSS-10): comparten autor y constructo pero tienen distinto número de ítems, distinta estructura factorial y distinto rango de puntuación. Ficha construida a partir de PSS14_Ficha.pdf (carpeta suelta, formato de 14 secciones) y verificación directa del formulario administrable (PSS_Scale.pdf, 14 ítems confirmados). No se verificó independientemente el artículo de González y Landero (2007) ni los de Remor (2006) o Marín (2014) contra fuente primaria en esta sesión. Requiere revisión humana antes de uso clínico, en especial la regla exacta de inversión de ítems.
Fecha	2026-09-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	1.0

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: estrés percibido, en dos dimensiones declaradas por la ficha técnica
fuente: percepción de incontrolabilidad (irritabilidad y falta de control ante contratiempos)
y autoeficacia/afrontamiento (autoconfianza y capacidad percibida para resolver
problemas).

Finalidad: evaluar de forma global y multidimensional la percepción subjetiva de estrés
durante el último mes, con mayor granularidad que la versión corta de 10 ítems.

Usos apropiados

Investigación en psicología de la salud y estudios de estrés laboral o académico donde se
busca mayor varianza de respuesta que la versión corta.

Complemento o alternativa a PSS-10 cuando se requiere la forma completa original.

Usos NO apropiados

Diagnóstico autónomo de un trastorno relacionado con el estrés.

Combinar puntuaciones directamente con las de PSS-10 sin ajustar por la diferencia de
rango y estructura (0-56 vs. típicamente 0-40 en la versión corta).

9. Adaptación cultural y norma local

Adaptación mexicana de González, M. T., & Landero, R. (2007), usada como protocolo de
esta familia. La ficha técnica fuente menciona además adaptaciones de Remor (España,
2006) y Marín (Sudamérica, 2014) con "robusta validez estructural", pero esto no se
verificó de forma independiente contra los artículos originales en esta sesión.

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

No sustituye una evaluación clínica estructurada del estrés ni el juicio profesional.

Interpretar los resultados contextualizando las circunstancias vitales actuales de la persona
evaluada (recomendación de la ficha técnica fuente).

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

El PSS es de uso académico ampliamente extendido y sin restricciones comerciales
conocidas para fines de investigación (ver también Eje I/PSS). No se verificó de forma
independiente en esta sesión la licencia exacta de la adaptación mexicana de 2007 — no
verificado, revisar antes de distribución masiva o uso comercial.

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress.
Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385-396.

González, M. T., & Landero, R. (2007). Factor structure of the Perceived Stress Scale (PSS) in a sample from Mexico. *The Spanish Journal of Psychology*, 10(1), 199-206.

Remor, E. (2006). Psychometric properties of the Perceived Stress Scale (PSS-14). *Spanish Journal of Psychology* (citado en la ficha técnica fuente; no verificado de forma independiente en esta sesión).