

SADQ — Cuestionario sobre la Gravedad de la Dependencia del Alcohol (Severity of Alcohol Dependence Questionnaire, SADQ)

Administración: Autoaplicada

N.º de ítems: 33

Descripción, corrección e interpretación (texto íntegro de la fuente):

El SADQ es un instrumento diseñado para evaluar la gravedad de la dependencia del alcohol.

El marco de referencia temporal son los últimos 6 meses.

Consta de 33 ítems que se agrupan en 5 subescalas:

Síntomas físicos de abstinencia (ítems 1 a 7).

Síntomas afectivos de abstinencia (ítems 8 a 14).

Conductas para aliviar los síntomas de abstinencia (ítems 15 a 21).

Consumo habitual de alcohol (ítems 22 a 27).

Reinstauración de los síntomas de abstinencia tras un período de recaída (ítems 28 a 33).

En los ítems 1-27 se emplea una escala de frecuencia de cuatro puntos (nunca o casi nunca, 0; a veces, 1; a

menudo, 2; casi siempre, 3). En los ítems 28-33 se utiliza una escala de intensidad (nada, 0; un poco, 1; moderadamente, 2; bastante, 3).

Es un instrumento autoaplicado.

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN

Se obtiene una puntuación total a partir de la puntuación obtenida en cada ítem.

No existen puntos de corte propuestos. A mayor puntuación, mayor gravedad (en pacientes españoles a trata-

miento ambulatorio por dependencia alcohólica, se obtuvo una puntuación media [DE] = 31,04 [18,35]).

Fuente: Developmental of a questionnaire to measure severity of alcohol dependence. Br J Addiction 1979; 74: 79-87