

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Inventario de Síntomas SCL-90-R (Subescala Somatización) (SCL-90-R)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Inventario de Síntomas SCL-90-R (Subescala Somatización)
Sigla	SCL-90-R
Autores	Derogatis, L. R.
Año	1977
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Somatización y ansiedad por la salud
Población	Adolescentes y adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Casullo, 2004; González de Rivera et al., 2002)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	No descargar ni reconstruir formularios.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Somatización y ansiedad por la salud. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	9 dimensiones en total (La subescala de Somatización es 1 de ellas).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adolescentes y adultos
Número de ítems	12 ítems de somatización (del total de 90).
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert de 5 puntos evaluando grado de molestia en los últimos 7 días (0 = Nada, a 4 = Mucho).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	9 dimensiones en total (La subescala de Somatización es 1 de ellas).
Ítems	12 ítems de somatización (del total de 90).
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert de 5 puntos evaluando grado de molestia en los últimos 7 días (0 = Nada, a 4 = Mucho).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Promedio de los ítems de la dimensión para obtener el índice de severidad.

Regla de corrección	Promedio de los ítems de la dimensión para obtener el índice de severidad.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Puntuaciones crudas se convierten a Puntuaciones T. Un puntaje $T \geq 65$ es indicativo de significación clínica (riesgo).

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

La subescala de somatización (12 ítems) refleja disfunciones del sistema cardiovascular, gastrointestinal, respiratorio, etc. Alta fiabilidad.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	La subescala de somatización (12 ítems) refleja disfunciones del sistema cardiovascular, gastrointestinal, respiratorio, etc. Alta fiabilidad.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Casullo, 2004; González de Rivera et al., 2002)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 2 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adolescentes y adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Somatización y ansiedad por la salud en Adolescentes y adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Derogatis, L. R.; 1977.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Casullo, 2004; González de Rivera et al., 2002)
- Trazabilidad local: 0 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Somatización y ansiedad por la salud
Población	Adolescentes y adultos
Estructura	Catálogo: 12 ítems de somatización (del total de 90).; 9 dimensiones en total (La subescala de Somatización es 1 de ellas).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Promedio de los ítems de la dimensión para obtener el índice de severidad.
Interpretación	Puntuaciones crudas se convierten a Puntuaciones T. Un puntaje T ≥ 65 es indicativo de significación clínica (riesgo).
Estado de fuentes	Locales válidos: 0; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Derogatis, L. R. (1977). Inventario de Síntomas SCL-90-R (Subescala Somatización).

Fuente de referencia del catálogo: Comercializado.

<https://www.pearsonclinical.es/es-es/Store/Evaluaciones-Profesionales/Cl%C3%ADnica/SCL-90-R%2C-Test-de-los-90-S%C3%ADntomas/p/P100200035>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11333527/>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	NO COTEJABLE: no existe Protocolo.pdf local. Debe adquirirse/obtenerse la forma oficial antes de fijar edición, idioma y versión.
2. Población e informante	Ficha previa: Adolescentes y adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	NO VERIFICADO: sin protocolo/manual oficial local.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	Ficha previa declara: 12 ítems de somatización (del total de 90).. NO VERIFICADO contra un protocolo oficial.
6. Periodo temporal	NO VERIFICADO: sin protocolo/manual oficial local.
7. Escala/formato de respuesta	Ficha previa: Escala Likert de 5 puntos evaluando grado de molestia en los últimos 7 días (0 = Nada, a 4 = Mucho).. NO VERIFICADO contra un protocolo oficial.
8. Algoritmo de puntuación	NO VERIFICADO PARA USO OPERATIVO. Descripción previa: No verificado. Confirmar con manual/clave de la forma exacta antes de aplicar.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	NO VERIFICADO de forma específica para esta versión, idioma y población española/latinoamericana. La mera existencia de estudios o de una traducción no acredita equivalencia.
11. Baremos, cortes e interpretación	Puntuaciones crudas se convierten a Puntuaciones T. Un puntaje T ≥ 65 es indicativo de significación clínica (riesgo). Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	COMERCIAL/RESTRINGIDO: Pearson.
13. Referencias y fuentes verificadas	NO COMPLETADAS: la nota local identifica posibles autores/titulares, pero en esta revisión no se confirmó una fuente primaria/legítima suficiente de la versión exacta. No fabricar referencias.
14. Decisión de QA	SOLO FICHA / PENDIENTE: no hay protocolo local; no aplicar ni reconstruir ítems. Obtener forma oficial o documentar que no fue localizada.