

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala de Ansiedad ante la Interacción Social (SIAS)

Eje I • Versión de trabajo: 10 de septiembre de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

Familia / sigla	SIAS
Nombre completo	Social Interaction Anxiety Scale — Escala de Ansiedad ante la Interacción Social
Versión / edición	Versión de 20 ítems, adaptación española de Bobes, Badía, Luque, García-Portilla, González y Bascarán (2002).
Idioma	Español (España).
Autores (original)	Mattick, R. P., & Clarke, J. C. (1998). Adaptación española: Bobes, J., et al. (2002).
Año (original / adaptación)	1998 (original); 2002 (adaptación y validación española, junto con SADS).
Eje primario	Eje I — Problemas, síntomas y riesgo
Etiquetas	Fobia social; ansiedad social; interacción social; timidez clínica.
Pregunta clínica que responde	¿Hay ansiedad clínicamente relevante específicamente en situaciones de interacción social (iniciar conversación, conocer gente), distinta de la ansiedad ante el escrutinio en tareas públicas?
Población	Adolescentes y adultos.
Contexto de aplicación	Diagnóstico y cribado de fobia social, evaluación y seguimiento de terapia grupal y entrenamiento en asertividad.
Informante	Autoinforme.
Modalidad de administración	Papel y lápiz; 3-5 minutos.
Número de ítems	20 ítems (verificado en la ficha técnica fuente).
Periodo temporal de referencia	No verificado en las fuentes consultadas.
Formato de respuesta	Escala Likert de 5 puntos: 0 = Nada a 4 = Totalmente.
Tiempo estimado de aplicación	3 a 5 minutos (declarado en la ficha técnica fuente).
Regla de puntuación	Suma de los 20 ítems, previa inversión de los ítems 5, 9 y 11 (recodificados como 4 – respuesta). Rango global 0-80.
Ítems invertidos	3 ítems: 5 ('Tengo facilidad para hacer amigos de mi edad'), 9 ('Se me hace fácil conocer nuevas personas en fiestas, etc.'), 11 ('Se me hace fácil pensar en cosas sobre las cuales hablar').
Ítems omitidos / reglas de omisión	No verificado en las fuentes consultadas.
Rango posible	0-80.

Puntos de corte	La ficha técnica fuente reporta: <34 = ansiedad de interacción social normal/baja; 34-42 = moderada; >42 = alta, compatible con fobia social interactiva clínica. No verificado de forma independiente contra el artículo original de Bobes et al. (2002) en esta sesión.
Activos disponibles	Protocolo.pdf (formulario de 20 ítems, copiado desde Downloads/Instrumentos/Eje I/SIAS/SIAS_Scale.pdf de la raíz del proyecto). Ficha_Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto.
Estado QA	Familia nueva, incorporada 2026-09-10 desde carpeta suelta de la raíz. Ficha construida a partir de SIAS_Ficha.pdf (carpeta suelta) y verificación directa del formulario administrable. Validada en el mismo artículo español que Eje I/SADS (Bobes et al., 2002); ambas son instrumentos distintos y complementarios (SIAS mide ansiedad interactiva, SADS mide malestar y evitación social más generales). No se verificó independientemente el artículo original contra fuente primaria en esta sesión. Requiere revisión humana antes de uso clínico.
Fecha	2026-09-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	1.0

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: ansiedad ante la interacción social directa (uno a uno o en pequeños grupos) — iniciar una charla, hablar con extraños o autoridades, mantener contacto visual —, diferenciada de la ansiedad de actuación o escrutinio en público que miden otras escalas de fobia social.

Finalidad: evaluar el malestar en situaciones de interacción social cotidiana.

Usos apropiados

Diagnóstico y cribado de fobia social de tipo interactivo en servicios de salud mental.

Evaluación y seguimiento de terapia grupal y entrenamiento en asertividad, dada su sensibilidad al cambio.

Usos NO apropiados

Diagnóstico autónomo sin juicio clínico profesional; los puntos de corte son orientativos (señalado en la ficha técnica fuente).

Confundirla con escalas de ansiedad de actuación/escrutinio público (p. ej. SPS), que miden un aspecto distinto de la fobia social.

9. Adaptación cultural y norma local

Validada en España por Bobes et al. (2002) junto con la escala SADS; la ficha técnica fuente reporta $\alpha = 0.90$ y alta sensibilidad diagnóstica para fobia social. También existen validaciones en otros países hispanohablantes no verificadas en esta sesión.

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

Debe aplicarse garantizando confidencialidad; los puntos de corte son orientativos y el diagnóstico clínico debe integrar juicio profesional (recomendación de la ficha técnica fuente).

No sustituye una entrevista clínica estructurada.

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

Publicada originalmente en Behaviour Research and Therapy (Mattick & Clarke, 1998) y la adaptación española en Medicina Clínica (Bobes et al., 2002); ambas son publicaciones académicas. No se verificó de forma independiente en esta sesión la licencia exacta de reproducción del instrumento completo — no verificado, revisar antes de distribución masiva o uso comercial.

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Mattick, R. P., & Clarke, J. C. (1998). Development and validation of measures of social phobia scrutiny fear and social interaction anxiety. *Behaviour Research and Therapy*, 36(4), 455-470.

Bobes, J., Badía, X., Luque, A., García-Portilla, M. P., González, M. P., & Bascarán, M. T. (2002). Validación de las versiones en español de las escalas de fobia social SIAS y SADS. *Medicina Clínica*, 118(12), 445-449.