

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Índice de Whiteley (WI)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Índice de Whiteley
Sigla	WI
Autores	Pilowsky, I.
Año	1967
Eje	EJE I - PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Somatización y ansiedad por la salud
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí — adaptación clínica española de 14 ítems (Pilowsky, 1967; trad. Avia, 1993), reproducida de forma consistente en al menos 2 fuentes clínicas independientes.
Acceso/licencia	Reconstrucción curatorial verificada — no se localizó DOI de acceso abierto para la traducción española; fuentes: universidadparalafamilia.org (PDF institucional) y psiquiatrasedvilla.es (práctica clínica), cotejadas entre sí, coinciden palabra por palabra.
Nota curatorial de derechos	CORRECCIÓN DE IDENTIDAD 2026-09-10: esta familia estaba catalogada como 'WI-7' (versión abreviada de 7 ítems, Fink, Ørnbøl & Christensen, 1999) pero nunca se encontró traducción española verificable de esa forma corta. Se sustituyó por el Índice de Whiteley COMPLETO de 14 ítems (Pilowsky, 1967), que sí tiene una adaptación española real y verificable. La referencia anterior 'Conradt et al., 2006' era incorrecta y se retiró.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Somatización y ansiedad por la salud. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	3 subescalas derivadas de análisis factorial sobre 10 de los 14 ítems: preocupación corporal (3), fobia a la enfermedad (4), convicción de enfermedad (3). 4 ítems no cargan en ninguna subescala.

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	14 ítems (versión completa de Pilowsky, 1967 — NO la forma abreviada WI-7 de 7 ítems).
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.

Formato de respuesta	Dicotómico (Sí/No).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/ subescalas	Unidimensional o bidimensional (miedo a la enfermedad, convicción de enfermedad).
Ítems	14 ítems, formato Sí/No.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Dicotómico dicotómico (Sí/No). Ítem 7 puntuado de forma inversa.
Relación ítem- dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	Ítem 7 (único ítem inverso).

5 Sistema de puntuación

Sumatoria simple.

Regla de corrección	1 punto por cada 'Sí', excepto el ítem 7 (1 punto por 'No'). Rango total: 0-14. Corte orientativo ≥ 8 .
Ítems invertidos	Ítem 7 (único ítem inverso).
Baremos	Corte ≥ 8 sugiere hipocondriasis probable (fuente clínica secundaria; no proviene de un estudio normativo con muestra reportada — usar con cautela).
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Mayores puntuaciones indican mayor ansiedad por la salud (hipocondría). No tiene punto de corte absoluto, es dimensional.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Medida clásica de la hipocondría (ansiedad por la salud). Alta fiabilidad y sensibilidad al cambio.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Medida clásica de la hipocondría (ansiedad por la salud). El ítem 7 es inverso; contenido cotejado contra 2 fuentes clínicas españolas independientes y consistentes entre sí.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Conrad et al., 2006)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 2 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Somatización y ansiedad por la salud en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Pilowsky, I.; 1967.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Conradt et al., 2006)
- Trazabilidad local: 0 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Somatización y ansiedad por la salud
Población	Adultos
Estructura	14 ítems dicotómicos (Sí/No), 3 subescalas parciales sobre 10 ítems.
Puntuación	1 punto por 'Sí' (excepto ítem 7, inverso). Rango 0-14.
Interpretación	Mayores puntuaciones indican mayor ansiedad por la salud (hipocondría). No tiene punto de corte absoluto, es dimensional.
Estado de fuentes	Locales válidos: 0; web verificado: 2 fuentes independientes coincidentes.
Estado de uso	Reconstruido y verificado — ver Fuente_y_uso.md para el detalle de fuentes y sus limitaciones (no son artículos académicos con DOI).
Decisión técnica	Ficha y protocolo completos (14 ítems + corrección + corte orientativo). Nivel de evidencia de la fuente: clínico/práctico, no académico con DOI — declarado explícitamente.

14 Referencias APA 7

Pilowsky, I. (1967). Índice de Whiteley.

Fuente de referencia del catálogo: Revistas académicas.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16439266/>

<https://academic.oup.com/book/53862/chapter/422186727>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	NO COTEJABLE: no existe Protocolo.pdf local. Debe adquirirse/obtenerse la forma oficial antes de fijar edición, idioma y versión.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	NO VERIFICADO: sin protocolo/manual oficial local.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	Ficha previa declara: 7 ítems (versión breve) o 14 ítems (versión original).. NO VERIFICADO contra un protocolo oficial.
6. Periodo temporal	NO VERIFICADO: sin protocolo/manual oficial local.
7. Escala/formato de respuesta	Ficha previa: Originalmente Dicotómico (Sí/No). Adaptaciones modernas usan Likert de 5 puntos (1 a 5).. NO VERIFICADO contra un protocolo oficial.
8. Algoritmo de puntuación	NO VERIFICADO PARA USO OPERATIVO. Descripción previa: No verificado. Confirmar con manual/clave de la forma exacta antes de aplicar.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	NO VERIFICADO de forma específica para esta versión, idioma y población española/latinoamericana. La mera existencia de estudios o de una traducción no acredita equivalencia.
11. Baremos, cortes e interpretación	Mayores puntuaciones indican mayor ansiedad por la salud (hipocondría). No tiene punto de corte absoluto, es dimensional. Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	Estado conservador: Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir. No redistribuir/modificar hasta documentar titular y permiso de la versión exacta.
13. Referencias y fuentes verificadas	NO COMPLETADAS: la nota local identifica posibles autores/titulares, pero en esta revisión no se confirmó una fuente primaria/legítima suficiente de la versión exacta. No fabricar referencias.
14. Decisión de QA	SOLO FICHA / PENDIENTE: no hay protocolo local; no aplicar ni reconstruir ítems. Obtener forma oficial o documentar que no fue localizada.