

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Y-BOCS (Escala de Obsesiones y Compulsiones de Yale-Brown, entrevista clínica)

Versión de trabajo: 10 de septiembre de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

Familia / sigla	Y-BOCS
Nombre completo	Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Escala de Obsesiones y Compulsiones de Yale-Brown)
Versión / edición	Núcleo de 10 ítems verificado contra un anexo de tesis universitaria española; estructura extendida de 19 ítems verificada contra CIBERSAM.
Idioma	Español.
Autores (original)	Goodman, W.K., Price, L.H., Rasmussen, S.A., Mazure, C., Fleischmann, R.L., Hill, C.L., Heninger, G.R. & Charney, D.S. (1989).
Año (original / adaptación)	1989 (original); fecha de la traducción española no especificada en las fuentes revisadas.
Eje primario	Eje I — Problemas, síntomas y riesgo
Etiquetas	TOC; obsesiones; compulsiones; entrevista clínica.
Pregunta clínica que responde	¿Cuál es la gravedad de las obsesiones y compulsiones del paciente (tiempo ocupado, interferencia, malestar, resistencia, control)?
Población	Adultos con sospecha o diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo.
Contexto de aplicación	Evaluación inicial y seguimiento de la gravedad del TOC en tratamiento.
Informante	Heteroaplicada — clínico entrevistador, con base en la entrevista clínica; puede completarse preguntando directamente al paciente.
Modalidad de administración	Entrevista clínica estructurada.
Número de ítems	10 ítems nucleares (5 obsesiones + 5 compulsiones), verificados con anclas completas. Versión extendida con 9 ítems adicionales (11-19), verificada solo en su estructura de puntuación, sin anclas detalladas disponibles en las fuentes revisadas.
Periodo temporal de referencia	No especificado explícitamente; evaluación del estado actual del paciente.
Formato de respuesta	Escala de 5 puntos (0-4) con anclas descriptivas específicas para cada ítem (ver Protocolo.pdf).

Tiempo estimado de aplicación	No especificado en las fuentes revisadas.
Regla de puntuación	Subtotal de obsesiones (ítems 1-5) + Subtotal de compulsiones (ítems 6-10) = Puntuación total (rango 0-40). Puntos de corte: 0-7 sin manifestaciones clínicas, 8-15 leve, 16-23 moderado, 24-31 severo, 32-40 extremo.
Ítems invertidos	Ninguno.
Ítems omitidos / reglas de omisión	No especificado en las fuentes revisadas.
Rango posible	0-40 (núcleo de 10 ítems).
Puntos de corte	0-7 sin manifestaciones clínicas · 8-15 leve · 16-23 moderado · 24-31 severo · 32-40 extremo.
Activos disponibles	Protocolo.pdf = los 10 ítems nucleares con anclas descriptivas completas (fuente: anexo de tesis de la Universidad de Zaragoza, repositorio zaguan.unizar.es) + estructura de los 9 ítems adicionales de la versión extendida sin anclas (fuente: CIBERSAM). Ficha_Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto.
Estado QA	Familia resuelta parcialmente 2026-09-10 (parte del cierre de las 9 familias `revisar`): el Protocolo.pdf heredado era la versión autoinformada Y-BOCS-SR, no la entrevista clínica original declarada por la ficha. Se substituyó por el núcleo verificado de 10 ítems con anclas completas de la entrevista clínica real. Las anclas de los 9 ítems adicionales (11-19) de la versión extendida no se encontraron en ninguna fuente abierta — no se inventaron, quedan documentadas como estructura sin contenido verificado.
Fecha	2026-09-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	2.0

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: gravedad de las obsesiones y compulsiones en el TOC, independiente del contenido específico de los síntomas (a diferencia de la Symptom Checklist, un listado separado de tipos de obsesión/compulsión no incluido en este protocolo).

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

Requiere entrevistador con formación clínica; no es autoaplicable de forma fiable dado que exige juicio clínico para anclar las respuestas.

Esta familia NO incluye la Symptom Checklist tradicional del Y-BOCS (listado extenso de tipos de obsesiones y compulsiones que se revisa antes de aplicar la escala de gravedad) — sería necesario buscarla por separado.

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

El Y-BOCS original (Goodman et al., 1989) es ampliamente reproducido en la literatura y manuales de evaluación clínica de acceso académico abierto; no se identificó una restricción de licencia comercial activa, a diferencia de otros instrumentos comerciales del banco (p. ej. PANSS).

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Goodman, W. K., Price, L. H., Rasmussen, S. A., Mazure, C., Fleischmann, R. L., Hill, C. L., Heninger, G. R., & Charney, D. S. (1989). The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale: I. Development, use, and reliability. *Archives of General Psychiatry*, 46(11), 1006-1011.

Fuentes de verificación: https://zaguan.unizar.es/record/156384/files/TAZ-TFG-2020-1260_ANE.pdf (anclas núcleo) y

<https://biadmin.cibersam.es/Intranet/Ficheros/GetFichero.aspx?FileName=Y-BOCS.pdf> (estructura extendida), ambas consultadas 2026-09-10.