

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Cuestionario de Aceptación y Acción II (AAQ-II)

Eje II • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Cuestionario de Aceptación y Acción II
Sigla	AAQ-II
Autores	Bond, F. W., et al.
Año	2011
Eje	EJE II – PROCESOS PSICOLÓGICOS Y MECANISMOS DE MANTENIMIENTO
Constructo principal	Rigidez y Flexibilidad cognitiva
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Ruiz et al., 2013)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Referencias públicas; adjunto oficial español requiere cuenta ACBS.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Rigidez y Flexibilidad cognitiva. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	No verificado en las fuentes disponibles.
Dimensiones declaradas	Unidimensional (Inflexibilidad psicológica / Evitación experiencial).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	7 ítems.
Versión/cantidad curada	7
Formato de respuesta	Escala Likert de 7 puntos (1 = Nunca es verdad, a 7 = Siempre es verdad).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	Unidimensional (Inflexibilidad psicológica / Evitación experiencial).
Ítems	7 ítems.
Control curatorial de versión	Usar versión final de 7 ítems, no AAQ original ni borrador de 10.
Respuesta	Escala Likert de 7 puntos (1 = Nunca es verdad, a 7 = Siempre es verdad).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria directa (7 a 49).

Regla de corrección	Sumatoria directa (7 a 49).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Puntuaciones > 24 o 28 (según el baremo local) indican inflexibilidad psicológica y evitación clínica significativa.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Evalúa la inflexibilidad psicológica frente a la flexibilidad, base del modelo ACT.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Evalúa la inflexibilidad psicológica frente a la flexibilidad, base del modelo ACT.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Versión española y validaciones España/Ecuador en ACBS.
Versión/cantidad curada	7
Versión exacta	Ledger curado disponible con 5 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	Usar versión final de 7 ítems, no AAQ original ni borrador de 10.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Rigidez y Flexibilidad cognitiva en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Bond, F. W., et al.; 2011.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Ruiz et al., 2013)
- Trazabilidad local: 0 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Usar versión final de 7 ítems, no AAQ original ni borrador de 10.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Rigidez y Flexibilidad cognitiva
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 7 ítems.; Unidimensional (Inflexibilidad psicológica / Evitación experiencial).. Control curado: 7
Puntuación	Sumatoria directa (7 a 49).
Interpretación	Puntuaciones > 24 o 28 (según el baremo local) indican inflexibilidad psicológica y evitación clínica significativa.
Estado de fuentes	Locales válidos: 0; web PDF: 1; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Bond, F. W., et al. (2011). Cuestionario de Aceptación y Acción II.

Fuente de referencia del catálogo: [Association for Contextual Behavioral Science (ACBS)](https://contextualscience.org/aaqii_spanish)

<https://contextualscience.org/book/export/html/5077>

<https://doi.org/10.1016/j.beth.2011.03.007>

<https://doi.org/10.7334/psicothema2011.239>

<https://doi.org/10.3390/ijerph18062944>

<https://contextualscience.org/sites/default/files/Argentinean%20%20AAQII%20Olaz%202014.pdf>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece ante conflictos. Solo incorpora hechos observados en el activo o fuentes legítimas identificadas; todo lo demás queda como NO VERIFICADO.

1. Versión exacta y activo cotejado	AAQ-II española final, 7 ítems. Activo: Protocolo.pdf, SHA-256 d6380eea955b21b99d18cd028e4c0115dc2ca7a8603fe2de94 967ae39d d0ca46.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos. Confirmar edad, contexto e informante para la versión exacta.
3. Administración	Autoinforme.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO en una fuente primaria de la forma exacta.
5. Estructura e ítems reales	AAQ-II española final, 7 ítems.
6. Periodo temporal	Sin periodo temporal explícito; formulación general.
7. Escala/formato de respuesta	Likert 1–7, Nunca es verdad–Siempre es verdad.
8. Algoritmo de puntuación	Sumar los siete ítems 1–7; rango 7–49. Puntuaciones mayores indican mayor inflexibilidad/evitación experiencial. No adoptar puntos de corte clínicos sin validación específica.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no imputar, prorratear ni interpretar perfiles incompletos sin regla explícita de la versión exacta.
10. Psicometría específica español/LatAm	Ruiz et al. (2013) validaron la traducción española de 7 ítems; utilizar coeficientes/factores del artículo y no del AAQ original.
11. Baremos, cortes e interpretación	Puntuaciones > 24 o 28 (según el baremo local) indican inflexibilidad psicológica y evitación clínica significativa. No universalizar cortes ni baremos; exigir versión y población coincidentes.
12. Licencia, uso y redistribución	Referencias públicas; adjunto oficial español requiere cuenta ACBS. Acceso a un artículo no equivale a permiso para reproducir el test.
13. Referencias y fuentes verificadas	Fuente oficial/primaria: https://contextualscience.org/book/export/html/5077 Español: Versión española y validaciones España/Ecuador en ACBS. Alerta: Usar versión final de 7 ítems, no AAQ original ni borrador de 10.
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: el contenido visible fue contrastado; los campos NO VERIFICADO impiden declarar completitud clínica.