

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala de Estigma Internalizado de la Enfermedad Mental (ISMI)

Eje III • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Escala de Estigma Internalizado de la Enfermedad Mental
Sigla	ISMI
Autores	Ritsher, J. B., et al.
Año	2003
Eje	EJE III – CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA
Constructo principal	Estigma y discriminación
Población	Pacientes con trastornos psiquiátricos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Bengochea-Seco et al., 2016)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Uso de investigación sujeto a atribución/permiso de autores.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Estigma y discriminación. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	No verificado en las fuentes disponibles.
Dimensiones declaradas	5 dimensiones (Alienación, Aprobación de estereotipos, Experiencia de discriminación, Retraimiento social, Resistencia al estigma).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Pacientes con trastornos psiquiátricos
Número de ítems	29 ítems.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert de 4 puntos (1 = Fuertemente en desacuerdo, a 4 = Fuertemente de acuerdo).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	5 dimensiones (Alienación, Aprobación de estereotipos, Experiencia de discriminación, Retraimiento social, Resistencia al estigma).
Ítems	29 ítems.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert de 4 puntos (1 = Fuertemente en desacuerdo, a 4 = Fuertemente de acuerdo).
Relación ítem–dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Promedio para cada subescala y promedio general (rango 1 a 4).

Regla de corrección	Promedio para cada subescala y promedio general (rango 1 a 4).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Puntuación > 2.5 indica niveles clínicamente significativos de estigma internalizado, lo que predice baja autoestima y peor pronóstico.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Evalúa alienación, aprobación de estereotipos, experiencia de discriminación, retraimiento social y resistencia al estigma.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Evalúa alienación, aprobación de estereotipos, experiencia de discriminación, retraimiento social y resistencia al estigma.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí, adaptación española publicada.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Pacientes con trastornos psiquiátricos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Estigma y discriminación en Pacientes con trastornos psiquiátricos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Ritscher, J. B., et al.; 2003.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Bengochea-Seco et al., 2016)
- Trazabilidad local: 0 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 1.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Estigma y discriminación
Población	Pacientes con trastornos psiquiátricos
Estructura	Catálogo: 29 ítems.; 5 dimensiones (Alienación, Aprobación de estereotipos, Experiencia de discriminación, Retraimiento social, Resistencia al estigma).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Promedio para cada subescala y promedio general (rango 1 a 4).
Interpretación	Puntuación > 2.5 indica niveles clínicamente significativos de estigma internalizado, lo que predice baja autoestima y peor pronóstico.
Estado de fuentes	Locales válidos: 0; web PDF: 1; aislados: 1.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Ritsher, J. B., et al. (2003). Escala de Estigma Internalizado de la Enfermedad Mental.

<https://www.midss.org/content/internalized-stigma-mental-illness-inventory-ismi>

<https://doi.org/10.1016/j.psychres.2003.08.006>

<https://www.icati.org/files/2021-08/>

Adaptaci%C3%B3n%20al%20espa%C3%B1ol%20de%20la%20escala%20Internalized%20Stigma%20of%20Mental%20Illness%20para%20valorar%20el%20estigma%20personal.pdf

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.