

# FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

## Escala de Calificación de Psicopatía Revisada (PCL-R)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

### 1 Identificación

|                                    |                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>                      | Escala de Calificación de Psicopatía Revisada                                                             |
| <b>Sigla</b>                       | PCL-R                                                                                                     |
| <b>Autores</b>                     | Hare, R. D.                                                                                               |
| <b>Año</b>                         | 1991 (revisada en 2003)                                                                                   |
| <b>Eje</b>                         | EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO                                                                      |
| <b>Constructo principal</b>        | Conducta antisocial                                                                                       |
| <b>Población</b>                   | Adultos (contexto clínico y forense)                                                                      |
| <b>Tipo de instrumento</b>         | Entrevista semiestructurada y revisión de expedientes                                                     |
| <b>Disponibilidad en español</b>   | Sí (Torrubia et al., TEA Ediciones)                                                                       |
| <b>Acceso/licencia</b>             | Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir. |
| <b>Nota curatorial de derechos</b> | No copiar entrevista, criterios, manual ni hojas.                                                         |

### 2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Conducta antisocial. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dominio conceptual</b>     | Problemas, Síntomas y Riesgo (General)                                                 |
| <b>Dimensiones declaradas</b> | 2 factores principales (F1: Interpersonal/Afectivo; F2: Desviación Social/Conductual). |

### 3 Características generales

|                                |                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formato</b>                 | Entrevista semiestructurada y revisión de expedientes                                                                                |
| <b>Población objetivo</b>      | Adultos (contexto clínico y forense)                                                                                                 |
| <b>Número de ítems</b>         | 20 ítems.                                                                                                                            |
| <b>Versión/cantidad curada</b> | No fijado en el ledger estructurado.                                                                                                 |
| <b>Formato de respuesta</b>    | Calificación del evaluador en escala de 3 puntos (0 = No se aplica, 1 = Se aplica parcialmente/hay dudas, 2 = Se aplica totalmente). |
| <b>Administración</b>          | No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.                                  |
| <b>Tiempo estimado</b>         | No verificado en las fuentes disponibles.                                                                                            |

## 4 Estructura

|                                      |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiones/subescalas</b>        | 2 factores principales (F1: Interpersonal/Afectivo; F2: Desviación Social/Conductual).                                               |
| <b>Ítems</b>                         | 20 ítems.                                                                                                                            |
| <b>Control curatorial de versión</b> | Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.                                                                |
| <b>Respuesta</b>                     | Calificación del evaluador en escala de 3 puntos (0 = No se aplica, 1 = Se aplica parcialmente/hay dudas, 2 = Se aplica totalmente). |
| <b>Relación ítem-dimensión</b>       | No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.                                               |
| <b>Ítems invertidos</b>              | No verificado en las fuentes disponibles.                                                                                            |

## 5 Sistema de puntuación

Sumatoria de las valoraciones (0 a 40 puntos).

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regla de corrección</b> | Sumatoria de las valoraciones (0 a 40 puntos).                          |
| <b>Ítems invertidos</b>    | No verificado en las fuentes disponibles.                               |
| <b>Baremos</b>             | No verificado en una fuente normativa autorizada.                       |
| <b>Control de versión</b>  | No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población. |

## 6 Interpretación

Corte diagnóstico estricto de psicopatía  $\geq 30$  (en EE.UU./Canadá) o  $\geq 25$  (en algunos países europeos).

*Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.*

## 7 Evidencia psicométrica

Es el "Gold Standard" absoluto mundial para la evaluación de la psicopatía y conducta antisocial severa. Evalúa Factor 1 (Interpersonal/Afectivo) y Factor 2 (Desviación Social/Conductual).

|                             |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consistencia interna</b> | No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.                                                                                                                               |
| <b>Validez</b>              | Es el "Gold Standard" absoluto mundial para la evaluación de la psicopatía y conducta antisocial severa. Evalúa Factor 1 (Interpersonal/Afectivo) y Factor 2 (Desviación Social/Conductual). |
| <b>Fiabilidad temporal</b>  | No verificado en las fuentes disponibles.                                                                                                                                                    |
| <b>Muestra y contexto</b>   | No verificado de forma suficiente para generalización.                                                                                                                                       |

## 8 Adaptaciones

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Español</b>                 | Sí (Torrubia et al., TEA Ediciones)                                                                                |
| <b>Versión/cantidad curada</b> | No fijado en el ledger estructurado.                                                                               |
| <b>Versión exacta</b>          | Ledger curado disponible con 2 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.                            |
| <b>Población/país</b>          | Adultos (contexto clínico y forense)                                                                               |
| <b>Alerta de versión</b>       | Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.                                              |
| <b>Advertencia</b>             | Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia. |

## 9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Conducta antisocial en Adultos (contexto clínico y forense), condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

## 10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Hare, R. D.; 1991 (revisada en 2003).
- Disponibilidad española reportada: Sí (Torrubia et al., TEA Ediciones)
- Trazabilidad local: 0 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

## 11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

## 12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

## 13 Síntesis técnica

|                          |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Constructo</b>        | Conducta antisocial                                                                                                                                               |
| <b>Población</b>         | Adultos (contexto clínico y forense)                                                                                                                              |
| <b>Estructura</b>        | Catálogo: 20 ítems.; 2 factores principales (F1: Interpersonal/Afectivo; F2: Desviación Social/Conductual).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado. |
| <b>Puntuación</b>        | Sumatoria de las valoraciones (0 a 40 puntos).                                                                                                                    |
| <b>Interpretación</b>    | Corte diagnóstico estricto de psicopatía $\geq 30$ (en EE.UU./Canadá) o $\geq 25$ (en algunos países europeos).                                                   |
| <b>Estado de fuentes</b> | Locales válidos: 0; web PDF: 0; aislados: 0.                                                                                                                      |
| <b>Estado de uso</b>     | Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.                                                         |
| <b>Decisión técnica</b>  | Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.                          |

## 14 Referencias APA 7

Hare, R. D. (1991 (revisada en 2003)). Escala de Calificación de Psicopatía Revisada.

Fuente de referencia del catálogo: Comercializado.

<https://hare.org/scales/pclr.html>

<https://guilfordjournals.com/doi/10.1521/pedi.2000.14.1.84>

*Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.*