

## CUESTIONARIO DE SALUD SF-36

Versión española (Alonso, Prieto y Antó, 1995). Ítems idénticos al MOS SF-36 (Ware y Sherbourne, 1992). No es la marca comercial SF-36v2® (QualityMetric/Optum).

Fuente: formulario difundido por la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT).

### Marque una sola respuesta:

1. En general, usted diría que su salud es:

- ☐ 1 Excelente
- ☐ 2 Muy buena
- ☐ 3 Buena
- ☐ 4 Regular
- ☐ 5 Mala

2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año?

- ☐ 1 Mucho mejor ahora que hace un año
- ☐ 2 Algo mejor ahora que hace un año
- ☐ 3 Más o menos igual que hace un año
- ☐ 4 Algo peor ahora que hace un año
- ☐ 5 Mucho peor ahora que hace un año

*Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer en un día normal*

3. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, levantar objetos pesados, o participar en deportes agotadores?

- ☐ 1 Sí, me limita mucho
- ☐ 2 Sí, me limita un poco
- ☐ 3 No, no me limita nada

4. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora?

- ☐ 1 Sí, me limita mucho
- ☐ 2 Sí, me limita un poco
- ☐ 3 No, no me limita nada

5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra?

- ☐ 1 Sí, me limita mucho
- ☐ 2 Sí, me limita un poco
- ☐ 3 No, no me limita nada

6. Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera?

- ☐ 1 Sí, me limita mucho
- ☐ 2 Sí, me limita un poco
- ☐ 3 No, no me limita nada

7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera?

- ☐ 1 Sí, me limita mucho
- ☐ 2 Sí, me limita un poco
- ☐ 3 No, no me limita nada

8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse?

- ☐ 1 Sí, me limita mucho
- ☐ 2 Sí, me limita un poco
- ☐ 3 No, no me limita nada

9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más?

- ☐ 1 Sí , me limita mucho
- ☐ 2 Sí, me limita un poco
- ☐ 3 No, no me limita nada

10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de metros)?

- ☐ 1 Sí , me limita mucho
- ☐ 2 Sí, me limita un poco
- ☐ 3 No, no me limita nada

11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)?

- ☐ 1 Sí , me limita mucho
- ☐ 2 Sí, me limita un poco
- ☐ 3 No, no me limita nada

12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo?

- ☐ 1 Sí , me limita mucho
- ☐ 2 Sí, me limita un poco
- ☐ 3 No, no me limita nada

*Las siguientes preguntas se refieren a problemas en su trabajo o en sus actividades diarias*

13. Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas a causa de su salud física?

- ☐ 1 Sí
- ☐ 2 No

14. Durante las últimas 4 semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de su salud física?

- ☐ 1 Sí
- ☐ 2 No

15. Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física?

- ☐ 1 Sí
- ☐ 2 No

16. Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud física?

- ☐ 1 Sí
- ☐ 2 No

17. Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)?

- ☐ 1 Sí
- ☐ 2 No

18. Durante las últimas 4 semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)?

- ☐ 1 Sí
- ☐ 2 No

19. Durante las últimas 4 semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)?

- ☐ 1 Sí
- ☐ 2 No

20. Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas?

- ☐ 1 Nada
- ☐ 2 Un poco
- ☐ 3 Regular
- ☐ 4 Bastante
- ☐ 5 Mucho

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas?

- ☐ 1 No, ninguno
- ☐ 2 Sí, muy poco
- ☐ 3 Sí, un poco
- ☐ 4 Sí, moderado
- ☐ 5 Si, mucho
- ☐ 6 Sí, muchísimo

22. Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)?

- ☐ 1 Nada
- ☐ 2 Un poco
- ☐ 3 Regular
- ☐ 4 Bastante
- ☐ 5 Mucho

*Las siguientes preguntas se refieren a cómo se ha sentido y como le han ido las cosas durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta, responda lo que se parezca más a cómo se ha sentido usted.*

23. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad?

- ☐ 1 Siempre
- ☐ 2 Casi siempre
- ☐ 3 Muchas veces
- ☐ 4 Algunas veces
- ☐ 5 Sólo alguna vez
- ☐ 6 Nunca

24. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo estuvo muy nervioso?

- ☐ 1 Siempre
- ☐ 2 Casi siempre
- ☐ 3 Muchas veces
- ☐ 4 Algunas veces
- ☐ 5 Sólo alguna vez
- ☐ 6 Nunca

25. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada podía animarle?

- ☐ 1 Siempre
- ☐ 2 Casi siempre
- ☐ 3 Muchas veces
- ☐ 4 Algunas veces
- ☐ 5 Sólo alguna vez
- ☐ 6 Nunca

26. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo?

- ☐ 1 Siempre
- ☐ 2 Casi siempre
- ☐ 3 Muchas veces
- ☐ 4 Algunas veces
- ☐ 5 Sólo alguna vez
- ☐ 6 Nunca

27. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo tuvo mucha energía?

- ☐ 1 Siempre
- ☐ 2 Casi siempre
- ☐ 3 Muchas veces
- ☐ 4 Algunas veces
- ☐ 5 Sólo alguna vez
- ☐ 6 Nunca

28. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió desanimado y triste?

- ☐ 1 Siempre
- ☐ 2 Casi siempre
- ☐ 3 Muchas veces
- ☐ 4 Algunas veces
- ☐ 5 Sólo alguna vez
- ☐ 6 Nunca

29. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió agotado?

- ☐ 1 Siempre
- ☐ 2 Casi siempre
- ☐ 3 Muchas veces
- ☐ 4 Algunas veces
- ☐ 5 Sólo alguna vez
- ☐ 6 Nunca

30. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió feliz?

- ☐ 1 Siempre
- ☐ 2 Casi siempre
- ☐ 3 Muchas veces
- ☐ 4 Algunas veces
- ☐ 5 Sólo alguna vez
- ☐ 6 Nunca

31. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió cansado?

- ☐ 1 Siempre
- ☐ 2 Casi siempre
- ☐ 3 Muchas veces
- ☐ 4 Algunas veces
- ☐ 5 Sólo alguna vez
- ☐ 6 Nunca

32. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a amigos o familiares)?

- ☐ 1 Siempre
- ☐ 2 Casi siempre
- ☐ 3 Muchas veces
- ☐ 4 Algunas veces
- ☐ 5 Sólo alguna vez
- ☐ 6 Nunca

Por favor, diga si le parece cierta o falsa cada una de las siguientes frases

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas

- ☐ 1 Totalmente cierta
- ☐ 2 Bastante cierta
- ☐ 3 No lo sé
- ☐ 4 Bastante falsa
- ☐ 5 Totalmente falsa

34. Estoy tan sano como cualquiera

- ☐ 1 Totalmente cierta
- ☐ 2 Bastante cierta
- ☐ 3 No lo sé
- ☐ 4 Bastante falsa
- ☐ 5 Totalmente falsa

35. Creo que mi salud va a empeorar

- ☐ 1 Totalmente cierta
- ☐ 2 Bastante cierta
- ☐ 3 No lo sé
- ☐ 4 Bastante falsa
- ☐ 5 Totalmente falsa

36. Mi salud es excelente

- ☐ 1 Totalmente cierta
- ☐ 2 Bastante cierta
- ☐ 3 No lo sé
- ☐ 4 Bastante falsa
- ☐ 5 Totalmente falsa

## Dimensiones

El cuestionario de salud SF-36 está compuesto por 36 ítems que pretenden recoger todos los aspectos relevantes para caracterizar la salud de un individuo. Con estas preguntas se trata de cubrir, al menos, 8 aspectos o dimensiones: Función Física, Rol Físico; Dolor Corporal; Salud General; Vitalidad; Función Social; Rol Emocional y Salud Mental. Para cada una de estas dimensiones se pueden computar escalas de puntuación, fácilmente interpretables, caracterizadas todas ellas por encontrarse ordenadas, de tal suerte que cuanto mayor es el valor obtenido mejor es el estado de salud.

## Reglas de puntuación (método RAND 36-Item Health Survey 1.0)

Paso 1 — Recodificar cada ítem a un valor de 0 a 100 (a mayor valor, mejor estado de salud):

| Ítems                | Recodificación                                 |
|----------------------|------------------------------------------------|
| 1, 2, 20, 22, 34, 36 | 1 = 100, 2 = 75, 3 = 50, 4 = 25, 5 = 0         |
| 3-12                 | 1 = 0, 2 = 50, 3 = 100                         |
| 13-19                | 1 = 0, 2 = 100                                 |
| 21, 23, 26, 27, 30   | 1 = 100, 2 = 80, 3 = 60, 4 = 40, 5 = 20, 6 = 0 |
| 24, 25, 28, 29, 31   | 1 = 0, 2 = 20, 3 = 40, 4 = 60, 5 = 80, 6 = 100 |
| 32, 33, 35           | 1 = 0, 2 = 25, 3 = 50, 4 = 75, 5 = 100         |

Paso 2 — Promediar los ítems recodificados de cada escala (los omitidos no se cuentan):

| Escala                                                | N ítems | Ítems que se promedian          |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| Función física (Physical functioning)                 | 10      | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Rol físico (Role limitations — physical health)       | 4       | 13, 14, 15, 16                  |
| Rol emocional (Role limitations — emotional problems) | 3       | 17, 18, 19                      |
| Vitalidad (Energy / fatigue)                          | 4       | 23, 27, 29, 31                  |
| Salud mental (Emotional well-being)                   | 5       | 24, 25, 26, 28, 30              |

|                                     |   |                   |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| Función social (Social functioning) | 2 | 20, 32            |
| Dolor corporal (Pain)               | 2 | 21, 22            |
| Salud general (General health)      | 5 | 1, 33, 34, 35, 36 |

Notas: el ítem 2 se recodifica pero no integra ninguna escala. En este formulario el ítem 32 ofrece 6 opciones de respuesta; la clave RAND y la versión de Alonso et al. contemplan 5 (Siempre, Casi siempre, Algunas veces, Sólo alguna vez, Nunca). La clave RAND puede diferir de la del manual de la versión española en las escalas de Dolor corporal y Salud general.

Clave de puntuación: RAND Corporation, [rand.org/health/surveys/mos/scoring.html](http://rand.org/health/surveys/mos/scoring.html) (de libre uso para fines de investigación y clínicos).