

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Test de Fluidez Verbal (FAS y Animales) (TFV)

Eje V • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Test de Fluidez Verbal (FAS y Animales)
Sigla	TFV
Autores	Thurstone (Fonológica); Benton (FAS); Varios.
Año	Clásico (múltiples estandarizaciones, ej. NEURONORMA)
Eje	EJE V – FUNCIONAMIENTO COGNITIVO Y NEUROPSICOLÓGICO
Constructo principal	Comprensión, Expresión y Fluidez Verbal
Población	Todas las edades
Tipo de instrumento	Prueba neuropsicológica
Disponibilidad en español	Sí (FAS a veces se cambia por F-A-S o P-M-R en español).
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Tarea abierta; pueden estar protegidos manuales y tablas normativas.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Comprensión, Expresión y Fluidez Verbal. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	No verificado en las fuentes disponibles.
Dimensiones declaradas	Fluidez fonológica (FAS) y Fluidez semántica (Animales). Ambas exigen funciones ejecutivas y lenguaje.

3 Características generales

Formato	Prueba neuropsicológica
Población objetivo	Todas las edades
Número de ítems	3 ensayos de 1 minuto para letras (F, A, S) y 1 ensayo de 1 minuto para categoría (Animales).
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Generación de palabras.
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	Fluidez fonológica (FAS) y Fluidez semántica (Animales). Ambas exigen funciones ejecutivas y lenguaje.
Ítems	3 ensayos de 1 minuto para letras (F, A, S) y 1 ensayo de 1 minuto para categoría (Animales).
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Generación de palabras.
Relación ítem–dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Total de palabras válidas producidas (excluyendo repeticiones y errores).

Regla de corrección	Total de palabras válidas producidas (excluyendo repeticiones y errores).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Reducción selectiva en semántica indica problemas de lóbulo temporal (Alzheimer temprano); reducción en fonológica indica disfunción frontal.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Breve y extremadamente sensible a deterioro cognitivo.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Breve y extremadamente sensible a deterioro cognitivo.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Usar P-M-R/categorías y normas locales; no trasladar F-A-S automáticamente.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 1 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Todas las edades
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Comprensión, Expresión y Fluidez Verbal en Todas las edades, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Thurstone (Fonológica); Benton (FAS); Varios.; Clásico (múltiples estandarizaciones, ej. NEURONORMA).
- Disponibilidad española reportada: Sí (FAS a veces se cambia por F-A-S o P-M-R en español).
- Trazabilidad local: 0 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Comprensión, Expresión y Fluidez Verbal
Población	Todas las edades
Estructura	Catálogo: 3 ensayos de 1 minuto para letras (F, A, S) y 1 ensayo de 1 minuto para categoría (Animales).; Fluidez fonológica (FAS) y Fluidez semántica (Animales). Ambas exigen funciones ejecutivas y lenguaje.. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Total de palabras válidas producidas (excluyendo repeticiones y errores).
Interpretación	Reducción selectiva en semántica indica problemas de lóbulo temporal (Alzheimer temprano); reducción en fonológica indica disfunción frontal.
Estado de fuentes	Locales válidos: 0; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Thurstone (Fonológica); Benton (FAS); Varios. (Clásico (múltiples estandarizaciones, ej. NEURONORMA)). Test de Fluidez Verbal (FAS y Animales).

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19648583/>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.