

Inventario de Sensibilización Central (CSI) — versión española

Mayer et al. 2012 (original); Cuesta-Vargas, Roldan-Jimenez, Neblett & Gatchel 2016 (validación española)

INVENTARIO DE SENSIBILIZACIÓN CENTRAL (Central Sensitization Inventory, CSI) — versión española

Original: Mayer TG, Neblett R, Cohen H, et al. (2012). The development and psychometric validation of the central sensitization inventory. *Pain Pract*, 12(4), 276-285. Validación española: Cuesta-Vargas AI, Roldan-Jimenez C, Neblett R, Gatchel RJ (2016). Cross-cultural adaptation and validity of the Spanish central sensitization inventory. *SpringerPlus*, 5, 1837.

APÉNDICE A: INVENTARIO DE SENSIBILIZACIÓN CENTRAL: PARTE A

Instrucciones: indique con qué frecuencia experimenta cada síntoma (Nunca / Rara vez / A veces / A menudo / Siempre). Puntuación 0-4 por ítem; total 0-100.

1. Me siento cansado cuando me levanto por la mañana.
2. Siento mis músculos rígidos y doloridos.
3. Tengo ataques de ansiedad.
4. Rechino o aprieto los dientes.
5. Tengo problemas de diarrea y/o estreñimiento.
6. Necesito ayuda para hacer mis actividades de la vida diaria.
7. Soy sensible a las luces brillantes o intensas.
8. Me canso muy fácilmente cuando estoy físicamente activo.
9. Siento dolor en todo mi cuerpo.
10. Tengo dolores de cabeza.
11. Siento molestia en la vejiga y/o quemazón al orinar.
12. No duermo bien.
13. Tengo dificultad para concentrarme.
14. Tengo problemas en la piel como sequedad, picor o sarpullido.
15. El estrés hace que mi dolor empeore.
16. Me siento triste o deprimido.
17. Tengo poca energía.
18. Tengo tensión muscular en mi cuello y hombros.
19. Tengo dolor en mi mandíbula.
20. Algunos olores, como los perfumes, hacen que me sienta mareado y con náuseas.

21. Tengo que orinar frecuentemente.
22. Siento molestias en las piernas y las muevo constantemente cuando estoy en la cama.
23. Tengo dificultad para recordar cosas.
24. Sufrí un trauma psíquico de niño/a.
25. Tengo dolor en la zona de la pelvis.

APÉNDICE B: INVENTARIO DE SENSIBILIZACIÓN CENTRAL: PARTE B (no puntuable, solo informativo)

¿Ha sido diagnosticado por un médico de alguna de las siguientes enfermedades? (Sí/No y año)

1. Síndrome de piernas inquietas. 2. Síndrome de fatiga crónica. 3. Fibromialgia. 4. Enfermedad de la articulación temporomandibular. 5. Migraña o cefalea tensional. 6. Síndrome de colon irritable. 7. Sensibilidad química múltiple. 8. Lesión cervical (incluyendo latigazo cervical). 9. Ansiedad o ataques de pánico. 10. Depresión.

Interpretación (Neblett et al., 2013, 2017): punto de corte ≥ 40 sugiere posible sensibilización central / síndrome de sensibilidad central; niveles de severidad: subclínico 0-29, leve 30-39, moderado 40-49, severo 50-59, extremo 60-100. La versión española (Cuesta-Vargas et al., 2016) mostró consistencia interna $\alpha=0.872$ y fiabilidad test-retest $r=0.91$, con estructura de un factor (PCA/MLE) en la muestra española (N=395, dos centros de Atención Primaria).

Nota de procedencia: este documento es una RECONSTRUCCIÓN TEXTUAL a partir de la fuente académica verificada citada en Fuente_y_uso.md (no es una copia escaneada de un binario del titular, que el entorno de red de este proceso no pudo descargar). El texto fue transcrito íntegramente y cotejado con la fuente antes de su inclusión. Verificar siempre contra la fuente oficial antes de cualquier uso clínico o de investigación formal.