

# FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

## Escala de Gravedad de la Fatiga (FSS)

Eje VI • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

### 1 Identificación

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                         | Escala de Gravedad de la Fatiga                                                        |
| Sigla                          | FSS                                                                                    |
| Autores                        | Krupp, L. B., LaRocca, N. G., Muir-Nash, J., & Steinberg, A. D.                        |
| Año                            | 1989                                                                                   |
| Eje                            | EJE VI - SALUD FÍSICA, ESTILO DE VIDA Y MEDICINA CONDUCTUAL                            |
| Constructo principal           | Dolor, fatiga y síntomas somáticos                                                     |
| Población                      | Adultos con condiciones médicas (EM, Lupus, fibromialgia, etc.)                        |
| Tipo de instrumento            | Cuestionario de autoinforme                                                            |
| Disponibilidad en español      | Sí                                                                                     |
| Acceso/licencia                | Acceso abierto (CC BY-NC-ND 4.0) — artículo de Duarte et al. (2019), Educación Médica. |
| Nota curatorial de derechos    | © Krupp; uso público/no lucrativo sin cargo según condiciones; empresas pagan.         |
| Periodo temporal de referencia | En la última semana                                                                    |

### 2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Dolor, fatiga y síntomas somáticos. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio conceptual     | Salud física, estilo de vida y medicina conductual                                 |
| Dimensiones declaradas | Unidimensional (Impacto de la fatiga en la motivación, ejercicio y funcionalidad). |

### 3 Características generales

|                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formato                 | Cuestionario de autoinforme                                                                         |
| Población objetivo      | Adultos con condiciones médicas (EM, Lupus, fibromialgia, etc.)                                     |
| Número de ítems         | 9 ítems                                                                                             |
| Versión/cantidad curada | No fijado en el ledger estructurado.                                                                |
| Formato de respuesta    | Likert de 7 puntos (1 = Totalmente en desacuerdo a 7 = Totalmente de acuerdo)                       |
| Administración          | No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial. |
| Tiempo estimado         | Menos de 5 minutos                                                                                  |

## 4 Estructura

|                                          |                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiones/<br/>subescalas</b>       | Unidimensional (Impacto de la fatiga en la motivación, ejercicio y funcionalidad).     |
| <b>Ítems</b>                             | 9 ítems                                                                                |
| <b>Control curatorial de<br/>versión</b> | Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.                  |
| <b>Respuesta</b>                         | Likert de 7 puntos (1 = Totalmente en desacuerdo a 7 = Totalmente de acuerdo)          |
| <b>Relación ítem-<br/>dimensión</b>      | No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria. |
| <b>Ítems invertidos</b>                  | No verificado en las fuentes disponibles.                                              |

## 5 Sistema de puntuación

Promedio de los 9 ítems (rango 1 a 7).

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regla de corrección</b> | Promedio de los 9 ítems (rango 1 a 7).                                  |
| <b>Ítems invertidos</b>    | No verificado en las fuentes disponibles.                               |
| <b>Baremos</b>             | No verificado en una fuente normativa autorizada.                       |
| <b>Control de versión</b>  | No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población. |

## 6 Interpretación

Puntuaciones  $\geq 4$  indican fatiga severa con impacto clínico significativo en la vida diaria.

*Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.*

## 7 Evidencia psicométrica

Alta consistencia interna. Es fácil de administrar y diferencia bien entre sujetos sanos y pacientes con síndromes de fatiga asociados a enfermedad médica.

|                             |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consistencia interna</b> | No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.                                                                                              |
| <b>Validez</b>              | Alta consistencia interna. Es fácil de administrar y diferencia bien entre sujetos sanos y pacientes con síndromes de fatiga asociados a enfermedad médica. |
| <b>Fiabilidad temporal</b>  | No verificado en las fuentes disponibles.                                                                                                                   |
| <b>Muestra y contexto</b>   | No verificado de forma suficiente para generalización.                                                                                                      |

## 8 Adaptaciones

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Español</b>                 | Validación española.                                                                                               |
| <b>Versión/cantidad curada</b> | No fijado en el ledger estructurado.                                                                               |
| <b>Versión exacta</b>          | Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.                            |
| <b>Población/país</b>          | Adultos con condiciones médicas (EM, Lupus, fibromialgia, etc.)                                                    |
| <b>Alerta de versión</b>       | Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.                                              |
| <b>Advertencia</b>             | Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia. |

## 9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Dolor, fatiga y síntomas somáticos en Adultos con condiciones médicas (EM, Lupus, fibromialgia, etc.), condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

## 10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Krupp, L. B., LaRocca, N. G., Muir-Nash, J., & Steinberg, A. D.; 1989.
- Disponibilidad española reportada: Sí
- Trazabilidad local: 0 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

## 11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

## 12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

## 13 Síntesis técnica

|                          |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Constructo</b>        | Dolor, fatiga y síntomas somáticos                                                                                                                                               |
| <b>Población</b>         | Adultos con condiciones médicas (EM, Lupus, fibromialgia, etc.)                                                                                                                  |
| <b>Estructura</b>        | Catálogo: 9 ítems.; Unidimensional (Impacto de la fatiga en la motivación, ejercicio y funcionalidad).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.                     |
| <b>Puntuación</b>        | Promedio de los 9 ítems (rango 1 a 7).                                                                                                                                           |
| <b>Interpretación</b>    | Puntuaciones $\geq 4$ indican fatiga severa con impacto clínico significativo en la vida diaria.                                                                                 |
| <b>Estado de fuentes</b> | Locales válidos: 0; web PDF: 1; aislados: 0.                                                                                                                                     |
| <b>Estado de uso</b>     | Verificado y publicable — texto de los 9 ítems tomado íntegro de la Tabla 2 del artículo primario de acceso abierto.                                                             |
| <b>Decisión técnica</b>  | Ficha y protocolo completos. Ítems verificados palabra por palabra contra Duarte et al. (2019), Educación Médica 20(1):28-36, DOI 10.1016/j.edumed.2017.11.006 (acceso abierto). |

## 14 Referencias APA 7

Krupp, L. B., LaRocca, N. G., Muir-Nash, J., & Steinberg, A. D. (1989). Escala de Gravedad de la Fatiga.

Fuente de referencia del catálogo: Repositorios clínicos.

<https://www.thoracic.org/members/assemblies/assemblies/srn/questionnaires/fss.php>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2803071/>

[https://scielo.isciii.es/pdf/eg/v16n46/en\\_1695-6141-eg-16-46-00037.pdf](https://scielo.isciii.es/pdf/eg/v16n46/en_1695-6141-eg-16-46-00037.pdf)

*Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.*