

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Cuestionario Europeo de Alfabetización en Salud (HLS-EU-Q16)

Eje VI • Versión verificada y operativa con protocolo cotejado (Nolasco et al., 2020)

1. Identificación y Referencias Oficiales

Nombre	Cuestionario Europeo de Alfabetización en Salud - Forma Corta (HLS-EU-Q16)
Sigla	HLS-EU-Q16
Autores originales	HLS-EU Consortium: Kristine Sørensen, Jürgen M. Pelikan, Florian Röthlin, Kristin Ganahl et al. (2012, 2013, 2015)
Validación al español	Andreu Nolasco, Carmen Barona, Nayara Tamayo-Fonseca, María Ángeles Irles, Rosa Más, José Tuells y Pamela Pereyra-Zamora (2020). Gaceta Sanitaria , 34(4), 399-402. DOI: 10.1016/j.gaceta.2018.08.006. Ítems facilitados por María Falcón Romero (Universidad de Murcia, miembro del consorcio europeo).
Eje temático	EJE VI – Salud Física, Estilo de Vida y Medicina Conductual
Constructo evaluado	Alfabetización en salud (Health Literacy): capacidad autopercebida para acceder, comprender, evaluar y aplicar información médica para mantener y mejorar la salud.
Población y muestra	Adultos en población general y clínica. Validación española en $N = 5.148$ (Encuesta de Salud Comunitat Valenciana 2016) y estudio piloto de $N = 224$.
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme (tiempo estimado: 3 a 5 minutos)
Acceso y licencia	Acceso abierto con fines de investigación, salud pública y docencia clínica (M-POHL / HLS-EU Network)

2. Estructura y Sistema de Puntuación

Número de ítems	16 ítems seleccionados de la forma larga Q47 mediante teoría de respuesta al ítem (Rasch).
Formato de respuesta	Escala de 4 puntos: 1 = Muy fácil, 2 = Fácil, 3 = Difícil, 4 = Muy difícil; más opción NS/NC.
Regla de puntuación	Dicotomización oficial: • 1 punto: Respuestas «Muy fácil» o «Fácil». • 0 puntos: Respuestas «Difícil» o «Muy difícil». Las respuestas «NS/NC» se computan como 0 puntos si no superan el límite de 2 omisiones. • Puntuación total: Suma directa de los 16 ítems dicotomizados (rango: 0 a 16). Se exige un mínimo de 14 respuestas válidas.
Puntos de corte	• Inadecuada: 0 a 8 puntos • Problemática: 9 a 12 puntos • Suficiente: 13 a 16 puntos • Corte de riesgo: ≤ 12 puntos consolida un nivel inadecuado o problemático (predice peor uso de servicios y resultados de salud).

3. Evidencia Psicométrica en España (Nolasco et al., 2020)

- **Estructura Factorial:** Estructura univariada confirmada por análisis factorial de correlaciones tetracóricas (primer factor explica el 85.9% de varianza, cargas factoriales de 0.822 a 0.909).
- **Consistencia Interna:** Coeficiente alfa de Cronbach de 0.982 y coeficiente de dos mitades de Spearman-Brown de 0.983.
- **Validez de Criterio / Grupos Conocidos:** Gradiente social significativo ($p < 0.001$): prevalencia de alfabetización inadecuada/problemática fue del 46.5% en personas con estudios primarios incompletos vs. 6.4% en universitarios.

4. Trazabilidad de QA y Archivos en Carpeta

Activos disponibles	• Protocolo.pdf: Cuestionario de aplicación de 1 página cotejado contra Tabla 1 de Nolasco et al. (2020). • Protocolo_Editable.docx: Formato editable en Word para docencia y administración asistencial. • Ficha_Tecnica.docx / Ficha_Tecnica.pdf: Ficha técnica institucional v1.1. • Fuente_y_uso.md: Registro de procedencia y trazabilidad de derechos.
Estado del protocolo	presente_verificado — 16 ítems completos, baremos españoles y claves confirmadas.