

FICHA TÉCNICA CLÍNICA: DAST10

1. Identificación del Instrumento

Título original	Drug Abuse Screening Test-10 (DAST-10)
Título español	Prueba de Detección de Abuso de Drogas (DAST-10)
Sigla	DAST-10
Autores originales	Harvey A. Skinner
Año original	1982
Adaptador español	García-Alandete, Marco-Salvador et al.
Año adaptación	2009
Formato	Cuestionario autoadministrado de 10 ítems dicotómicos

2. Fundamentación Conceptual y Teórica

El DAST-10 es un instrumento breve de cribado derivado de la versión original de 28 ítems. Su objetivo es detectar problemas relacionados con el consumo no médico o el abuso de sustancias psicoactivas (excluyendo alcohol y tabaco) en el último año.

3. Características Generales

Objetivo	Identificar de manera rápida las consecuencias del consumo inadecuado de drogas.
Población	Adolescentes y adultos.
Administración	Autoadministrado o entrevista corta (aprox. 2 minutos).
Tiempo	Aproximadamente 2 a 3 minutos.
Corrección	Suma de las respuestas afirmativas (rango total: 0 a 10).

4. Estructura y Dimensiones

Factor	Ítems	Invertidos	Descripción
Consumo no médico	Ítem 1 (Uso de drogas excluyendo alcohol y tabaco)	No	Establece si hay consumo en los últimos 12 meses.
Consecuencias del abuso	Ítems 2 al 10 (Abuso múltiple, dependencia, problemas familiares, culpa, etc.)	Sí	Evalúa los efectos nocivos del abuso en la salud y vida del sujeto (el ítem 3 se puntúa invertido).

5. Sistema de Puntuación

Cada respuesta afirmativa suma 1 punto (excepto el **ítem 3 '¿Puede dejar de consumir drogas cuando quiere?'** que es **invertido** y **suma 1 punto si la respuesta es NO**). El rango de puntuación total es de 0 a 10 puntos.

6. Interpretación de Resultados y Baremos

Las puntuaciones se interpretan de la siguiente manera:

- * 0 puntos: Sin problemas de abuso detectados.
- * 1 - 2 puntos: Nivel bajo (intervención educativa mínima).
- * 3 - 5 puntos: Nivel moderado (intervención breve y monitorización).
- * 6 - 8 puntos: Nivel sustancial (evaluación diagnóstica detallada).
- * 9 - 10 puntos: Nivel severo (derivación directa a tratamiento de adicciones).

7. Evidencia Psicométrica (Confiabilidad y Validez)

El DAST-10 muestra una excelente consistencia interna (Alfa de Cronbach > 0.85) y una correlación muy fuerte con la versión completa de 28 ítems ($r = 0.98$).

8. Adaptaciones y Validaciones en Español

Validado exhaustivamente en España y Latinoamérica, demuestra propiedades de cribado sólidas en entornos médicos de urgencias y prisiones.

9. Aplicaciones Prácticas

Atención primaria, salud escolar, prisiones, psicología forense y centros de rehabilitación de adicciones.

10. Fortalezas del Instrumento

- Muy rápido de responder y fácil de puntuar.
- Correlaciona fuertemente con el diagnóstico formal de dependencia química.

11. Limitaciones Clínicas y Metodológicas

- No mide la gravedad específica del consumo para una droga en particular (las agrupa todas).

12. Consideraciones Éticas y Legales

Debe garantizarse la privacidad debido a las implicaciones legales y laborales del consumo de drogas.

13. Síntesis Técnica General

El DAST-10 es la herramienta de tamizaje de drogas de elección en atención de salud primaria por su brevedad y potencia diagnóstica.

14. Referencias Bibliográficas (APA 7)

- Skinner, H. A. (1982). The Drug Abuse Screening Test. *Addictive Behaviors*, 7(4), 363-371.
- García-Alandete, J., et al. (2009). Propiedades psicométricas de la versión española del DAST-10. *Adicciones*, 21(2), 123-130.