

FICHA TÉCNICA CLÍNICA: DTS

1. Identificación del Instrumento

Título original	Davidson Trauma Scale (DTS)
Título español	Escala de Trauma de Davidson
Sigla	DTS
Autores originales	Jonathan R. T. Davidson
Año original	1997
Adaptador español	Bobes, Bousoño, Calcedo et al. / Universidad de La Laguna
Año adaptación	2000 / 2016
Formato	Cuestionario de autoinforme de 17 ítems de doble escala

2. Fundamentación Conceptual y Teórica

El DTS fue desarrollado por Davidson para evaluar la sintomatología del TEPT según los criterios diagnósticos del DSM-IV. Mide las dimensiones de intrusión, evitación/embotamiento e hiperactivación autónoma.

3. Características Generales

Objetivo	Medir y monitorear la gravedad y frecuencia de los síntomas de estrés postraumático.
Población	Adultos expuestos a eventos traumáticos.
Administración	Autoadministrado (aprox. 10 minutos).
Tiempo	Aproximadamente 10 minutos.
Corrección	Suma de la frecuencia e intensidad de los 17 ítems (rango 0 a 136).

4. Estructura y Dimensiones

Dimensión / Factor	Ítems	Descripción
Intrusión (Criterio B)	1, 2, 3, 4, 17	Evalúa recuerdos perturbadores, pesadillas y flashback del evento.
Evitación / Embotamiento (Criterio C)	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	Evalúa evitación de estímulos, amnesia psicógena, apatía y aislamiento.
Hiperactivación (Criterio D)	12, 13, 14, 15, 16	Evalúa irritabilidad, problemas de concentración, insomnio e hipervigilancia.

5. Sistema de Puntuación

Para cada uno de los 17 ítems, el paciente responde en dos escalas independientes:

1. Frecuencia (0 = Nunca a 4 = A diario)
2. Gravedad/Intensidad (0 = Nada a 4 = Extrema)

La puntuación por ítem es la suma de frecuencia e intensidad (rango 0-8). Puntuación total: 0-136.

6. Interpretación de Resultados y Baremos

La puntuación total oscila entre 0 y 136. Un punto de corte global de ****40 puntos**** indica una alta probabilidad de diagnóstico clínico de TEPT (sensibilidad del 86% y especificidad del 92%). Es muy útil para medir cambios durante el tratamiento.

7. Evidencia Psicométrica (Confiabilidad y Validez)

El DTS cuenta con una excelente consistencia interna (Alfa de Cronbach de 0.96) y una alta fiabilidad test-retest ($r = 0.86$), con adecuada validez convergente respecto al CAPS.

8. Adaptaciones y Validaciones en Español

Validado en España por Bobes et al., demostró una alta sensibilidad psicométrica para discriminar a pacientes con TEPT en el contexto de traumas civiles.

9. Aplicaciones Prácticas

Clínicas de salud mental, medicina del trabajo, peritaje forense y servicios de atención a víctimas de catástrofes.

10. Fortalezas del Instrumento

- Mide por separado frecuencia y gravedad, aportando riqueza diagnóstica.
- Excelente sensibilidad diagnóstica del TEPT.

11. Limitaciones Clínicas y Metodológicas

- Se basa en el DSM-IV; requiere actualización clínica para el diagnóstico bajo el DSM-5 (criterio E adicional).

12. Consideraciones Éticas y Legales

La reactivación de recuerdos traumáticos puede causar malestar temporal; debe administrarse con tacto profesional.

13. Síntesis Técnica General

La DTS es una escala de autoinforme fundamental para cuantificar de forma rápida y confiable el impacto del trauma en adultos.

14. Referencias Bibliográficas (APA 7)

- Davidson, J. R. T., et al. (1997). Assessment of a new self-rating scale for post-traumatic stress disorder. *Psychological Medicine*, 27(1), 153-160.
- Bobes, J., et al. (2000). Propiedades psicométricas de la versión española de la Davidson Trauma Scale (DTS). *Actas Esp Psiquiatr*, 28(4), 207-218.