

FICHA TÉCNICA CLÍNICA: EIER

1. Identificación del Instrumento

Título original	Impact of Event Scale - Revised (IES-R)
Título español	Escala de Impacto de Evento - Revisada (EIE-R)
Sigla	EIE-R / IES-R
Autores originales	Daniel S. Weiss y C. R. Marmar
Año original	1997
Adaptador español	Caamaño et al. (Chile) / Baguena et al. (España)
Año adaptación	2011 (Chile) / 2001 (España)
Formato	Cuestionario de autoinforme de 22 ítems de tipo Likert

2. Fundamentación Conceptual y Teórica

El EIE-R es la revisión del clásico IES de Horowitz (1979) adaptado para medir la respuesta subjetiva al estrés asociado a un evento traumático particular, integrando los criterios de intrusión, evitación e hiperactivación según el DSM-IV.

3. Características Generales

Objetivo	Evaluar el impacto subjetivo del estrés postraumático ante un evento particular.
Población	Adultos expuestos a un suceso estresante o catastrófico.
Administración	Autoadministrado (aprox. 5 minutos).
Tiempo	Aproximadamente 5 minutos.
Corrección	Suma de las puntuaciones medias o directas de las tres subescalas.

4. Estructura y Dimensiones

Dimensión	Ítems	Descripción
Intrusión	8 ítems (1, 2, 3, 6, 9, 14, 16, 20)	Evalúa las intrusiones cognitivas, pesadillas y flashbacks.
Evitación	8 ítems (5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 22)	Evalúa el comportamiento evitativo de pensamientos y situaciones.
Hiperactivación	6 ítems (4, 10, 15, 18, 19, 21)	Mide el insomnio, la irritabilidad, la hipervigilancia y el sobresalto.

5. Sistema de Puntuación

Los 22 ítems se califican de 0 (Nada) a 4 (Extremadamente) según la intensidad experimentada en los últimos 7 días. La puntuación total es la suma de todos los ítems (rango 0-88) o se puede calcular la puntuación media.

6. Interpretación de Resultados y Baremos

Puntuaciones superiores a **33 puntos** indican un nivel de impacto clínico significativo de estrés postraumático y se correlacionan fuertemente con la presencia de un TEPT clínico formal.

7. Evidencia Psicométrica (Confiabilidad y Validez)

El EIE-R muestra una excelente consistencia interna (Alfa de Cronbach > 0.88 para todas las subescalas) y una alta correlación concurrente con el CAPS y otras medidas clínicas de trauma.

8. Adaptaciones y Validaciones en Español

Ampliamente validado en población española y en muestras de víctimas de desastres naturales y violencia en Chile (Caamaño et al., 2011), manteniendo una estructura psicométrica trifactorial muy estable.

9. Aplicaciones Prácticas

Investigación en psicología del trauma, emergencias y catástrofes, y evaluación de víctimas de accidentes.

10. Fortalezas del Instrumento

- Fácil administración e interpretación.
- Amplia literatura internacional que facilita la comparación de resultados.
- Valora el impacto de un trauma específico.

11. Limitaciones Clínicas y Metodológicas

- No evalúa síntomas somáticos del trauma ni cambios en la cognición y estado de ánimo del DSM-5.

12. Consideraciones Éticas y Legales

Debe aplicarse aclarando al paciente el suceso de referencia de forma clara para evitar ambigüedades cognitivas.

13. Síntesis Técnica General

El EIE-R/IES-R es una de las herramientas de autoinforme más consolidadas y utilizadas internacionalmente para cuantificar el impacto subjetivo de los eventos estresantes.

14. Referencias Bibliográficas (APA 7)

- Weiss, D. S., & Marmar, C. R. (1997). The Impact of Event Scale - Revised. In *Assessing Psychological Trauma and PTSD* (pp. 399-411). Guilford Press.
- Caamaño, L., et al. (2011). Adaptación y validación de la versión chilena de la escala de impacto de evento-r. *Revista Médica de Chile*, 139(9), 1163-1168.