

Inventario de Declaraciones Sobre Autolesión (ISAS)

Inventory of Statements About Self-Injury (ISAS)

Klonsky & Glenn (2009); adaptación española de Pérez, García-Alandete, Cañabate y Marco (2019)

DATOS DEL EVALUADO / REGISTRO

Nombre:		Código:	
Edad:		Sexo:	
Evaluador:		Fecha:	

SECCIÓN I: Comportamientos de Autolesión

Este cuestionario pregunta sobre una variedad de comportamientos de autolesión. Por favor, sólo indica la presencia de estos comportamientos si los has llevado a cabo intencionadamente (es decir, a propósito) y sin la intención de suicidio (es decir, no por razones suicidas).

1. Por favor estima el número de veces en tu vida que realizas intencionadamente cada tipo de autolesión no suicida (si nunca lo has realizado, escribe 0):

Tipo de Autolesión	Estimación del número de veces
Cortarse	_____ veces
Rascarse con fuerza	_____ veces
Morderse	_____ veces
Golpearse con fuerza	_____ veces
Quemarse	_____ veces
Interferir en la curación de heridas (por ejemplo, rascando las costras)	_____ veces
Tallarse en la piel dibujos o palabras	_____ veces
Frotar la piel contra una superficie rugosa	_____ veces
Pellizcarse	_____ veces
Pincharse con agujas	_____ veces
Tirarse el Pelo	_____ veces
Ingerir sustancias peligrosas	_____ veces
Otros (especificar: _____)	_____ veces

Importante: Si has realizado una o más de las conductas mencionadas anteriormente, por favor completa las preguntas 2 a 7 de la página siguiente. Si no has realizado ninguna de estas conductas, puedes pasar directamente a la SECCIÓN II.

Preguntas de Seguimiento de la Sección I

2. Si piensas que llevas a cabo una forma principal (más frecuente) de autolesión, por favor escribe esta conducta de las descritas en la sección anterior:

Conducta principal: _____

3. Edad de inicio y fecha de último episodio:

¿A qué edad te hiciste daño a ti misma/o por primera vez? A los _____ años de edad.

¿Cuál fue la fecha más reciente de autolesión (aproximada)? [Mes: ____ / Día: ____ / Año: ____]

4. ¿Experimentas dolor físico durante la autolesión?

SÍ [☐] A VECES [☐] NO [☐]

5. Cuando te autolesionas, ¿estás solo/a?

SÍ [☐] A VECES [☐] NO [☐]

6. Por lo general, ¿cuánto tiempo transcurre desde el momento en que tienes la necesidad de autolesionarte hasta que actúas?

< 1 hora [☐] 1 - 3 horas [☐] 3 - 6 horas [☐] 6 - 12 horas [☐] 12 - 24 horas [☐] > 1 día [☐]

7. ¿Quieres / querías dejar de autodañarte?

SÍ [☐] NO [☐]

SECCIÓN II: Funciones de la Autolesión (ISAS Parte II)

Este inventario fue escrito para ayudar a comprender mejor la experiencia de las autolesiones no suicidas. A continuación se muestra una lista de afirmaciones que pueden o no ser importantes en tu experiencia de autolesión. Por favor, lee cada una de ellas e indica el nivel de importancia marcando con una X la casilla correspondiente:

- Marca 0 si la declaración NO es relevante para ti en absoluto.
- Marca 1 si la declaración es ALGO relevante para ti.
- Marca 2 si la declaración es MUY importante para ti.

N°	Cuando me autolesiono...	0	1	2
1	Me calmo a mí misma/o	☐	☐	☐
2	Creo una frontera entre mí y los demás	☐	☐	☐
3	Me castigo	☐	☐	☐
4	Es una forma de cuidar de mí misma/o (al cuidar la herida)	☐	☐	☐
5	Al causarme dolor dejo de sentirme embotada/o	☐	☐	☐
6	Evito el impulso de suicidarme	☐	☐	☐
7	Es una forma de hacer algo que me provoca excitación o euforia	☐	☐	☐
8	Me vinculo a los demás	☐	☐	☐
9	Dejo que los demás sepan la magnitud de mi dolor emocional	☐	☐	☐
10	Veó si puedo soportar el dolor	☐	☐	☐
11	Genero una señal física que indica que me siento fatal	☐	☐	☐
12	Me vengo de alguien	☐	☐	☐
13	Aseguro que soy autosuficiente	☐	☐	☐
14	Me alivio de la presión emocional que hay dentro de mí	☐	☐	☐
15	Demuestro que estoy separado de otras personas	☐	☐	☐
16	Expreso ira hacia mí por ser inútil o estúpido	☐	☐	☐
17	Genero un daño físico que es más fácil de cuidar que mi malestar emocional	☐	☐	☐
18	Intento sentir algo (en contraposición a no sentir nada), aunque sea dolor físico	☐	☐	☐
19	Respondo a los pensamientos suicidas sin realmente intentar suicidarse	☐	☐	☐
20	Me entretengo a mí misma y a los demás haciendo algo extremo	☐	☐	☐
21	Encajo con los demás	☐	☐	☐
22	Busco cuidado o ayuda de los demás	☐	☐	☐
23	Me demuestro que soy fuerte o dura/o	☐	☐	☐
24	Me demuestro que mi dolor emocional es real	☐	☐	☐
25	Me vengo de los demás	☐	☐	☐
26	Demuestro que no necesito depender de otros para obtener ayuda	☐	☐	☐
27	Reduzco la ansiedad, la frustración, la ira u otros sentimientos desbordantes	☐	☐	☐
28	Establezco una barrera entre mí misma/o y los demás	☐	☐	☐
29	Es una reacción al hecho de sentirme infeliz o disgustada conmigo misma/o	☐	☐	☐
30	Me permito centrarme en tratar el daño, lo que puede ser gratificante o satisfactorio.	☐	☐	☐
31	Me aseguro de sentirme viva/o cuando no me siento real	☐	☐	☐
32	Pongo freno a los pensamientos suicidas	☐	☐	☐
33	Llevo mis límites de una manera similar al hecho de bucear o practicar otras actividades extremas	☐	☐	☐
34	Creo un signo de amistad o parentesco con los amigos o seres queridos	☐	☐	☐
35	Evito que un ser querido me deje o abandone	☐	☐	☐
36	Demuestro que puedo soportar el dolor físico	☐	☐	☐
37	Doy significado a la angustia emocional que estoy experimentando	☐	☐	☐
38	Trato de herir a alguien cercano a mí	☐	☐	☐
39	Establezco que soy autónoma/o o independiente	☐	☐	☐

Preguntas Opcionales de Aclaración

(Opcional) En el espacio de abajo, por favor indica cualquier aclaración o afirmación que creas que sería más exacta que las mencionadas anteriormente:

(Opcional) En el siguiente espacio, indica cualquier aclaración que creas que debería añadirse a la lista de arriba, aunque no necesariamente se ajuste a tu experiencia:

Referencia de la adaptación española: Pérez S, García-Alandete J, Cañabate M, Marco JH. Confirmatory factor analysis of the Inventory of Statements About Self-injury in a Spanish clinical sample. J Clin Psychol. 2020 Jan;76(1):102-117. doi: 10.1002/jclp.2284