

FICHA TÉCNICA CLÍNICA: PSS10

1. Identificación del Instrumento

Título original	Perceived Stress Scale-10 (PSS-10)
Título español	Escala de Estrés Percibido-10
Sigla	PSS-10
Autores originales	Sheldon Cohen, T. Kamarck y R. Mermelstein
Año original	1983
Adaptador español	Eduardo Remor (España) / Cohen (traducciones oficiales)
Año adaptación	2006
Formato	Cuestionario de autoinforme de 10 ítems de tipo Likert

2. Fundamentación Conceptual y Teórica

La PSS-10 fue diseñada por Sheldon Cohen para medir el grado en el que las situaciones de la vida del sujeto son evaluadas como estresantes durante el último mes. Evalúa la percepción de falta de control y de sobrecarga en lugar de listar eventos vitales objetivos.

3. Características Generales

Objetivo	Evaluar la percepción subjetiva de estrés y la capacidad de afrontamiento.
Población	Adolescentes y adultos.
Administración	Autoadministrado (aprox. 3-5 minutos).
Tiempo	Aproximadamente 3 a 5 minutos.
Corrección	Suma de los 10 ítems tras invertir los correspondientes (rango total: 0 a 40).

4. Estructura y Dimensiones

Dimensión	Ítems	Invertidos	Descripción
Percepción de Incontrolabilidad	1, 2, 3, 6, 9, 10	No	Evalúa sentimientos de falta de control sobre la vida y enojo ante imprevistos.
Autoeficacia / Afrontamiento	4, 5, 7, 8	Sí	Evalúa la percepción de capacidad para manejar los problemas (ítems invertidos).

5. Sistema de Puntuación

Los 10 ítems se responden evaluando el último mes de 0 (Nunca) a 4 (Muy a menudo). Los **4 ítems de autoeficacia (4, 5, 7 y 8) son invertidos** y deben puntuarse al revés (4=0, 3=1, 2=2, 1=3, 0=4) antes de sumarlos. Rango final: 0-40.

6. Interpretación de Resultados y Baremos

Las puntuaciones se interpretan de la siguiente manera:

- * 0 - 13 puntos: Estrés percibido bajo.
- * 14 - 26 puntos: Estrés percibido moderado (nivel común en la población).
- * 27 - 40 puntos: Estrés percibido alto (indica sobrecarga y posible necesidad de intervención de afrontamiento).

7. Evidencia Psicométrica (Confiabilidad y Validez)

La PSS-10 posee propiedades psicométricas sobresalientes (consistencia interna de 0.85 a 0.90) y fuerte validez predictiva para marcadores de salud física y biológica del estrés (ej. cortisol).

8. Adaptaciones y Validaciones en Español

La versión adaptada en España por Remor (2006) y las variantes validadas en México han demostrado una consistencia estructural de dos factores e idoneidad psicométrica total.

9. Aplicaciones Prácticas

Psicología de la salud, medicina general, salud ocupacional e investigación psicofisiológica del estrés.

10. Fortalezas del Instrumento

- Breve, directo y muy correlacionado con indicadores fisiológicos del estrés.
- Evalúa la percepción subjetiva de sobrecarga, más importante en salud que los eventos estresantes puros.

11. Limitaciones Clínicas y Metodológicas

- Tiene una ventana temporal corta (último mes) por lo que no es una medida de rasgo de personalidad estable.

12. Consideraciones Éticas y Legales

No debe usarse para diagnosticar trastornos mentales específicos, sino para valorar la sobrecarga actual del paciente.

13. Síntesis Técnica General

La PSS-10 es la escala de autoinforme más investigada e importante a nivel mundial para valorar la percepción del estrés psicológico.

14. Referencias Bibliográficas (APA 7)

- Cohen, S., et al. (1983). A global measure of perceived stress. *Journal of Health and Social Behavior*, 24(4), 385-396.
- Remor, E. (2006). Psychometric properties of a European Spanish version of the Perceived Stress Scale (PSS-10). *Spanish Journal of Psychology*, 9(1), 86-93.