

FICHA TÉCNICA CLÍNICA: SADS

1. Identificación del Instrumento

Título original	Social Avoidance and Distress Scale (SADS)
Título español	Escala de Estrés y Evitación Social (SADS)
Sigla	SADS
Autores originales	David Watson y Ronald Friend
Año original	1969
Adaptador español	Bobes, Badía, Luque, García-Portilla, González y Bascarán
Año adaptación	2002
Formato	Cuestionario de 28 ítems dicotómicos (Verdadero/Falso)

2. Fundamentación Conceptual y Teórica

La SADS fue uno de los primeros instrumentos estructurados para cuantificar la fobia y ansiedad social. Se fundamenta teóricamente en que la ansiedad social consta de dos aspectos interrelacionados pero distintos: una respuesta afectiva subjetiva de malestar y tensión en situaciones de interacción (estrés/ansiedad) y una respuesta conductual de evitación o escape ante situaciones que impliquen socializar.

3. Características Generales

Objetivo	Medir la ansiedad social subjetiva y el comportamiento de evitación de situaciones sociales.
Población	Adolescentes y adultos.
Administración	Autoadministrado (aprox. 5-10 minutos).
Tiempo	Estimado entre 5 y 10 minutos.
Corrección	Suma de las respuestas que coinciden con la clave de puntuación (rango global: 0-28).

4. Estructura y Dimensiones

Dimensión / Factor	Ítems	Invertidos	Descripción
Malestar / Ansiedad Social (SAD)	14 ítems: 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 28	Sí (1, 3, 6, 7, 12, 15, 28 se puntúan F = 1)	Evalúa la tensión, el malestar y la incomodidad subjetiva experimentada en interacciones sociales.
Evitación Social (SNS)	14 ítems: 2, 4, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27	Sí (4, 9, 17, 19, 22, 25, 27 se puntúan F = 1)	Evalúa la evitación activa o el deseo de eludir los contactos y reuniones sociales.

5. Sistema de Puntuación

Los 28 ítems se responden de manera dicotómica (Verdadero o Falso). Se asigna 1 punto a cada respuesta que coincida con la clave de patología y 0 puntos en caso contrario.

* Ítems puntuados con Verdadero = 1: 2, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26.

* Ítems puntuados con Falso = 1 (invertidos): 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 22, 25, 27, 28.

La puntuación global es la suma de todos los aciertos (rango 0-28).

Puntuaciones de subescalas oscilan de 0 a 14.

6. Interpretación de Resultados y Baremos

Las puntuaciones se interpretan de forma acumulativa:

* 0 - 8 puntos: Ansiedad/evitación social baja o normal.

* 9 - 15 puntos: Ansiedad social moderada.

* 16 - 28 puntos: Ansiedad social alta (sugiere fobia social severa).

El análisis por subescalas permite identificar si el cuadro es predominantemente de tipo afectivo (alto malestar subjetivo) o conductual (alta evitación).

7. Evidencia Psicométrica (Confiabilidad y Validez)

La escala SADS cuenta con excelentes métricas de consistencia interna, alcanzando coeficientes Alfa de Cronbach entre 0.90 y 0.94 en muestras clínicas y generales. Su fiabilidad test-retest a un mes es de 0.86. La validez convergente y discriminante ha demostrado correlaciones robustas con escalas de introversión y fobia social y baja asociación con escalas de psicoticismo.

8. Adaptaciones y Validaciones en Español

La versión validada en España por Bobes y colaboradores (2002) mostró una adecuada estabilidad transcultural, manteniendo el formato dicotómico y las elevadas métricas de fiabilidad y validez de constructo originales.

9. Aplicaciones Prácticas

Evaluación clínica de la fobia social, investigación en psicología clínica y monitoreo de intervenciones cognitivo-conductuales de exposición y entrenamiento en habilidades sociales.

10. Fortalezas del Instrumento

- Separa de manera clara la dimensión subjetiva afectiva de la dimensión de conducta evitación.
- Formato dicotómico muy sencillo y rápido de responder.
- Amplio corpus de investigación científica acumulado desde su creación.

11. Limitaciones Clínicas y Metodológicas

- El formato dicotómico (V/F) puede limitar los matices de intensidad en la respuesta del evaluado.
- Algunos ítems pueden resultar anticuados en el contexto relacional actual.

12. Consideraciones Éticas y Legales

Debe aplicarse de manera confidencial y voluntaria, contextualizando siempre el resultado dentro de la historia vital y de desarrollo del sujeto.

13. Síntesis Técnica General

La SADS es una de las herramientas diagnósticas pioneras y más consolidadas para distinguir el nivel de malestar social afectivo frente a la evitación conductual en personas con sospecha de fobia social.

14. Referencias Bibliográficas (APA 7)

- Watson, D., & Friend, R. (1969). Measurement of social-evaluative anxiety. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 33(4), 448-457.
- Bobes, J., Badía, X., Luque, A., García-Portilla, M. P., González, M. P., & Bascarán, M. T. (2002). Validación de las versiones en español de las escalas de fobia social SIAS y SADS. *Medicina Clínica*, 118(12), 445-449.