

FICHA TÉCNICA CLÍNICA: SDQ

1. Identificación del Instrumento

Título original	Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
Título español	Cuestionario de Capacidades y Dificultades
Sigla	SDQ
Autores originales	Robert Goodman
Año original	1997
Adaptador español	SDQ Info / Validaciones Rioplatense y Castellano
Año adaptación	2005 / 2012
Formato	Cuestionario autoadministrado para padres, profesores y adolescentes (25 ítems)

2. Fundamentación Conceptual y Teórica

El SDQ es un instrumento de tamizaje breve diseñado para evaluar el ajuste conductual y emocional de niños y adolescentes, explorando tanto dificultades (conductas problemáticas) como capacidades (conductas prosociales).

3. Características Generales

Objetivo	Tamizaje de dificultades emocionales y conductuales en la infancia y adolescencia.
Población	Niños y adolescentes de 2 a 17 años (informado por adultos) y de 11 a 17 años (autoinforme).
Administración	Autoadministrado por informantes clave (aprox. 5 minutos).
Tiempo	Aproximadamente 5 minutos.
Corrección	Suma de los ítems de cada subescala (rango por escala: 0-10) y puntuación de dificultades totales (rango: 0-40).

4. Estructura y Dimensiones

Dimensión	Ítems	Invertidos	Descripción
Síntomas Emocionales	5 ítems (frecuencia de miedos, llanto, quejas físicas, etc.)	No	Evalúa ansiedad, depresión escolar y somatización en el menor.
Problemas de Conducta	5 ítems (rabietas, peleas, mentiras, robos, etc.)	Sí	Evalúa problemas de agresividad, disconformidad y oposicionismo desafiante.
Hiperactividad	5 ítems (inquietud, concentración, impulsividad)	Sí	Evalúa los síntomas centrales de inatención e hiperactividad.
Problemas con Compañeros	5 ítems (aislamiento, juego solo, acoso escolar)	Sí	Evalúa dificultades de socialización e integración con pares.
Conducta Prosocial	5 ítems (compartir, ayudar, empatía)	No	Evalúa capacidades sociales y empatía (no suma a las dificultades totales).

5. Sistema de Puntuación

Los 25 ítems se califican como 0 (No es verdad), 1 (Un poco de verdad) o 2 (Totalmente de verdad). Se debe prestar atención a los **5 ítems invertidos** (ítems 7, 11, 14, 21 y 25) que se puntúan a la inversa antes de sumarlos. Las dificultades totales se calculan sumando las 4 subescalas de problemas (rango 0-40).

6. Interpretación de Resultados y Baremos

Las puntuaciones se interpretan de forma categórica según baremos estandarizados:

* Normal (0 - 15 puntos en dificultades totales).

* Limítrofe (16 - 19 puntos; requiere monitoreo).

* Anormal/Clínico (20 - 40 puntos; sugiere alta sospecha de patología de conducta y emocional).

Un suplemento opcional evalúa el impacto funcional del problema.

7. Evidencia Psicométrica (Confiabilidad y Validez)

El SDQ cuenta con una gran validez concurrente con la CBCL de Achenbach y una consistencia interna Alfa de Cronbach satisfactoria (entre 0.73 y 0.82 para dificultades totales).

8. Adaptaciones y Validaciones en Español

Existen traducciones oficiales validadas al castellano de España y al español del Río de la Plata (Argentina/Uruguay) que respetan la estructura psicométrica original.

9. Aplicaciones Prácticas

Salud mental infantil, pediatría, psicología escolar y epidemiología de la salud mental infanto-juvenil.

10. Fortalezas del Instrumento

- Muy rápido de completar y calificar en comparación con la CBCL.
- Evalúa aspectos positivos (prosociales) y el impacto funcional.

11. Limitaciones Clínicas y Metodológicas

- Menor sensibilidad diagnóstica específica que cuestionarios especializados de TDAH.

12. Consideraciones Éticas y Legales

Los resultados deben ser evaluados con cautela evitando etiquetar erróneamente a los niños en las escuelas.

13. Síntesis Técnica General

El SDQ es el cuestionario de cribado rápido de conducta infanto-juvenil más recomendado y utilizado en el ámbito escolar y pediátrico a nivel internacional.

14. Referencias Bibliográficas (APA 7)

- Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: a research note. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 38(5), 581-586.