

FICHA TÉCNICA CLÍNICA: UPPS_P

1. Identificación del Instrumento

Título original	S-UPPS-P (Short UPPS-P Impulsive Behavior Scale)
Título español	Escala de Impulsividad UPPS-P Versión Abreviada
Sigla	UPPS-P (Abreviada)
Autores originales	Lynam, Smith, Whiteside y Cyders (original); Billieux et al. (versión corta)
Año original	2006 (original); 2012 (versión corta)
Adaptador español	Cándido, Orduña, Perales, Verdejo-García y Billieux
Año adaptación	2012
Formato	Cuestionario autoadministrado de 20 ítems

2. Fundamentación Conceptual y Teórica

El S-UPPS-P es un instrumento breve desarrollado para evaluar las cinco dimensiones principales de la impulsividad delineadas en el modelo UPPS-P. Este modelo concibe a la impulsividad no como un rasgo de personalidad monolítico, sino como un conjunto de cinco rasgos distintos de personalidad con bases neurocognitivas y motivacionales diferenciadas, que explican de manera selectiva distintos tipos de psicopatología y conductas de adicción.

3. Características Generales

Objetivo	Evaluar cinco facetas diferenciadas de la impulsividad conductual y afectiva.
Población	Adolescentes y adultos.
Administración	Autoadministrado (aprox. 3-5 minutos).
Tiempo	Estimado entre 3 y 5 minutos.
Corrección	Suma de puntuaciones de los 4 ítems de cada subescala (rango por escala: 4-16) previa inversión de ítems inversos (primero se invierte el puntaje y luego se suma).

4. Estructura y Dimensiones

Dimensión	Ítems	Invertidos	Descripción
Urgencia Negativa	2, 7, 12, 17	--	Tendencia a actuar de forma impulsiva bajo estados de afecto o emociones negativas intensas.
Falta de Premeditación	1, 6, 11, 16	1, 6, 11, 16	Dificultad para reflexionar y sopesar las consecuencias de una conducta antes de realizarla.
Falta de Perseverancia	5, 10, 15, 20	5, 10, 15, 20	Dificultad para permanecer concentrado en tareas aburridas, repetitivas o difíciles hasta completarlas.
Búsqueda de Sensaciones	3, 8, 13, 18	--	Preferencia y búsqueda activa de estímulos y experiencias intensas, novedosas y potencialmente peligrosas.
Urgencia Positiva	4, 9, 14, 19	--	Tendencia a actuar de forma impulsiva ante emociones o estados afectivos muy positivos e intensos.

5. Sistema de Puntuación

Los 20 ítems se puntúan en una escala Likert de 4 puntos (1 = Totalmente de acuerdo, 2 = De acuerdo, 3 = En desacuerdo, 4 = Totalmente en desacuerdo).

Los ítems correspondientes a las dimensiones 'Falta de Premeditación' (1, 6, 11, 16) y 'Falta de Perseverancia' (5, 10, 15, 20) deben ser invertidos (re-puntuados como 5 - respuesta) en el caso de la escala original para que a mayor puntuación corresponda mayor impulsividad.

Se calculan 5 puntajes parciales independientes sumando los 4 ítems de cada dimensión (rango 4-16 para cada una).

6. Interpretación de Resultados y Baremos

Las puntuaciones de las cinco dimensiones se valoran de forma independiente para generar un perfil psicométrico de la impulsividad del evaluado. No existe un puntaje total compuesto:

* Urgencia Negativa/Positiva elevada: Se asocia a adicción a sustancias, atracones de comida o conductas autolesivas.

* Falta de Premeditación/Perseverancia elevada: Se vincula a problemas de rendimiento académico, TDAH y conductas disociales.

* Búsqueda de Sensaciones elevada: Predice afición por conductas extremas recreativas y conducción temeraria.

7. Evidencia Psicométrica (Confiabilidad y Validez)

La versión corta S-UPPS-P reporta cualidades psicométricas muy aceptables. Las subescalas demuestran coeficientes de fiabilidad Alfa y Omega que oscilan entre 0.65 y 0.82. El análisis factorial confirmatorio corrobora la independencia de los 5 factores. La validez concurrente y predictiva está documentada en numerosas muestras clínicas de pacientes con consumo de sustancias.

8. Adaptaciones y Validaciones en Español

Adaptada y validada en español por Cándido y colaboradores (2012), mostrando una estructura métrica equivalente al instrumento largo y conservando la alta sensibilidad para discriminar perfiles adictivos.

9. Aplicaciones Prácticas

Evaluación neuropsicológica clínica, psicología del deporte y conductas de riesgo, y unidades especializadas en adicciones y trastornos de control de impulsos.

10. Fortalezas del Instrumento

- Extrema brevedad en comparación con la versión larga de 59 ítems.
- El modelo de 5 factores es el enfoque científico contemporáneo más robusto de la impulsividad.
- Fuerte valor clínico predictivo para el abuso de sustancias.

11. Limitaciones Clínicas y Metodológicas

- La fiabilidad interna de algunas subescalas breves de 4 ítems (como perseverancia) puede situarse en rangos límite en muestras no clínicas.
- Sujeto a sesgos de autoinforme habituales.

12. Consideraciones Éticas y Legales

Debe garantizarse el anonimato o confidencialidad clínica. El perfil de impulsividad debe usarse para guiar la intervención cognitivo-conductual u orientación psicoterapéutica.

13. Síntesis Técnica General

El S-UPPS-P es el estándar internacional abreviado para perfilar la impulsividad en sus 5 facetas distintas, permitiendo orientar de manera precisa los abordajes clínicos y terapéuticos.

14. Referencias Bibliográficas (APA 7)

- Cándido, A., Orduña, J. R., Perales, J. C., Verdejo-García, A., & Billieux, J. (2012). Validation of a short Spanish version of the UPPS-P impulsive behavior scale. *Trastornos Adictivos*, 14(3), 73-78.
- Billieux, J., et al. (2012). Steps toward a brief version of the UPPS-P impulsive behavior scale. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*, 34(1), 119-129.