

PRUEBA DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS

OMS ASSIST V3.0 — Protocolo de Entrevista Clínica Estructurada

Organización Mundial de la Salud (OMS / WHO) • Humeniuk et al. (2010) • Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo

Paciente / Código:	Edad:	Sexo: ☐ M ☐ F	Fecha:
Evaluador/a:	N.º Historia:	Servicio: AP / Urgencias / Salud Mental	Modalidad: Entrevista clínica

CONSIGNA INICIAL PARA EL EVALUADOR: “Las siguientes preguntas indagan sobre su experiencia con el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias a lo largo de su vida y en los últimos tres meses. Estas sustancias pueden ser fumadas, ingeridas, esnifadas, inhaladas o inyectadas. Sus respuestas son estrictamente confidenciales y nos ayudarán a cuidar mejor de su salud”.

PREGUNTA 1: A lo largo de su vida, ¿cuál de las siguientes sustancias ha consumido alguna vez? (Solo usos no médicos)

Clase de Sustancia	Ejemplos habituales	No (0)	Sí (3)
a. Tabaco	Cigarrillos, puros, tabaco de liar, pipa, picadura	[]	[]
b. Bebidas alcohólicas	Cerveza, vino, licores destilados, combinados	[]	[]
c. Cannabis	Marihuana, hachís, porros, aceite de THC	[]	[]
d. Cocaína	Cocaína clorhidrato, polvo, crack, base libre	[]	[]
e. Estimulantes anfetamínicos	Speed, metanfetamina, éxtasis, MDMA, pastillas	[]	[]
f. Inhalables	Disolventes, pegamentos, gasolina, poppers, óxido nitroso	[]	[]
g. Sedantes / Hipnóticos	Benzodiacepinas, diazepam, lorazepam, zolpidem sin receta	[]	[]
h. Alucinógenos	LSD, hongos mágicos, ketamina, PCP, ayahuasca	[]	[]
i. Opioides	Heroína, morfina, tramadol, fentanilo, codeína sin receta	[]	[]
j. Otras sustancias	Especifique: _____	[]	[]

Regla de salto P1: Si el paciente responde “No” a todas las sustancias en P1, finalice la prueba. Si responde “Sí” a alguna, pase a P2.

OMS ASSIST V3.0 — Consumo en los Últimos 3 Meses (Preguntas 2 a 4)**PREGUNTA 2: En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia ha consumido las sustancias marcadas en P1?**

Sustancia Evaluada	Nunca (0)	1 o 2 veces (2)	Mensual (3)	Semanal (4)	A diario (6)
a. Tabaco	0	2	3	4	6
b. Bebidas alcohólicas	0	2	3	4	6
c. Cannabis	0	2	3	4	6
d. Cocaína	0	2	3	4	6
e. Estimulantes anfetamínicos	0	2	3	4	6
f. Inhalables	0	2	3	4	6
g. Sedantes / Hipnóticos	0	2	3	4	6
h. Alucinógenos	0	2	3	4	6
i. Opioides	0	2	3	4	6
j. Otras sustancias	0	2	3	4	6

Regla de salto P2: Si para todas las sustancias respondió "Nunca (0)", pase directamente a la Pregunta 6.**PREGUNTA 3: En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia ha tenido un fuerte deseo o ansia de consumir (craving)?**

Sustancia Evaluada	Nunca (0)	1 o 2 veces (3)	Mensual (4)	Semanal (5)	A diario (6)
a. Tabaco	0	3	4	5	6
b. Bebidas alcohólicas	0	3	4	5	6
c. Cannabis	0	3	4	5	6
d. Cocaína	0	3	4	5	6
e. Estimulantes anfetamínicos	0	3	4	5	6
f. Inhalables	0	3	4	5	6
g. Sedantes / Hipnóticos	0	3	4	5	6
h. Alucinógenos	0	3	4	5	6
i. Opioides	0	3	4	5	6
j. Otras sustancias	0	3	4	5	6

PREGUNTA 4: En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia su consumo le causó problemas de salud, sociales, legales o económicos?

Sustancia Evaluada	Nunca (0)	1 o 2 veces (4)	Mensual (5)	Semanal (6)	A diario (7)
a. Tabaco	0	4	5	6	7
b. Bebidas alcohólicas	0	4	5	6	7
c. Cannabis	0	4	5	6	7
d. Cocaína	0	4	5	6	7
e. Estimulantes anfetamínicos	0	4	5	6	7
f. Inhalables	0	4	5	6	7
g. Sedantes / Hipnóticos	0	4	5	6	7
h. Alucinógenos	0	4	5	6	7
i. Opioides	0	4	5	6	7
j. Otras sustancias	0	4	5	6	7

OMS ASSIST V3.0 — Impacto Funcional, Preocupación Ajena y Vía Inyectada

PREGUNTA 5: En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia dejó de hacer lo que se esperaba de usted por el consumo?

Sustancia Evaluada	Nunca (0)	1 o 2 veces (5)	Mensual (6)	Semanal (7)	A diario (8)
a. Tabaco	No aplica	-	-	-	-
b. Bebidas alcohólicas	0	5	6	7	8
c. Cannabis	0	5	6	7	8
d. Cocaína	0	5	6	7	8
e. Estimulantes anfetamínicos	0	5	6	7	8
f. Inhalables	0	5	6	7	8
g. Sedantes / Hipnóticos	0	5	6	7	8
h. Alucinógenos	0	5	6	7	8
i. Opioides	0	5	6	7	8
j. Otras sustancias	0	5	6	7	8

PREGUNTAS 6 Y 7: Formular para todas las sustancias consumidas alguna vez en la vida (marcadas en P1)

Sustancia	P6: No (0)	P6: Sí 3m (6)	P6: Sí antes (3)	P7: No (0)	P7: Sí 3m (6)	P7: Sí antes (3)
a. Tabaco	0	6	3	0	6	3
b. Alcohol	0	6	3	0	6	3
c. Cannabis	0	6	3	0	6	3
d. Cocaína	0	6	3	0	6	3
e. Estimulantes	0	6	3	0	6	3
f. Inhalables	0	6	3	0	6	3
g. Sedantes	0	6	3	0	6	3
h. Alucinógenos	0	6	3	0	6	3
i. Opioides	0	6	3	0	6	3
j. Otras	0	6	3	0	6	3

P6: ¿Un amigo, familiar o médico ha mostrado preocupación por su consumo? • P7: ¿Ha intentado controlar o reducir el consumo sin lograrlo?

PREGUNTA 8: CONSUMO POR VÍA INYECTADA (SOLO USOS NO MÉDICOS)

¿Ha consumido alguna vez por vía inyectada?

☐ 0 = No, nunca

☐ 2 = Sí, en los últimos 3 meses

☐ 1 = Sí, pero no en los últimos 3 meses

ALERTA DE REDUCCIÓN DE DAÑOS:

Si la respuesta es “Sí en los últimos 3 meses”:

- Riesgo crítico de sobredosis y transmisión de VIH, VHC y VHB.
- Derivación inmediata a programa de reducción de daños y pruebas serológicas.

HOJA DE CALIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN ESPECÍFICA POR SUSTANCIA (PES)

Para cada sustancia consumida, sume las puntuaciones obtenidas en las preguntas: **PES = P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7** (en tabaco se omiten P5).

Sustancia	P2	P3	P4	P5	P6	P7	PES	Nivel Riesgo OMS	Intervención Asistencial
a. Tabaco				-				Bajo / Mod / Alto	Info / Intervención / Derivación
b. Alcohol								Bajo / Mod / Alto	Info / Intervención / Derivación
c. Cannabis								Bajo / Mod / Alto	Info / Intervención / Derivación
d. Cocaína								Bajo / Mod / Alto	Info / Intervención / Derivación
e. Estimulantes								Bajo / Mod / Alto	Info / Intervención / Derivación
f. Inhalables								Bajo / Mod / Alto	Info / Intervención / Derivación
g. Sedantes								Bajo / Mod / Alto	Info / Intervención / Derivación
h. Alucinógenos								Bajo / Mod / Alto	Info / Intervención / Derivación
i. Opioides								Bajo / Mod / Alto	Info / Intervención / Derivación
j. Otras sust.								Bajo / Mod / Alto	Info / Intervención / Derivación

Nivel de Riesgo	Puntos Alcohol	Otras Sustancias	Plan Terapéutico Estandarizado de la OMS
Bajo Riesgo	0 a 10 puntos	0 a 3 puntos	Educación para la salud, refuerzo positivo de conducta y prevención primaria.
Riesgo Moderado	11 a 26 puntos	4 a 26 puntos	Intervención Breve ASSIST de 10 pasos (Feedback, autoayuda y seguimiento).
Alto Riesgo	27 o más puntos	27 o más puntos	Derivación especializada a Centro de Adicciones (CAD / CAS), evaluación médica integral y tratamiento intensivo.

ALGORITMO DE INTERVENCIÓN BREVE (10 PASOS):

1. Preguntar al paciente si desea conocer sus resultados • 2. Devolver la puntuación PES con Tarjeta de Respuestas • 3. Informar sobre riesgos asociados • 4. Preguntar su opinión • 5. Aconsejar reducción o abandono • 6. Preguntar grado de preocupación • 7. Identificar fortalezas para el cambio • 8. Entregar folleto de autoayuda • 9. Acordar plan de acción concreto • 10. Agendar cita de seguimiento.

OBSERVACIONES Y FIRMA CLÍNICA:

Firma y Sello del Evaluador