

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEBIDOS AL CONSUMO DE ALCOHOL (AUDIT)

Organización Mundial de la Salud (OMS) • Babor et al. (2001) • Adaptación española: Contel, Gual & Colom (1999)

Nombre y Apellido:

Edad:

Fecha:

Evaluador / Institución:

Sexo: ☐ F ☐ M

Nº H.C. / Cód.:

INSTRUCCIONES: A continuación se formulan una serie de preguntas sobre su consumo de bebidas alcohólicas durante el último año. Por favor, responda con sinceridad marcando una opción por ítem:

1. ¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica?

- ☐ 0 - Nunca *(pase a las preguntas 9 y 10 si la respuesta es nunca)*
- ☐ 1 - 1 o menos veces al mes
- ☐ 2 - De 2 a 4 veces al mes
- ☐ 3 - De 2 a 3 veces a la semana
- ☐ 4 - 4 o más veces a la semana

2. ¿Cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas suele realizar en un día de consumo normal?

- ☐ 0 - 1 o 2
- ☐ 1 - 3 o 4
- ☐ 2 - 5 o 6
- ☐ 3 - De 7 a 9
- ☐ 4 - 10 o más

3. ¿Con qué frecuencia toma 5 o más consumiciones de bebidas alcohólicas en un solo día?

- ☐ 0 - Nunca
- ☐ 1 - Menos de una vez al mes
- ☐ 2 - Mensualmente
- ☐ 3 - Semanalmente
- ☐ 4 - A diario o casi a diario

4. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha sido incapaz de parar de beber una vez que había empezado?

- ☐ 0 - Nunca
- ☐ 1 - Menos de una vez al mes
- ☐ 2 - Mensualmente
- ☐ 3 - Semanalmente
- ☐ 4 - A diario o casi a diario

5. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no pudo hacer lo que se esperaba de usted porque había bebido?

- ☐ 0 - Nunca
- ☐ 1 - Menos de una vez al mes
- ☐ 2 - Mensualmente
- ☐ 3 - Semanalmente
- ☐ 4 - A diario o casi a diario

6. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha necesitado beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior?

- ☐ 0 - Nunca
☐ 1 - Menos de una vez al mes
☐ 2 - Mensualmente
☐ 3 - Semanalmente
☐ 4 - A diario o casi a diario

7. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha tenido remordimientos o sentimientos de culpa después de haber bebido?

- ☐ 0 - Nunca
☐ 1 - Menos de una vez al mes
☐ 2 - Mensualmente
☐ 3 - Semanalmente
☐ 4 - A diario o casi a diario

8. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no ha podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque había estado bebiendo?

- ☐ 0 - Nunca
☐ 1 - Menos de una vez al mes
☐ 2 - Mensualmente
☐ 3 - Semanalmente
☐ 4 - A diario o casi a diario

9. ¿Usted o alguna otra persona ha resultado herido/a como consecuencia de su consumo de alcohol?

- ☐ 0 - No
☐ 2 - Sí, pero no en el último año
☐ 4 - Sí, el último año

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario ha mostrado preocupación por su consumo de alcohol o le ha sugerido que deje de beber?

- ☐ 0 - No
☐ 2 - Sí, pero no en el último año
☐ 4 - Sí, el último año

NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA:

e Interpretación

- **Puntuación Total:** Suma de las 10 preguntas (rango **0 a 40 puntos**).
- **0 a 7 puntos:** Consumo de bajo riesgo o bebedor social.
- **8 a 15 puntos:** Consumo de riesgo (amerita consejo médico breve).
- **16 a 19 puntos:** Consumo perjudicial (asesoramiento terapéutico y seguimiento).
- **20 a 40 puntos:** Probable dependencia de alcohol (evaluación diagnóstica especializada).