

ESCALA BREVE DE FOBIA SOCIAL (BSPS)

Brief Social Phobia Scale — Evaluación Rápida de Síntomas y Reactividad Autonómica
Jonathan R. T. Davidson et al. (1991)

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:
Heteroaplicada. Valore el MIEDO y la EVITACIÓN en las situaciones 1-7, y la gravedad de los SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS en 8-11 durante la última semana (0=Nada a 4=Extremo):

0 = Nada / Nunca | 1 = Leve / Rara vez | 2 = Moderado / A veces | 3 = Grave / Frecuente | 4 = Extremo / Siempre

Nº	Situación Social / Síntoma Autonómico	0	1	2	3	4
1	Hablar en público o delante de otros (Parte I: Situaciones)					
2	Hablar con gente con autoridad (Parte I: Situaciones)					
3	Hablar con extraños o personas no familiares (Parte I: Situaciones)					
4	Estar en una situación embarazosa o humillante (Parte I: Situaciones)					
5	Ser criticado o recibir juicios negativos (Parte I: Situaciones)					
6	Reuniones sociales o eventos festivos (Parte I: Situaciones)					
7	Hacer algo mientras es observado [trabajar, comer, escribir] (Parte I: Situaciones)					
8	Enrojecimiento facial / rubor (Parte II: Síntomas Fisiológicos)					
9	Palpitaciones o taquicardia perceptible (Parte II: Síntomas Fisiológicos)					
10	Temblores o sacudidas corporales visibles (Parte II: Síntomas Fisiológicos)					
11	Sudoración profusa (Parte II: Síntomas Fisiológicos)					

PUNTUACIONES PARCIALES Y PUNTO DE CORTE (Davidson et al., 1991)

Subescalas y Puntuación Total (0 - 72 puntos):

- Subescala Miedo (ítems 1-7): Rango 0 a 28 puntos.
- Subescala Evitación (ítems 1-7): Rango 0 a 28 puntos.
- Subescala Fisiológica (ítems 8-11): Rango 0 a 16 puntos.
- Puntuación Total = Miedo + Evitación + Fisiología.

Significación Clínica y Respuesta:

- **≥ 20 puntos:** Fobia social clínicamente significativa.
- **≥ 35 puntos:** Fobia social grave e invalidante.
- **Criterio de respuesta clínica:** Reducción ≥ 30% respecto a la puntuación basal.