

CUESTIONARIO CAGE

Detección Breve de Trastornos por Consumo de Alcohol

Ewing (1984) • Adaptación española: Rodríguez-Martos et al. (1986)

Nombre / Código: _____ Fecha: _____

Edad: _____ años Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Por favor, responda a las siguientes preguntas indicando con una cruz (X) en la columna correspondiente si alguna vez en su vida ha experimentado estas situaciones:

Nº	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Ha tenido usted alguna vez la impresión de que debería beber menos? (C - Cut down)		
2	¿Le ha molestado alguna vez la gente criticándole su forma de beber? (A - Annoyed)		
3	¿Se ha sentido alguna vez mal o culpable por su costumbre de beber? (G - Guilty)		
4	¿Alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana ha sido beber para calmar sus nervios o para librarse de una resaca? (E - Eye-opener)		

CRITERIOS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA

Regla de Puntuación:

- Cada respuesta afirmativa (SÍ) = 1 punto.
- Cada respuesta negativa (NO) = 0 puntos.
- **Puntuación total:** Suma de las respuestas afirmativas (rango: 0 a 4 puntos).

Puntos de Corte e Indicación Clínica:

- **0 a 1 punto:** No indicativo de problemas significativos.
- **≥ 2 puntos:** **Sospecha clínica fundada de consumo problemático / dependencia al alcohol** (Sensibilidad 85–93%, Especificidad 77–92%).
- Se recomienda realizar una anamnesis ampliada y aplicar pruebas complementarias (ej. AUDIT).