

ESCALA DE TEPT ADMINISTRADA POR EL CLÍNICO PARA DSM-5 (CAPS-5)

Frank W. Weathers, Blake, D. D., Schnurr, P. P., Kaloupek, D. G., Marx, B. P. & Keane, T. M. (2013, 2018) · National Center for PTSD

Paciente / Código:	Edad:	Fecha:
Clínico / Evaluador:	Sexo: [] F [] M Nº Historia Clínica:	Marco: [] Clínico [] Forense [] Investigación

INSTRUCCIONES CLÍNICAS: Administrar como entrevista clínica estructurada referida al **último mes**. Se evalúa primero el **Criterio A** (suceso traumático índice). Para cada síntoma de los Criterios B a E, puntuar en la escala continua de gravedad de 0 a 4 considerando conjuntamente frecuencia e intensidad. **Escala de Calificación:** 0 = Ausente | 1 = Leve / Subclínico | 2 = Moderado / Umbral clínico (síntoma presente) | 3 = Grave / Marcado | 4 = Extremo / Incapacitante. **Regla Diagnóstica:** Un síntoma se considera presente si su puntuación de severidad es ≥ 2 .

CRITERIO A: EXPOSICIÓN A SUCESO TRAUMÁTICO ÍNDICE

Suceso / Trauma Identificado:

Fecha del suceso:

· Tipo de exposición: [] Directa [] Presenciada [] Acontecido a ser querido cercano [] Exposición laboral repetida extrema
Cumplimiento Criterio A (muerte, amenaza de muerte, lesión grave o agresión sexual): [] CUMPLE CRITERIO A [] NO CUMPLE

CRITERIO B: SÍNTOMAS DE INTRUSIÓN / REEXPERIMENTACIÓN (Requiere ≥ 1 síntoma con puntuación ≥ 2)

B1. Recuerdos Intrusivos Angustiosos <i>Pregunta guía: "¿Ha tenido recuerdos no deseados del suceso mientras estaba despierto que vinieran a su mente sin que pudiera evitarlo?"</i> 0: Nunca 2: 2-3 veces por semana, malestar moderado 4: A diario / continuo, incapacitante	Severidad (0-4): [0] [1] [2] [3] [4] Presente (≥ 2): [] Sí [] No
---	--

B2. Sueños Angustiosos / Pesadillas <i>Pregunta guía: "¿Ha tenido pesadillas o sueños desagradables sobre el suceso o que le recordaran lo que ocurrió?"</i> 0: Nunca 2: 1-2 veces por semana, despierta con angustia 4: Casi todas las noches, teme dormir	Severidad (0-4): [0] [1] [2] [3] [4] Presente (≥ 2): [] Sí [] No
--	--

B3. Reacciones Disociativas (Flashbacks) <i>Pregunta guía: "¿Ha sentido de repente como si el suceso estuviera ocurriendo de nuevo, perdiendo contacto con el presente?"</i> 0: Nunca 2: 1-2 veces en el mes, desorientación breve 4: Episodios frecuentes de fuga o desconexión completa	Severidad (0-4): [0] [1] [2] [3] [4] Presente (≥ 2): [] Sí [] No
--	--

B4. Malestar Psicológico Intenso ante Recordatorios <i>Pregunta guía: "¿Se siente muy alterado o angustiado cuando algo le recuerda el suceso (olores, noticias, lugares)?"</i> 0: Nunca 2: Malestar moderado 1-2 veces por semana 4: Angustia extrema / crisis de pánico casi diaria	Severidad (0-4): [0] [1] [2] [3] [4] Presente (≥ 2): [] Sí [] No
--	--

B5. Reacciones Fisiológicas a Recordatorios <i>Pregunta guía: "¿Siente reacciones físicas cuando algo le recuerda el suceso (palpitaciones, sudor, temblor, falta de aire)?"</i> 0: Nunca 2: Reacción moderada ocasional 4: Respuesta autonómica masiva e incapacitante	Severidad (0-4): [0] [1] [2] [3] [4] Presente (≥ 2): [] Sí [] No
--	--

Subtotal Criterio B: Severidad Suma (0 a 20) =	Síntomas Presentes (≥ 2):
	Criterio B: [] Cumple [] No

CRITERIO C: EVITACIÓN PERSISTENTE DE ESTÍMULOS ASOCIADOS (Requiere ≥ 1 síntoma con puntuación ≥ 2)

C1. Evitación de Recuerdos, Pensamientos o Emociones Internas

Pregunta guía: "¿Intenta evitar pensar en el suceso o alejar los sentimientos o sensaciones corporales vinculadas a él?"

0: Nunca | 2: Esfuerzos moderados, evita hablar del tema | 4: Evitación continua y supresión activa masiva

Severidad (0-4):

[0]

[1]

[2]

[3]

[4]

Presente (≥ 2): [] Sí [] No

C2. Evitación de Recordatorios Externos (Personas, Lugares, Objetos)

Pregunta guía: "¿Evita lugares, personas, conversaciones, actividades o situaciones que le recuerdan lo ocurrido?"

0: Nunca | 2: Modifica rutas o actividades específicas | 4: Confinamiento domiciliario o restricción vital severa

Severidad (0-4):

[0]

[1]

[2]

[3]

[4]

Presente (≥ 2): [] Sí [] No

Subtotal Criterio C: Severidad Suma (0 a 8) =

Síntomas Presentes (≥ 2):

| Criterio C: [] Cumple [] No

CRITERIO D: ALTERACIONES COGNITIVAS Y DEL ÁNIMO NEGATIVAS (Requiere ≥ 2 síntomas con puntuación ≥ 2)

D1. Amnesia Disociativa Postraumática

Pregunta guía: "¿Tiene dificultades para recordar partes o detalles fundamentales de lo que ocurrió durante el suceso?"

0: Ninguna (memoria intacta) | 2: No recuerda partes clave (no debido a TCE/alcohol) | 4: Amnesia total o casi completa del evento

Severidad (0-4):

[0]

[1]

[2]

[3]

[4]

Presente (≥ 2): [] Sí [] No

D2. Creencias o Expectativas Negativas Exageradas

Pregunta guía: "¿Tiene ideas negativas extremas sobre sí mismo, los demás o el mundo (p. ej., 'no valgo nada'; 'el mundo es 100% peligroso')?"

0: No presenta | 2: Pensamientos negativos frecuentes y arraigados | 4: Visión catastrofista global inflexible

Severidad (0-4):

[0]

[1]

[2]

[3]

[4]

Presente (≥ 2): [] Sí [] No

D3. Atribución Distorsionada de Culpa (Autoculpa o Culpa Ajena)

Pregunta guía: "¿Se culpa a sí mismo o a otros de forma exagerada por lo que ocurrió o por sus consecuencias?"

0: No | 2: Culpa persistente moderada no realista | 4: Autoculpa o rencor patológico abrumador

Severidad (0-4):

[0]

[1]

[2]

[3]

[4]

Presente (≥ 2): [] Sí [] No

D4. Estado Emocional Negativo Persistente

Pregunta guía: "¿Siente a menudo miedo, horror, ira, culpa o vergüenza de manera constante?"

0: No | 2: Emociones negativas frecuentes la mitad del tiempo | 4: Afecto negativo abrumador y omnipresente

Severidad (0-4):

[0]

[1]

[2]

[3]

[4]

Presente (≥ 2): [] Sí [] No

D5. Disminución Marcada del Interés o Participación (Anhedonia)

Pregunta guía: "¿Ha perdido el interés o ha dejado de participar en actividades de las que antes disfrutaba?"

0: Interés habitual | 2: Ha abandonado actividades sociales o lúdicas | 4: Apatía total, abandono de casi toda actividad

Severidad (0-4):

[0]

[1]

[2]

[3]

[4]

Presente (≥ 2): [] Sí [] No

D6. Sentimiento de Desapego o Extrañamiento hacia los Demás

Pregunta guía: "¿Se siente distante, apartado o desconectado de las personas que le rodean?"

0: Conexión normal | 2: Se siente aislado incluso con familiares | 4: Aislamiento emocional y social completo

Severidad (0-4):

[0]

[1]

[2]

[3]

[4]

Presente (≥ 2): [] Sí [] No

D7. Incapacidad Persistente para Experimentar Emociones Positivas

Pregunta guía: "¿Le resulta difícil sentir alegría, ternura, afecto o satisfacción amorosa?"

0: Capacidad intacta | 2: Embotamiento afectivo notable la mayor parte del tiempo | 4: Anestesia emocional total ('incapaz de sentir amor')

Severidad (0-4):

[0]

[1]

[2]

[3]

[4]

Presente (≥ 2): [] Sí [] No

Subtotal Criterio D: Severidad Suma (0 a 28) =

Síntomas Presentes (≥ 2):

| Criterio D: [] Cumple [] No

CRITERIO E: HIPERACTIVACIÓN Y REACTIVIDAD AUTONÓMICA (Requiere ≥ 2 síntomas con puntuación ≥ 2)

E1. Irritabilidad y Conducta Agresiva / Arrebatos de Furia

Pregunta guía: "¿Ha tenido estallidos de enfado o agresividad (verbal o física) con poca o ninguna provocación?"

0: Control adecuado | 2: Gritos o discusiones frecuentes 1-2 veces/semana | 4: Violencia física o agresividad incontrolable

Severidad (0-4):

[0]

[1]

[2]

[3]

[4]

Presente (≥ 2): [] Sí [] No

E2. Conducta Imprudente o Autodestructiva

Pregunta guía: "¿Ha hecho cosas peligrosas que ponen en riesgo su seguridad (conducir temerariamente, abuso de sustancias)?"

0: Ninguna | 2: Actos temerarios ocasionales | 4: Peligro inminente grave para su vida o integridad

Severidad (0-4):

[0]

[1]

[2]

[3]

[4]

Presente (≥ 2): [] Sí [] No

E3. Hipervigilancia

Pregunta guía: "¿Se encuentra constantemente en guardia, escaneando el entorno o alerta ante posibles peligros?"

0: Estado de alerta normal | 2: Vigilante en público, elige asientos de espaldas a la pared | 4: Hipervigilancia extrema, no puede relajarse nunca

Severidad (0-4):

[0]

[1]

[2]

[3]

[4]

Presente (≥ 2): [] Sí [] No

E4. Respuesta de Sobresalto Exagerada

Pregunta guía: "¿Da saltos bruscos o se asusta excesivamente ante ruidos inesperados o movimientos repentinos?"

0: Respuesta normal | 2: Sobresaltos notables con recuperación lenta | 4: Reacción de sobresalto masiva y desproporcionada

Severidad (0-4):

[0]

[1]

[2]

[3]

[4]

Presente (≥ 2): [] Sí [] No

E5. Problemas de Concentración

Pregunta guía: "¿Le cuesta concentrarse en lecturas, trabajo, conversaciones o películas?"

0: Concentración normal | 2: Dificultad notable, pierde el hilo con frecuencia | 4: Incapacidad casi total para concentrarse

Severidad (0-4):

[0]

[1]

[2]

[3]

[4]

Presente (≥ 2): [] Sí [] No

E6. Alteraciones del Sueño

Pregunta guía: "¿Tiene problemas para quedarse dormido, despertares nocturnos o sueño intranquilo?"

0: Duerme bien | 2: Tarda \$> 1\$ h en dormir o se despierta varias veces | 4: Insomnio severo incapacitante (< 3-4 h de sueño)

Severidad (0-4):

[0]

[1]

[2]

[3]

[4]

Presente (≥ 2): [] Sí [] No

Subtotal Criterio E: Severidad Suma (0 a 24) =

Síntomas Presentes (≥ 2):

| Criterio E: [] Cumple [] No

CRITERIOS F Y G (DSM-5)

Criterio F (Duración): ¿La duración de los síntomas es superior a 1 mes?

[] Sí, cumple (> 1 mes) · Duración:

Criterio G (Deterioro / Malestar Clínico):

Severidad de afectación en áreas social, laboral u otras:

Calificación (0-4):

| [] Cumple Criterio G (≥ 2)

ESPECIFICADOR DE SUBTIPO DISOCIATIVO

Despersonalización: Sensación de extrañeza del propio cuerpo:

Severidad (0-4):

| Presente (≥ 2): [] Sí [] No

Desrealización: Sensación de irrealidad del entorno:

Severidad (0-4):

| Presente (≥ 2): [] Sí [] No

Subtipo Disociativo: [] PRESENTE (al menos 1 presente) [] AUSENTE

RESUMEN DIAGNÓSTICO CAPS-5 Y GRAVEDAD TOTAL

Criterio B (Intrusión: 5 ítems)	/ 20	Gravedad Global	Rango Puntuación
Criterio C (Evitación: 2 ítems)	/ 8	Asintomático / Leve	0 - 19 puntos
Criterio D (Cognición/Ánimo: 7 ítems)	/ 28	TEPT Moderado	20 - 39 puntos
Criterio E (Reactividad: 6 ítems)	/ 24	TEPT Grave	40 - 59 puntos
PUNTUACIÓN TOTAL DE GRAVEDAD (0-80)	/ 80	TEPT Extremo	60 - 80 puntos

JUICIO DIAGNÓSTICO DSM-5: [] CUMPLE CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE TEPT

[] NO CUMPLE CRITERIOS (TEPT Subumbral / Negativo)

Página 3 de 3 — Protocolo de Entrevista Clínica Heteroaplicada · Patrón Oro TEPT