

ESCALAS DE DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y ESTRÉS

(DASS-42)

Lovibond, S. H., & Lovibond, P. F. (1995). *Manual for the Depression Anxiety Stress Scales*. Sydney: Psychology Foundation. • Adaptación al español (DASS-42).

Nombre y Apellido:

Edad:

Fecha:

Evaluador / Institución:

Sexo: ☐ F ☐ M

Nº H.C. / Cód.:

INSTRUCCIONES: Por favor, lea cada una de las siguientes afirmaciones e indique en qué medida se aplicó a usted durante la última semana, según la siguiente escala:

0 = No aplica en mí en lo absoluto | 1 = Aplica en mí en cierta medida, o algunas veces | 2 = Aplica en mí en una medida considerable, o buena parte del tiempo | 3 = Aplica en mí bastante, o la mayoría de las veces

Nº	Ítem	0	1	2	3
1	Me molesté por cosas triviales.	☐	☐	☐	☐
2	Tuve sequedad en mi boca.	☐	☐	☐	☐
3	Parecía que no podía experimentar ningún tipo de sentimiento positivo.	☐	☐	☐	☐
4	Experimenté dificultad para respirar (por ejemplo: respiración excesivamente rápida,falta de aire en ausencia de esfuerzo físico).	☐	☐	☐	☐
5	Simplemente no podía continuar.	☐	☐	☐	☐
6	Tendía a reaccionar exageradamente a situaciones.	☐	☐	☐	☐
7	Tuve una sensación de temblor (por ejemplo: las piernas no respondían).	☐	☐	☐	☐
8	Encontré difícil relajarme.	☐	☐	☐	☐
9	Me encontré en situaciones que me hacían sentir tan ansiosoque me sentí aliviado cuando estas terminaron.	☐	☐	☐	☐
10	Sentí que no tenía nada por lo cual levantarme.	☐	☐	☐	☐
11	Me molesté con bastante facilidad.	☐	☐	☐	☐
12	Sentí que utilicé demasiada energía.	☐	☐	☐	☐
13	Me sentí triste y deprimido.	☐	☐	☐	☐
14	Me encontré impaciente cuando tuve alguna demora (por ejemplo: tráfico, citas, filas, esperas).	☐	☐	☐	☐
15	Tuve momentos de debilidad	☐	☐	☐	☐
16	Sentí que perdí el interés en prácticamente todo.	☐	☐	☐	☐
17	Sentí que no valía mucho como persona.	☐	☐	☐	☐
18	Me sentí bastante sensible.	☐	☐	☐	☐
19	Sudaba de forma notable (por ejemplo: sudor en las manos) en ausencia de temperaturas altas o desgaste físico	☐	☐	☐	☐
20	Sentí miedo sin una buena razón.	☐	☐	☐	☐
21	Pensé que la vida no valía la pena.	☐	☐	☐	☐
22	Me resultó difícil relajarme.	☐	☐	☐	☐
23	Tuve dificultades para tragar.	☐	☐	☐	☐
24	No pude disfrutar de las cosas que hice.	☐	☐	☐	☐
25	Fui consciente del latido de mi corazón en ausencia de esfuerzo (por ejemplo, aumento de la frecuencia cardiaca).	☐	☐	☐	☐
26	Me sentí afligido y desanimado.	☐	☐	☐	☐
27	Estaba muy irritable.	☐	☐	☐	☐
28	Estuve cerca de entrar en pánico.	☐	☐	☐	☐
29	Me resultó difícil calmarme después de que algo me molestó.	☐	☐	☐	☐
30	Temía que fuera rechazado por alguna tarea común pero desconocida.	☐	☐	☐	☐
31	Nada me generaba entusiasmo.	☐	☐	☐	☐
32	Me resultó difícil tolerar interrupciones de lo que estaba haciendo.	☐	☐	☐	☐
33	Me encontraba en un estado de tensión nerviosa.	☐	☐	☐	☐
34	Sentí que era bastante inútil.	☐	☐	☐	☐
35	No toleraba cualquier cosa que no me permitiera continuar con lo que estaba haciendo.	☐	☐	☐	☐
36	Me sentí aterrorizado.	☐	☐	☐	☐

Nº	Ítem	0	1	2	3
37	No veía nada en el futuro con lo cual tener esperanzas.	☐	☐	☐	☐
38	Sentí que la vida no tenía sentido.	☐	☐	☐	☐
39	Me sentí agitando	☐	☐	☐	☐
40	Yo estaba preocupado por situaciones en las que podría entrar en pánico y quedar como un tonto.	☐	☐	☐	☐
41	Experimenté temblor en mi cuerpo (por ejemplo: en las manos)	☐	☐	☐	☐
42	No tuve iniciativa para hacer las cosas.	☐	☐	☐	☐

NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA:

e Interpretación

- **Depresión (14 ítems):** Ítems 3, 5, 10, 13, 16, 17, 21, 24, 26, 31, 34, 37, 38, 42.
- **Ansiedad (14 ítems):** Ítems 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20, 23, 25, 28, 30, 36, 40, 41.
- **Estrés (14 ítems):** Ítems 1, 6, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 27, 29, 32, 33, 35, 39.