

ÍNDICE DE GRAVEDAD DE LA ADICCIÓN (EuropASI)

European Addiction Severity Index — Protocolo Clínico Multidimensional de 6 Áreas

Kokkevi & Hartgers (1993); Bobes et al. (1996) • Protocolo estándar europeo en adicciones

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Entrevista semiestructurada que evalúa el estado del paciente en 6 dimensiones vitales. El entrevistador puntúa la severidad clínica de 0 a 9 considerando la gravedad objetiva y la necesidad de intervención:

Escala de severidad clínica del entrevistador de 0 (sin problema) a 9 (extrema gravedad)

Área	Área de Evaluación EuropASI	Gravedad Clínico (0-9)	Necesidad Tratamiento	Puntuación Compuesta
1	Estado Médico / Salud Física Problemas médicos crónicos, hospitalizaciones, medicación prescrita, discapacidad.			
2	Situación Laboral y Recursos Económicos Días trabajados, fuentes de sustento legal, personas a cargo, deudas, estabilidad.			
3.1	Consumo de Alcohol Días de intoxicación, consumo excesivo último mes/vida, síntomas de abstinencia, gasto.			
3.2	Consumo de Otras Drogas Opiáceos, cocaína, cannabis, hipnóticos, anfetaminas, alucinógenos, vía parenteral.			
4	Situación Legal y Delictiva Cargos pendientes, detenciones, juicios, encarcelamiento, actividades ilícitas.			
5	Relaciones Familiares y Sociales Conflictos graves de pareja/familia, abuso físico o emocional, red social de apoyo.			
6	Estado Psiquiátrico / Emocional Depresión grave, ideación suicida, alucinaciones, control de impulsos, tratamiento psiquiátrico.			

ESCALA DE GRAVEDAD ESTIMADA POR EL ENTREVISTADOR (0 a 9):

0 - 1: Sin problema real; no necesita tratamiento

2 - 3: Problema leve; tratamiento no necesario

4 - 5: Problema moderado; requiere tratamiento

6 - 7: Problema severo; tratamiento imprescindible

8 - 9: Extrema gravedad; tratamiento urgente

INTERPRETACIÓN Y PUNTUACIONES COMPUESTAS (Bobes et al., 1996)**Puntuaciones de Severidad del Clínico (0 a 9):**

- Representa el juicio global del profesional sobre la severidad y urgencia de abordaje en cada una de las 6 áreas vitales.
- Puntuaciones de **4 a 9** indican necesidad prioritaria de intervención.

Puntuaciones Compuestas de EuropASI (0.0 a 1.0):

- Algoritmo matemático para ensayos clínicos y evaluación longitudinal de cambio.
- Proporciona un perfil dimensional objetivo libre del sesgo del entrevistador.