

CUESTIONARIO OBSESIVO-COMPULSIVO DE LA BEBIDA (OCDS)

Obsessive Compulsive Drinking Scale — Evaluación Dimensional del Craving

Anton, Moak & Latham (1995) • Adaptación española: Guardia et al. (2001)

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Indique el grado en que los pensamientos sobre el alcohol y las conductas de consumo se ajustan a su experiencia durante la última semana, marcando en la escala de 0 a 4:

0 = Ausente / Control total | 1-2 = Leve a moderado | 3-4 = Marcado a extremo / Sin control

Nº	Dimensión de Craving / Conducta de Consumo	0	1	2	3	4
1	¿Cuánto tiempo tiene la mente ocupada con pensamientos o deseos de beber? (0=Nada a 4=>8h/día)					
2	¿Con qué frecuencia tiene usted esos pensamientos? (0=Nunca a 4=Incontables/continuos)					
3	¿Cuánto interfieren estos pensamientos en sus actividades sociales/laborales? (0=Nada a 4=Total)					
4	¿Cuánta ansiedad o preocupación le causan estos pensamientos? (0=Ninguna a 4=Extrema)					
5	¿Cuánto esfuerzo le cuesta resistirse a pensar en beber alcohol? (0=Sin esfuerzo a 4=Cedo siempre)					
6	¿En qué medida tiene éxito al intentar parar o desviar esos pensamientos? (0=Total a 4=Rara vez)					
7	Cuando bebe alcohol, ¿cuántas consumiciones toma al día? (0=0, 1=< 1, 2=1-2, 3=3-7, 4=>=8)					
8	Cuando bebe alcohol, ¿cuántos días a la semana bebe? (0=0, 1=1, 2=2-3, 3=4-5, 4=6-7)					
9	¿En qué medida su consumo de alcohol interfiere en su trabajo/estudios? (0=Nunca a 4=Total)					
10	¿En qué medida su consumo de alcohol interfiere en su vida social? (0=Nunca a 4=Total)					
11	Si se le impidiera beber alcohol cuando lo desea, ¿cómo se sentiría? (0=Tranquilo a 4=Pánico/rabia)					
12	¿Cuánto esfuerzo le cuesta resistirse a beber cuando tiene la bebida delante? (0=Ninguno a 4=Cedo)					
13	¿Cuál es la intensidad de su deseo (craving) por beber alcohol? (0=Ninguno a 4=Irresistible)					
14	¿En qué medida es capaz de controlar o retrasar el consumo de alcohol? (0=Total a 4=Incapaz)					

PUNTUACIÓN Y SUBESCALAS DE CRAVING (Anton et al., 1995; Guardia et al., 2001)

Estructura Factorial:

- **Subescala Obsesiva (Pensamientos/Deseo):** Ítems 1 a 6 (rango 0 a 24).
- **Subescala Compulsiva (Conducta/Consumo):** Ítems 7 a 14 (rango 0 a 32).
- **Puntuación Total:** Suma de los 14 ítems (rango: 0 a 56 puntos).

Interpretación y Monitorización:

- Mide la intensidad del craving cognitivo y motor en el tratamiento del alcoholismo.
- Puntuaciones totales > 18 indican alto craving y riesgo elevado de recaída inmediata en pacientes abstinentes.