

BASE INSTRUMENTAL · EJE I: PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO

CUESTIONARIO DE SALUD DEL PACIENTE — SÍNTOMAS SOMÁTICOS

(Patient Health Questionnaire-15 — PHQ-15)

Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. (2002). The PHQ-15. *Psychosomatic Medicine*, 64(2), 258-266. • Versión en español.

Nombre y Apellido:	Edad:	Fecha:
Evaluator / Institución:	Sexo: ☐ F ☐ M	Nº H.C. / Cód.:

Instrucciones: Durante las **últimas 4 semanas**, ¿hasta qué punto le han molestado o causado malestar cada uno de los siguientes problemas de salud? Marque con una cruz (X) la casilla correspondiente a su respuesta.

Nº	Problema / Síntoma Somático	Nada (0)	Un poco (1)	Mucho (2)
1	Dolor de estómago.	☐	☐	☐
2	Dolor de espalda.	☐	☐	☐
3	Dolor en sus brazos, piernas o articulaciones (rodillas, caderas, hombros).	☐	☐	☐
4	Dolores menstruales u otros problemas asociados a la menstruación (solo mujeres).	☐	☐	☐
5	Dolores de cabeza.	☐	☐	☐
6	Dolor torácico o presión en el pecho.	☐	☐	☐
7	Mareos, sensación de inestabilidad o desmayo inminente.	☐	☐	☐
8	Desmayos o pérdidas breves de conciencia.	☐	☐	☐
9	Palpitaciones o sentir el corazón acelerado / desbocado.	☐	☐	☐
10	Falta de aire, dificultad para respirar o ahogo.	☐	☐	☐
11	Dolor, molestias o problemas durante las relaciones sexuales.	☐	☐	☐
12	Estreñimiento, intestino irritable o diarrea.	☐	☐	☐
13	Náuseas, gases, ardor estomacal o indigestión.	☐	☐	☐
14	Sentirse cansado/a, fatigado/a o con poca energía.	☐	☐	☐
15	Problemas para dormir (dificultad para conciliar o mantener el sueño, o dormir demasiado).	☐	☐	☐

Puntuación Total PHQ-15: Suma directa de los 15 reactivos (0 a 2 cada uno).	Estratificación de Severidad y Criterio Clinimétrico:
Total Obtenido (0-30):	• 0 – 4: Nivel mínimo de somatización. - 5 – 9: Somatización leve. • 10 – 14: Somatización moderada (corte clínico). - 15 – 30: Somatización grave (alta probabilidad TSS DSM-5).
	Puntuaciones >= 10 indican necesidad de evaluación clínica de trastorno de síntomas somáticos y comorbilidad ansioso-depresiva.