

ESCALA DE RIESGO SUICIDA DE PLUTCHIK (RS)

Plutchik's Risk of Suicide Scale — Autoinforme de 15 Ítems

Plutchik et al. (1989) • Adaptación española: Rubio et al. (1998)

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Las siguientes preguntas tratan sobre cosas que usted ha sentido o hecho a lo largo de su vida. Por favor, conteste cada pregunta con sinceridad indicando con una cruz (X) en la columna correspondiente si su respuesta es **SÍ** o **NO**:

Nº	Pregunta	SÍ	NO
1	¿Toma de forma habitual algún medicamento como aspirinas o pastillas para dormir?		
2	¿Tiene dificultades para conciliar el sueño?		
3	¿A veces nota que podría perder el control sobre sí mismo/a?		
4	¿Tiene poco interés en relacionarse con la gente?		
5	¿Ve su futuro con más pesimismo que optimismo?		
6	¿Se ha sentido alguna vez inútil o inservible?		
7	¿Ve su futuro sin ninguna esperanza?		
8	¿Se ha sentido alguna vez tan fracasado/a que sólo quería meterse en la cama y abandonarlo todo?		
9	¿Está deprimido/a ahora?		
10	¿Está usted separado/a, divorciado/a o viudo/a?		
11	¿Sabe si alguien de su familia ha intentado suicidarse alguna vez?		
12	¿Alguna vez se ha sentido tan enfadado/a que habría sido capaz de matar a alguien?		
13	¿Ha pensado alguna vez en suicidarse?		
14	¿Le ha comentado a alguien, en alguna ocasión, que quería suicidarse?		
15	¿Ha intentado alguna vez quitarse la vida?		

CORRECCIÓN, PUNTOS DE CORTE E INTERPRETACIÓN CLÍNICA (Rubio et al., 1998)**Regla de Puntuación:**

- Cada respuesta afirmativa (SÍ) = **1 punto**.
- Cada respuesta negativa (NO) = **0 puntos**.
- **Puntuación Total:** Suma de las respuestas afirmativas (rango: **0 a 15 puntos**).

Puntos de Corte (Validación Española):

- **< 6 puntos:** Riesgo suicida bajo / no significativo.
- **≥ 6 puntos:** Presencia de riesgo suicida clínicamente significativo (Sensibilidad 88%, Especificidad 88%).

Alerta clínica máxima: Si los ítems 13, 14 o 15 son afirmativos, se debe activar protocolo de prevención del suicidio de inmediato independientemente del puntaje total.