

BASE INSTRUMENTAL · EJE II: PROCESOS PSICOLÓGICOS

MEDIDA DE INTENSIDAD DE AFECTO (VERSIÓN ABREVIADA)

(Affect Intensity Measure — AIM-A 20 ítems)

Larsen, R. J. (1984). *J Pers Soc Psychol.* • Versión española clínica adaptada.

Nombre y Apellido:	Edad:	Fecha:
Evaluador / Institución:	Sexo: ☐ F ☐ M	Nº H.C. / Cód.:

INSTRUCCIONES: Las siguientes preguntas se refieren a sus reacciones emocionales habituales ante situaciones de la vida cotidiana. Indique con qué frecuencia reacciona de esa manera del 1 al 6:

1 = Nunca | 2 = Casi nunca | 3 = Ocasionalmente | 4 = Usualmente | 5 = Casi siempre | 6 = Siempre

Nº	Reacción emocional habitual:	1	2	3	4	5	6
1	Cuando siento alegría, experimento una auténtica explosión de euforia o entusiasmo.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Cuando me siento triste, me hundo en un desánimo extremadamente profundo.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Las cosas buenas me entusiasman con mucha más fuerza que al promedio de personas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Cuando algo me frustra o decepciona, siento una rabia o enojo desproporcionado.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Suelo conmoverme profundamente hasta las lágrimas ante escenas emotivas o películas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Cuando me asusto o temo algo, mi corazón late desbocado y tiemblo físicamente.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	Siento una felicidad desbordante cuando consigo algo que deseaba mucho.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	El dolor emocional que siento en situaciones difíciles me parece casi insoportable.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	Me apasionan con enorme intensidad mis proyectos, aficiones e intereses.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	Un pequeño desaire o crítica me hace sentir muy herido(a) y desmoralizado(a).	☐	☐	☐	☐	☐	☐

N°	Reacción emocional habitual: (continuación)	1	2	3	4	5	6
11	Cuando estoy contento(a), siento una energía física arrolladora que necesito moverme.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12	Las malas noticias me dejan en estado de shock o angustia durante días.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13	Disfruto de la belleza (arte, naturaleza, música) con una emoción que me eriza la piel.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14	Siento la culpa o el remordimiento con una pesadez abrumadora.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15	Cuando me río, me río a carcajadas con todo mi cuerpo y me cuesta parar.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16	La ansiedad se me instala en el cuerpo como una opresión física inmediata.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
17	Me siento intensamente agradecido(a) y conectado(a) cuando alguien es amable conmigo.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18	El enojo se apodera de mí de forma fulminante cuando presencio una injusticia.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
19	Vivo mis relaciones afectivas con una implicación pasional y profunda.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20	Mi estado emocional cotidiano se parece más a una montaña rusa que a una línea plana.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA (AIM-A 20 ítems, rango 20 a 120 puntos):

• **Constructo medido:** Evalúa la reactividad y magnitud de la respuesta afectiva, independientemente de la valencia (positiva o negativa). • **Intensidad de Afecto Positivo (ítems impares: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19):** Evalúa la propensión a la vivencia hedónica exaltada, vigor y entusiasmo. • **Intensidad de Afecto Negativo (ítems pares: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20):** Evalúa la reactividad somatoemocional frente a frustración, tristeza y amenaza. • **Relevancia clínica:** Puntuaciones totales elevadas (> 85) son un marcador temperamental de alta reactividad neurobiológica (labilidad afectiva, factor de riesgo para TLP, ciclotimia y desregulación emocional severa).

psico-flujo · Medida de Intensidad Afectiva (Larsen, 1984). Formato libre para uso clínico y de investigación.