

BASE INSTRUMENTAL · EJE II: PROCESOS PSICOLÓGICOS

ESCALA DE ACTIVACIÓN CONDUCTUAL PARA LA DEPRESIÓN

(Behavioral Activation for Depression Scale — BADS 25 ítems)

Kanter, J. W., et al. (2007). *Assessment*, 14(1), 98-119. • Adaptación española: Barraca, Pérez-Álvarez & Lozano (2011).

Nombre y Apellido:

Edad:

Fecha:

Evaluador / Institución:

Sexo: ☐ F ☐ M

Nº H.C. / Cód.:

INSTRUCCIONES: Por favor, califique en qué medida cada una de las siguientes afirmaciones describe su conducta durante la última semana, utilizando una escala del 0 (Para nada) al 6 (Completamente):

Nº	Durante la última semana:	0	1	2	3	4	5	6
1	Me quedé en la cama más tiempo del necesario en lugar de levantarme e iniciar el día.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Tuve dificultades para concentrarme en mi trabajo, estudio o tareas cotidianas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Hice cosas de forma proactiva que eran importantes para mis metas personales.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Cancelé o evité planes sociales con amigos o familiares.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Establecí un plan claro y estructurado de actividades y lo llevé a cabo.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Dejé de hacer tareas y responsabilidades básicas en el trabajo o en casa.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	Fui una persona activa y mantuve un buen nivel de energía en mis tareas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	Participé en actividades agradables o pasatiempos que realmente disfruto.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	Pasé mucho tiempo rumiando sobre mis problemas o mi pasado sin hacer nada.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	Me aislé activamente de los demás cuando me sentía desanimado(a).	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11	Me sentí satisfecho(a) con la cantidad de cosas productivas que realicé.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12	Cuidé adecuadamente de mi higiene personal, aspecto y alimentación.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13	Mantuve un ritmo de vida constante sin ceder a la inactividad.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

N°	Durante la última semana: (continuación)	0	1	2	3	4	5	6
14	Cometí errores por descuido o desgana en mis obligaciones habituales.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15	Pasé demasiado tiempo viendo televisión, en internet o mirando al vacío para no pensar.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16	Me sentí incapaz de abordar tareas que requerían esfuerzo mental.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
17	Pospuse decisiones importantes para evitar el estrés que me provocaban.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18	Evité hablar de mis problemas cuando alguien intentó ayudarme.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
19	Me refugié en conductas pasivas para huir de mis sentimientos desagradables.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20	Rechacé invitaciones sociales porque sentía que sería una molestia para los demás.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21	Me quedé en casa sin hacer nada útil la mayor parte de mi tiempo libre.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
22	Sentí que mis conversaciones con amigos y familiares eran forzadas o agotadoras.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
23	No respondí llamadas ni mensajes de personas cercanas.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
24	Abandoné proyectos en cuanto encontré el primer obstáculo o dificultad.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
25	Dejé que se acumularan problemas prácticos sencillos hasta volverse inmanejables.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA (BADS — 4 Factores):

- **1. Activación (7 ítems):** Suma de los ítems **3, 5, 7, 8, 11, 12 y 13** (rango 0 a 42). Puntuaciones altas indican buen nivel de conductas dirigidas a metas y refuerzo.
- **2. Evitación / Rumiación (8 ítems):** Suma de los ítems **1, 9, 15, 17, 18, 19, 21 y 24** (rango 0 a 48). Mide conductas de escape pasivo y bucle de rumiación.
- **3. Deterioro Laboral / Académico (5 ítems):** Suma de los ítems **2, 6, 14, 16 y 25** (rango 0 a 30). Mide la interferencia en roles productivos.
- **4. Deterioro Social (5 ítems):** Suma de los ítems **4, 10, 20, 22 y 23** (rango 0 a 30). Mide el retraimiento social y pérdida de red vincular.
- **Puntuación Total de Activación:** Suma de Activación + Inversión de Evitación y Deterioros. Permite monitorizar semana a semana la eficacia de la Terapia de Activación Conductual.

psico-flujo · Escala BADS (Kanter et al., 2007; adapt. española Barraca et al., 2011). Libre para uso clínico.