

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE OBSERVACIÓN DE RECOMPENSAS AMBIENTALES (EROS)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación del Refuerzo Positivo Ambiental y Activación Conductual

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Observación de Recompensas Ambientales (EROS).
Nombre Original (Inglés)	<i>Environmental Reward Observation Scale (EROS)</i>
Autores Originales	Dras. Maria E. A. Armento y Derek R. Hopko (2007), University of Tennessee.
Adaptación Española	Jorge Barraca y Marino Pérez-Álvarez (2010), Universidad Camilo José Cela y Univ. de Oviedo.
Eje Clínico y Clasificación	Eje II: Procesos Psicológicos. Modelo Conductual del Refuerzo Ambiental (Lewinsohn / Martell).
Tipo de Instrumento	Autoinforme dimensional breve de 10 reactivos con escala Likert de 4 puntos (1 a 4).
Población y Rango	Adultos y jóvenes (desde los 16 años). Aplicable en salud mental y atención comunitaria.
Tiempo de Administración	1 a 3 minutos en autoadministración; 3 a 4 minutos asistido.
Régimen de Licencia	Instrumento académico abierto para uso clínico e investigación no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO CONDUCTUAL DE LA DEPRESIÓN

La escala EROS fue desarrollada específicamente para llenar un vacío psicométrico: la necesidad de contar con una medida breve, rigurosa y directa del **refuerzo positivo contingente a la respuesta** disponible en el entorno vital. Basada en las formulaciones conductuales de la depresión (Lewinsohn, Ferster, Martell y Jacobson), la escala asume que el estado de ánimo bajo, la anhedonia y la pasividad surgen cuando una persona experimenta una reducción crítica en la tasa de reforzamiento positivo ambiental o un incremento de reforzamientos negativos basados en la evitación.

Desde la perspectiva neurobiológica, la privación o escasez de refuerzo positivo ambiental se vincula con la desensibilización del eje mesolímbico dopaminérgico (núcleo accumbens, área tegmental ventral y corteza orbitofrontal). Sin consecuencias gratificantes contingentemente ligadas a las conductas activas, se extingue la motivación intrínseca ("wanting" y "liking"). La EROS permite medir si el entorno actual del individuo actúa como un factor mantenedor de la anhedonia o como una fuente activa de vitalidad.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Faceta de Refuerzo	Ítems	Sentido	Contenido Fenomenológico y Operacional
1. Acceso a Recompensa	1, 3, 4, 8, 10	Directos	Participación en actividades gratificantes, disfrute de interacciones sociales, recepción de elogios y reconocimiento del entorno.
2. Déficit / Empobrecimiento	2, 5, 6, 7, 9	Inversos	Dificultad para hallar satisfacción, percepción de inutilidad cotidiana, disminución de placer vital y vivencia de un entorno monótono.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente homogeneidad: alfa de Cronbach de 0.86 en la adaptación española (Barraca & Pérez-Álvarez, 2010), consistente con el 0.85 del estudio original de Armento y Hopko.
Estructura Unidimensional	El AFC confirma una solución unifactorial robusta (CFI = 0.96, RMSEA = 0.05), demostrando que el constructo mide un continuo homogéneo de disponibilidad de recompensa ambiental.
Estabilidad Temporal	Fiabilidad test-retest $r = 0.85$ a las cuatro semanas en muestras no clínicas, exhibiendo estabilidad en ausencia de cambios en el estilo de vida.
Validez Concurrente y Divergente	Correlación inversa muy fuerte con depresión clínica (BDI-II, $r = -0.70$) y anhedonia; y directa con satisfacción vital (SWLS, $r = 0.61$) y afecto positivo (PANAS, $r = 0.58$).
Sensibilidad al Cambio	Herramienta sumamente sensible a los efectos de la Activación Conductual y la programación de eventos placenteros, mostrando incrementos de gran magnitud ($d > 0.85$).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

La persona evalúa los 10 reactivos según sus vivencias en los **últimos meses** en escala de 1 a 4 (1 = «Totalmente en desacuerdo», 2 = «En desacuerdo», 3 = «De acuerdo», 4 = «Totalmente de acuerdo»).

- **Paso 1 (Inversión de Ítems):** Los 5 ítems negativos (2, 5, 6, 7 y 9) deben invertirse obligatoriamente antes del cómputo: 4 → 1, 3 → 2, 2 → 3, 1 → 4.
- **Paso 2 (Puntuación Total EROS):** Suma de los 5 ítems directos (1, 3, 4, 8, 10) más los 5 ítems invertidos (2, 5, 6, 7, 9).
- **Rango Teórico: 10 a 40 puntos.** A mayor puntuación, mayor disponibilidad de refuerzo positivo en el entorno.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE

Nivel de Refuerzo	Puntuación	Estado Ambiental y Conductual	Indicación Terapéutica
Déficit Severo	10 a 22	Entorno empobrecido / anhedonia (corte < 22)	Indicación prioritaria y urgente de Activación Conductual (BATD). Reorganización ambiental y ruptura del aislamiento.
Moderado	23 a 29	Refuerzo ambiental vulnerable o parcial	Presencia de fuentes de gratificación irregulares. Explorar barreras de evitación y promover enriquecimiento conductual.
Alto / Óptimo	30 a 40	Refuerzo positivo robusto y contingente	Nivel adaptativo saludable. Factor de resiliencia frente a estresores cotidianos y depresión.

VALOR PREDICTIVO DEL CORTE < 22 PUNTOS (Barraca & Pérez-Álvarez, 2010):

Una puntuación en EROS **menor a 22 puntos** (percentil < 15) identifica con una sensibilidad del 86% a individuos con sintomatología depresiva en rango clínico. En estos casos, la terapia centrada en la modificación de pensamientos suele ser insuficiente si no se interviene primero en restaurar la tasa de conductas reforzadas externamente.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN ACTIVACIÓN CONDUCTUAL

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN SECUENCIAL BASADO EN EROS:

- **Evaluación Basal (EROS < 23):** Registro semanal de actividades cotidianas junto a calificaciones de agrado (1–10) y dominio (1–10) para detectar patrones de evitación pasiva (ej. pasar horas acostado o mirando pantallas sin placer).
- **Programación de Actividades Graduadas:** Establecer micro-objetivos semanales jerarquizados vinculados a valores personales y áreas sociales, asegurando que la conducta active consecuencias reforzantes directas.
- **Monitorización Quincenal:** Reevaluación con EROS cada 2 semanas. Un incremento de **≥ 6 puntos** confirma el reenganche conductual con el ambiente y precede típicamente a la remisión de los síntomas anhedónicos evaluados con PHQ-9.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DEPRESIÓN POST-JUBILACIÓN

Paciente: Varón de 67 años, ingeniero recientemente jubilado, acude derivado por su médico de familia con quejas de vacío vital, hipersomnia diurna y pérdida total de iniciativa desde hace 8 meses. Ha dejado de salir a caminar y rechaza invitaciones sociales.

Resultados Iniciales: EROS = **14 puntos** (Déficit de refuerzo ambiental severo; percentil 5).

• **Ítems Invertidos Críticos:** Ítem 2 = 1 (recodificado 4: incapacidad para encontrar disfrute); Ítem 5 = 1 (recodificado 4: nada le parece digno de esfuerzo); Ítem 9 = 1 (recodificado 4: mundo exterior percibido como monótono y aburrido).

• **Ítems Directos:** Ítem 4 = 1 (ausencia total de elogios o refuerzo externo tras dejar el trabajo); Ítem 8 = 1.

Formulación Clínica: Pérdida masiva y abrupta del reforzamiento positivo contingente que proporcionaba la actividad profesional. Se instauró un círculo vicioso de inactividad que redujo a cero las oportunidades de contacto reforzante.

Tratamiento y Evolución: Se estructuró un plan de Activación Conductual breve (BATD): voluntariado de asesoría técnica juvenil 2 mañanas por semana, reactivación del taller de carpintería y paseos programados matinales. A la semana 8, el EROS subió a **31 puntos** (aumento de 17 puntos), remitiendo por completo los síntomas afectivos.

9. ALERTAS CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

DIFERENCIACIÓN: AMBIENTE POBRE VS. ANHEDONIA INTRÍNSECA

Distinguir si la baja puntuación se debe a un déficit objetivo de oportunidades en el entorno (ej. pobreza, duelo reciente, aislamiento forzoso) o a una incapacidad neurobiológica para procesar el placer (anhedonia consumatoria evaluada con SHAPS).

ERROR CLÁSICO DE CORRECCIÓN

Verificar rigurosamente la inversión de los ítems 2, 5, 6, 7 y 9. Sumar los reactivos de forma directa sin inversión artificializa un puntaje intermedio artificial e invalida la interpretación psicométrica del perfil.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Armento, M. E., & Hopko, D. R. (2007). The Environmental Reward Observation Scale (EROS): Development and psychometric properties. *Behavior Therapy*, 38(2), 107–119.
2. Barraca, J., & Pérez-Álvarez, M. (2010). Adaptación española del Environmental Reward Observation Scale (EROS). *Ansiedad y Estrés*, 16(1), 95–107.
3. Hopko, D. R., Lejuez, C. W., Ruggiero, K. J., & Eifert, G. H. (2003). Contemporary behavioral activation treatments for depression: Procedures, principles, and progress. *Clinical Psychology Review*, 23(5), 699–717.
4. Lewinsohn, P. M., & Libet, J. M. (1972). Pleasant events, activity schedules, and depressions. *Journal of Abnormal Psychology*, 79(3), 291–295.