

BASE INSTRUMENTAL · EJE II: PROCESOS PSICOLÓGICOS

ESCALA DE NIVELES DE CONCIENCIA EMOCIONAL

(Levels of Emotional Awareness Scale — LEAS 10 Escenarios Clínicos)

Lane, R. D., Quinlan, D. M., Schwartz, G. E., et al. (1990). *Am J Psychiatry*, 147(5), 617-622. • Versión en español validada.

Nombre y Apellido:	Edad:	Fecha:
Evaluador / Institución:	Sexo: ☐ F ☐ M	Nº H.C. / Cód.:

INSTRUCCIONES: A continuación se le presentan situaciones interpersonales hipotéticas. Para cada escenario, imagine vivamente que usted se encuentra en esa situación y responda con sus propias palabras a dos preguntas esenciales:

1. ¿Cómo se sentiría usted?
2. ¿Cómo se sentiría la otra persona? *Describe las emociones, sentimientos o sensaciones físicas con la mayor precisión posible en las líneas indicadas.*

Escenario 1: El regalo inesperado Una persona cercana con la que ha tenido algunos desacuerdos recientes llega a su casa con un regalo muy pensado y especial para usted.

¿Cómo se sentiría usted?	¿Cómo se sentiría la otra persona?

Escenario 2: El ascenso laboral Usted y un compañero de trabajo muy apreciado han competido por el mismo ascenso durante meses. La dirección le comunica que usted ha sido seleccionado(a).

¿Cómo se sentiría usted?	¿Cómo se sentiría la otra persona?

Escenario 3: La crítica en público Durante una reunión de equipo o familiar, una persona de autoridad señala duramente un error que usted cometió frente a todos.

¿Cómo se sentiría usted?	¿Cómo se sentiría la otra persona?

Escenario 4: El choque con el vehículo Usted va conduciendo con prisa y frena bruscamente en un semáforo. El coche que viene detrás le golpea fuertemente por detrás y el conductor sale visiblemente alterado.

¿Cómo se sentiría usted?

¿Cómo se sentiría la otra persona?

Escenario 5: La confidencia dolorosa Un amigo íntimo le cita urgentemente para revelarle que le han diagnosticado una enfermedad potencialmente grave y que no sabe cómo afrontarlo.

¿Cómo se sentiría usted?

¿Cómo se sentiría la otra persona?

Escenario 6: La cena de aniversario Llega a su casa tras una jornada agotadora esperando descansar, y su pareja le recuerda con sorpresa y tristeza que era la noche reservada para su cena de aniversario.

¿Cómo se sentiría usted?

¿Cómo se sentiría la otra persona?

Escenario 7: El vecino ruidoso Ha intentado descansar durante varias noches consecutivas pero los ruidos y fiestas del vecino de al lado se lo impiden. Al día siguiente decide llamar a su puerta.

¿Cómo se sentiría usted?

¿Cómo se sentiría la otra persona?

Escenario 8: La pérdida del tren Llega a la estación justo en el segundo en que las puertas del tren se cierran y arranca. La persona en el andén que debía acompañarle le mira con desesperación.

¿Cómo se sentiría usted?

¿Cómo se sentiría la otra persona?

Escenario 9: El reconocimiento imprevisto En un evento social al que no tenía muchas ganas de asistir, un organizador toma el micrófono y dedica unas palabras de enorme gratitud y admiración hacia su persona.

¿Cómo se sentiría usted?

¿Cómo se sentiría la otra persona?

Escenario 10: La despedida en el aeropuerto Despide en el aeropuerto a un familiar o persona muy querida que se traslada a vivir a otro país durante varios años.

¿Cómo se sentiría usted?

¿Cómo se sentiría la otra persona?

NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA (Modelo de Niveles de Lane et al., 1990):

Para cada escenario se califica de **0 a 5** la conciencia emocional de Uno Mismo (Yo), del Otro, y la Puntuación Total del Escenario: • **Nivel 0 (0 pts):** Sin respuesta o alusión a pensamientos/acciones sin contenido emocional («pensaría qué hacer»). • **Nivel 1 (1 pt):** Sensaciones físicas y corporales viscerales («sentiría dolor en el estómago, taquicardia, sudoración»). • **Nivel 2 (2 pts):** Tendencias a la acción o estados indiferenciados globales («me sentiría mal», «me darían ganas de salir corriendo»). • **Nivel 3 (3 pts):** Emociones primarias bien diferenciadas y unívocas («sentiría tristeza», «sentiría ira», «sentiría alegría»). • **Nivel 4 (4 pts):** Emociones complejas o multidimensionales con mezcla de afectos («sentiría alegría por él pero tristeza por mí», alivio y culpa simultáneos). • **Nivel 5 (5 pts):** Máxima diferenciación y perspectiva mentalizadora (ambivalencia emocional compleja y explícitamente diferenciada en el Yo y en el Otro). • **Relevancia clínica:** Marcador directo de alexitimia, capacidad de mentalización y competencia socioemocional.

psico-flujo · Escala LEAS (Lane et al., 1990). Instrumento para la evaluación de la conciencia emocional. Libre para uso clínico.