

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE SIGNIFICADO DE LA VIDA (MLQ-10)

Eje III: Personalidad • Evaluación Dimensional de la Presencia y Búsqueda de Sentido Vital

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Significado de la Vida (MLQ: 10 reactivos).
Nombre Original	Meaning in Life Questionnaire (MLQ; Steger et al., 2006).
Autores Originales	Dr. Michael F. Steger, Dra. Patricia Frazier, Dr. Shigehiro Oishi y Dr. Matthew Kaler.
Adaptaciones Hispanas	García-Alandete et al. (2011), Univ. Católica de Valencia; Gómez-Baya et al. (2017), España.
Eje Clínico y Constructo	Eje III: Personalidad. Sentido existencial: Presencia de significado vs. Búsqueda activa.
Tipo de Instrumento	Autoinforme bidimensional de 10 reactivos con escala Likert de 7 puntos (1 a 7).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (14 a 85 años). Población general, clínica y psicoterapia existencial.
Tiempo de Administración	3 a 5 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para investigación y práctica clínica bajo citación formal del autor.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO EXISTENCIAL-COGNITIVO DE STEGER

El **Significado o Sentido de la Vida** ha sido reconocido desde la logoterapia clásica de Viktor Frankl (1946) y la psicología positiva contemporánea (Steger, 2006, 2012) como un factor nuclear de protección psicológica y salud mental. Steger revolucionó la medición del constructo al diferenciar de forma nítida dos dimensiones ortogonales e independientes:

- Presencia de Sentido (Presence of Meaning):** El grado en que las personas perciben que sus vidas son significativas, coherentes, comprensibles y orientadas hacia propósitos de trascendencia personal.
- Búsqueda de Sentido (Search for Meaning):** La motivación, dinamismo y orientación activa del individuo para encontrar o profundizar en el propósito y significado de su existencia.

A diferencia de instrumentos unidimensionales tradicionales que asumían que buscar sentido implicaba necesariamente carecer de él, el modelo de Steger demuestra que ambas dimensiones pueden coexistir de formas clínicamente diferenciadas (ej. sujetos que disfrutan de alto sentido y continúan explorando, frente a sujetos en crisis existencial aguda que buscan desesperadamente llenar un vacío).

A nivel neurobiológico, la presencia sólida de sentido vital se asocia a una mayor densidad de sustancia gris en la corteza prefrontal dorsolateral e ínsula anterior, una menor reactividad inflamatoria periférica (bajos niveles de IL-6 y TNF-alfa) y una mejor regulación circadiana del eje neuroendocrino HPA frente a eventos adversos de vida.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN FACTORIAL DE ÍTEMS

Subescala Factorial	Ítems (10)	Nº Ítems	Definición Operativa del Constructo Evaluado
1. Presencia de Sentido (MLQ-P)	1, 4, 5, 6, 9*	5 ítems	Conciencia de propósito, comprensión del sentido vital y trascendencia.
2. Búsqueda de Sentido (MLQ-S)	2, 3, 7, 8, 10	5 ítems	Exploración activa, aspiración a encontrar metas y dirección existencial.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente consistencia en adaptaciones españolas (García-Alandete et al., 2011; Gómez-Baya et al., 2017): alfa de Cronbach de 0.86 a 0.88 para Presencia de Sentido y de 0.87 a 0.89 para Búsqueda de Sentido; omega de McDonald de 0.88 y 0.89 respectivamente. Fiabilidad test-retest $r = 0.73$ a un mes.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio corrobora de forma concluyente la solución ortogonal de dos factores cuasi-independientes (r interfactorial = -0.18 a 0.05 ; CFI = 0.96 , TLI = 0.95 , RMSEA = 0.052).
Validez Concurrente y Divergente	Presencia de Sentido correlaciona positivamente con Satisfacción Vital (SWLS, $r = 0.58$), Autoestima (RSES, $r = 0.54$) y Afecto Positivo ($r = 0.48$); e inversamente con Depresión (BDI-II, $r = -0.56$) y Ansiedad ($r = -0.42$). Búsqueda de Sentido correlaciona positivamente con Rumiación ($r = 0.36$) solo cuando la Presencia es baja.
Sensibilidad Clínica	Sensible a intervenciones basadas en Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT orientada a valores) y Logoterapia, mostrando incrementos de $d > 0.65$ en la subescala de Presencia tras psicoterapia.
Invarianza de Medida	Invarianza factorial estricta verificada por sexo y edad en muestras comunitarias y clínicas.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 10 ítems se responde en una escala Likert de 7 puntos:

- **Opciones de Respuesta:** 1 = «Absolutamente falso», 2 = «Mayormente falso», 3 = «Algo falso», 4 = «Ni verdadero ni falso», 5 = «Algo verdadero», 6 = «Mayormente verdadero», 7 = «Absolutamente verdadero».
- **Paso 1 (Inversión del Ítem Negativo):** El **Ítem 9** ("Mi vida no tiene un propósito claro") pertenece a Presencia y **debe invertirse**:

$$\text{Ítem 9 Invertido} = 8 - \text{Respuesta Original del Ítem 9}$$

(De modo que: 1 pasa a 7; 2 pasa a 6; 3 pasa a 5; 4 pasa a 4; 5 pasa a 3; 6 pasa a 2; 7 pasa a 1).

- **Paso 2 (Presencia de Sentido - MLQ-P):** Suma de los ítems 1, 4, 5, 6 y 9 (invertido): Rango **5 a 35 puntos**.
- **Paso 3 (Búsqueda de Sentido - MLQ-S):** Suma aritmética simple de los ítems 2, 3, 7, 8 y 10: Rango **5 a 35 puntos**.
- **Nota Clínica:** No se calcula un puntaje total combinado sumatorio; ambas subescalas se interpretan por separado.

6. BAREMOS NORMATIVOS Y MATRIZ DE CUADRANTES EXISTENCIALES (CORTE: 24 PUNTOS)

Cuadrante Clínico	Puntuaciones	Estado Existencial	Interpretación y Recomendación Clínica
I. Plenitud	$P \geq 24$, $S < 24$	Sentido Pleno / Consolidado	Alta claridad de metas y trascendencia; no experimenta necesidad urgente de búsqueda. Óptimo.
II. Crecimiento	$P \geq 24$, $S \geq 24$	Búsqueda Activa con Sentido	Vida significativa y productiva combinada con aspiración continua de profundización personal.
III. Crisis (*)	$P < 24$, $S \geq 24$	Crisis Existencial ($P < 24$)	Sensación aguda de vacío vital combinada con anhelo urgente de hallar sentido. Foco clínico prioritario.
IV. Apatía	$P < 24$, $S < 24$	Frustración Existencial / Apatía	Vacío vital crónico con resignación o anomia; desconexión motivacional profunda. Terapia de valores.

ALERTA CLÍNICA: CRISIS EXISTENCIAL Y VACÍO (CUADRANTE III):

Los pacientes situados en el Cuadrante III (Presencia < 24 y Búsqueda ≥ 24) presentan los niveles más altos de malestar afectivo, ansiedad y rumiación. La discrepancia entre la necesidad apremiante de dirección y la carencia de sentido actúa como catalizador de descompensaciones depresivas agudas.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN VALORES Y SENTIDO VITAL (ACT / LOGOTERAPIA)

PROTOCOLO DE RECONSTRUCCIÓN EXISTENCIAL BASADO EN EL PERFIL MLQ:

- **Paso 1 (Ubicación en el Cuadrante):** Calcular Presencia (MLQ-P) y Búsqueda (MLQ-S). Si el paciente está en Cuadrante III (Crisis), validar la angustia existencial como un anhelo constructivo de coherencia y no como patología biológica.
- **Paso 2 (Clarificación de Valores Nucleares - ACT):** Utilizar la brújula de valores o cartas de valores para que el paciente identifique qué áreas vitales (relaciones, desarrollo, espiritualidad, contribución) dotan de significado a su existencia.
- **Paso 3 (Acción Comprometida y Trascendencia):** Traducir los valores elegidos en conductas medibles y cotidianas, transformando la búsqueda abstracta en compromisos experienciales de impacto tangible.
- **Paso 4 (Monitorización de la Recuperación):** Un incremento en Presencia de Sentido de **≥ 8 puntos** (hasta superar los 24 pts) señala la consolidación del propósito vital y el cierre exitoso del proceso terapéutico.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN CRISIS DE LA MEDIANA EDAD Y VACÍO EXISTENCIAL

Identificación: Varón de 49 años, alto ejecutivo financiero, consulta por insatisfacción vital crónica, desapego conyugal y sensación asfixiante de que "he alcanzado todo lo que la sociedad pedía pero mi vida carece totalmente de sentido". Niega desencadenantes económicos o biológicos.

Evaluación Inicial MLQ (Línea Base): Presencia de Sentido = **12/35 puntos** (Vacío existencial severo); Búsqueda de Sentido = **33/35 puntos** (Búsqueda angustiosa extrema). Cuadrante III típico de Crisis Existencial Aguda. PHQ-9 concurrente = 11 (depresión moderada reactiva).

Plan Terapéutico: 12 sesiones de Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) y clarificación de valores (Valued Living Questionnaire). El paciente reconoció haber sacrificado su valor de contribución comunitaria y creatividad personal por éxito material externo. Comenzó a colaborar voluntariamente en mentorías educativas.

Reevaluación a los 4 Meses: Presencia de Sentido ascendió a **28/35 puntos** (+16 pts, normalización en rango de Sentido Pleno); Búsqueda de Sentido disminuyó a **20/35 puntos** (-13 pts, serenidad existencial). La sintomatología afectiva remitió por completo (PHQ-9 = 2).

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

VACÍO EXISTENCIAL VS. RIESGO SUICIDA:

Una puntuación de Presencia de Sentido extrema (5 a 10 pts) acompañada de Cuadrante IV (apatía sin búsqueda) constituye el sustrato nuclear de la desesperanza pasiva ("¿para qué seguir viviendo?"). Evaluar de forma prioritaria suicidabilidad con C-SSRS.

BÚSQUEDA OBSESIVA O PSEUDO-ESPIRITUAL:

Puntuaciones máximas de Búsqueda (35/35) en personalidades esquizotípicas o con desregulación afectiva pueden enmascarar rumiación metafísica improductiva o derivas sectarias (diferenciar búsqueda adaptativa de pensamiento mágico).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. *Journal of Counseling Psychology*, 53(1), 80-93.
2. García-Alandete, J., Rosa, E., & Sellés, P. (2011). Estructura factorial y consistencia interna de una versión española del Meaning in Life Questionnaire. *Universitas Psychologica*, 10(2), 481-492.
3. Gómez-Baya, D., Mendoza, R., & Paino, S. (2017). Meaning in life and psychological well-being in Spanish adolescents. *The Journal of Positive Psychology*, 12(6), 614-624.
4. Frankl, V. E. (1946). *El hombre en busca de sentido*. Herder Editorial.