

INVENTARIO DE DISCAPACIDAD DE SHEEHAN (SDI)

Sheehan Disability Scale — Medida Analógica Visual de Discapacidad Funcional

Sheehan (1983) • Valoración del impacto funcional en 3 dominios vitales

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Indique marcando con una cruz (X) en la casilla correspondiente del 0 al 10 en qué medida sus síntomas han afectado su funcionamiento durante la última semana:

0 = Nada en absoluto | 1-3 = Leve | 4-6 = Moderado | 7-9 = Marcado | 10 = Extremo

1. TRABAJO / ESTUDIOS

A causa de sus síntomas o problemas emocionales:

¿En qué medida su trabajo, estudios o actividades laborales se han visto perjudicados?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0: Nada en absoluto

1-3: Leve

4-6: Moderado

7-9: Marcado

10: Extremo

2. VIDA SOCIAL Y TIEMPO LIBRE

A causa de sus síntomas o problemas emocionales:

¿En qué medida sus relaciones sociales y sus actividades de ocio se han visto perjudicadas?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0: Nada en absoluto

1-3: Leve

4-6: Moderado

7-9: Marcado

10: Extremo

3. VIDA FAMILIAR Y RESPONSABILIDADES CASERAS

A causa de sus síntomas o problemas emocionales:

¿En qué medida su vida familiar y sus responsabilidades domésticas se han visto perjudicadas?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0: Nada en absoluto

1-3: Leve

4-6: Moderado

7-9: Marcado

10: Extremo

4. DÍAS PERDIDOS

¿Cuántos días de trabajo/estudios no pudo rendir o faltó completamente en la última semana?

_____ días

5. DÍAS IMPRODUCTIVOS

¿Cuántos días trabajó pero con una productividad claramente disminuida?

_____ días

PUNTUACIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA (Sheehan, 1983)

Puntuación Global de Discapacidad:

- Se suman las puntuaciones de las 3 áreas básicas (Trabajo, Vida Social, Vida Familiar).
- **Rango Total:** de 0 a 30 puntos.
- Una puntuación ≥ 5 en cualquier área indica deterioro clínico significativo.

Puntos de Corte:

- **0 - 9 puntos:** Discapacidad leve o no significativa.
- **10 - 20 puntos:** Discapacidad moderada.
- **21 - 30 puntos:** Discapacidad grave.
- **Respuesta terapéutica:** Reducción de la puntuación total a ≤ 9 puntos.