

PROTOCOLO CLÍNICO DE APLICACIÓN Y REGISTRO

TEST DE COPIA Y DE REPRODUCCIÓN DE MEMORIA DE FIGURAS COMPLEJAS DE REY

Versión Oficial Integrada: Figura A (Adultos y Niños ≥ 8 años) y Figura B (Niños de 4 a 7-8 años)

1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA FORMA ESTÍMULO (FIGURA A VS. FIGURA B)

Estímulo	Población de Aplicación	Fundamento Psicométrico y Estructura Métrica
Figura A	Niños ≥ 8 años, adolescentes, adultos y adultos mayores.	18 unidades de Osterrieth (máximo 36 puntos). Evalúa la organización visoperceptiva compleja, la planificación ejecutiva y la memoria visual inmediata/demorada.
Figura B	Niños de 4:0 a 7:11 años; adultos con afasias graves o demencia severa.	11 elementos constitutivos (4 principales y 7 secundarios). Diseñada para evaluar la coordinación visomotriz infantil sin generar frustración ni colapso cognitivo.

2. MATERIALES REQUERIDOS Y CONDICIONES AMBIENTALES DE ADMINISTRACIÓN

• **Materiales indispensables:** (1) Láminas de estímulo oficiales en orientación horizontal (Figura A y Figura B). (2) Hojas de papel blanco liso formato A4 sin pautas ni cuadrícula. (3) Estuche con 5 a 6 lápices o rotuladores de colores vivos y contrastados (orden estándar: 1.º Rojo, 2.º Azul, 3.º Verde, 4.º Amarillo, 5.º Violeta/Morado, 6.º Negro). (4) Cronómetro digital de precisión. (5) Cuadernillo del presente protocolo clínico.

• **Normas de oro para la administración clínica:**

- Prohibición terminante de auxiliares: No se permite bajo ninguna circunstancia el uso de regla, compás ni goma de borrar. Si el sujeto intenta borrar, se le indica amablemente: «No se puede borrar; si se ha equivocado, no se preocupe, continúe directamente o rectifique el trazo al lado».

- Invarianza posicional: No permitir jamás que el sujeto gire la lámina de estímulo ni la hoja de dibujo. Si intenta girarla, el examinador debe reorientarla suavemente a la posición horizontal original sin interrumpir la actividad.

- Técnica de Rotación Cromática: Permite reconstruir con exactitud la secuencia de trazado y la estrategia procesual. Se entrega al examinado el primer lápiz (Rojo) y se activa el cronómetro. Cada vez que complete un componente estructural (o cada 30-45 s), se retira con suavidad el lápiz y se le entrega el siguiente color, anotando qué partes dibujó con cada uno.

3. FASES DE EVALUACIÓN Y CONSIGNAS VERBALES ESTANDARIZADAS

FASE 1: PRUEBA DE COPIA (C)

Se sitúa la lámina estímulo en posición horizontal frente al examinado (mitad superior de la mesa) y la hoja blanca debajo.

• Consigna estándar (Adultos y Niños ≥ 8 años - Figura A):

«Aquí tenemos un dibujo. Su tarea consiste en copiarlo en esta hoja blanca. No es necesario que la copia sea matemáticamente exacta, pero debe poner mucha atención en las proporciones y, sobre todo, no olvidar ningún detalle. Aviseme cuando haya terminado.»

• Consigna adaptada (Niños pequeños - Figura B):

«Mira este dibujo tan bonito. Ahora quiero que lo dibujes tú en esta hoja, lo mejor que puedas. Fíjate bien en todas las figuras que tiene para que no te falte ninguna.»

* Control cronométrico: Iniciar el cronómetro en el primer trazo. Registrar el Tiempo de Copia (TC) en minutos y segundos.

INTERVALO DE ESPERA Y CONTROL DE INTERFERENCIAS

Al finalizar la copia, retirar inmediatamente tanto la lámina estímulo como la hoja dibujada para que queden fuera de la vista.

• Recuerdo Inmediato: Espera de 3 minutos. Durante este lapso, mantener una conversación informal neutra con el paciente.

• Recuerdo Demorado (Figura A): Espera de 30 minutos. Durante este intervalo, deben aplicarse estrictamente pruebas verbales no espaciales (fluidez verbal, comprensión, cribado de ánimo). Evitar cualquier tarea grafomotora o visoespacial que introduzca interferencia.

• ¡REGLA CRÍTICA DE SEGURIDAD! PROHIBIDO ADVERTIR AL SUJETO QUE SE LE PEDIRÁ RECORDAR EL DIBUJO. Advertirlo invalida el constructo al inducir repaso voluntario.

FASES DE REPRODUCCIÓN DE MEMORIA INMEDIATA (RI) Y DEMORADA (RD)

Se entrega una nueva hoja blanca lisa en posición horizontal.

• Consigna de Memoria Inmediata (a los 3 minutos de finalizar la copia):

«Hace un momento copió una figura. Le voy a pedir que la dibuje nuevamente en esta hoja, de memoria, sin tener el modelo delante. Dibuje todo lo que recuerde con la mayor precisión posible.»


• Consigna de Memoria Demorada (a los 30 minutos de la copia - Figura A):

«Al principio de la sesión dibujó una figura geométrica. Quiero que vuelva a dibujarla de memoria en esta hoja, incluyendo todos los detalles que logre recordar.»

FIGURA A: GUÍA Y ESQUEMA OFICIAL DE CORRECCIÓN

DESCOMPOSICIÓN ESTRUCTURAL EN 18 UNIDADES DE OSTERRIETH (MÁXIMO 36 PUNTOS)

Esquema oficial de referencia visual para la asignación objetiva de puntos en Copia y Memoria



CRITERIOS OPERATIVOS DE CALIFICACIÓN POR CADA UNIDAD (OSTERRIETH, 1944):

- 2.0 Puntos (Correcta y Bien Situada): Unidad completa, geométrica y proporcionalmente precisa, situada exactamente en su posición canónica.
- 1.0 Punto (Correcta Mal Situada): Unidad geoméricamente exacta pero desplazada de su lugar correspondiente respecto a los ejes rectores.
- 1.0 Punto (Deformada Bien Situada): Unidad incompleta o deformada pero reconocible, emplazada correctamente en su posición.
- 0.5 Puntos (Deformada Mal Situada): Unidad incompleta o deformada Y fuera de lugar, pero inequívocamente reconocible.
- 0.0 Puntos (Ausente / Irreconocible): Unidad no dibujada o totalmente deformada de manera irreconocible.

1	Cruz exterior sup. izquierda	7	Pequeño segmento s/ unidad 6	13	Triángulo isósceles ext. derecho
2	Gran rectángulo central (armazón)	8	Cuatro líneas paralelas horiz.	14	Pequeño rombo adosado a u.13
3	Cruz de San Andrés (diagonales)	9	Triángulo rectángulo ext. sup.	15	Segmento vertical en u.13
4	Mediana horizontal del rectángulo	10	Pequeña perpendicular bajo u.9	16	Prolongación mediana horiz.
5	Mediana vertical del rectángulo	11	Círculo con tres puntos inscritos	17	Cruz inferior adosada a base
6	Pequeño rectángulo interior izq.	12	Cinco líneas perpendiculares diag.	18	Cuadrado con diagonal inf. izq.

HOJA DE REGISTRO CLÍNICO — FIGURA A (18 UNIDADES)

Sistema Cuantitativo de Osterrieth (1944) / Taylor (1959) / Meyers & Meyers (1995)

Nombre del Paciente:	_____	Fecha Evaluación:	____ / ____ / 20____
Edad / Sexo:	____ años [] F [] M	Escolaridad / Lateralidad:	____ años est. [] D [] Z
Motivo de Evaluación:	_____	Evaluador/a:	_____

Fase Evaluada	Tiempo de Ejecución	Secuencia de Rotación Cromática	Puntuación Directa
1. Copia (C)	____ min ____ seg	1:Rojo 2:Azul 3:Verde 4:Amarillo 5:Violeta 6:Negro	____ / 36 puntos
2. Recuerdo Inmediato (RI)	____ min ____ seg (a los 3 min)	[] Lápiz único [] Rotación cromática	____ / 36 puntos
3. Recuerdo Demorado (RD)	____ min ____ seg (a los 30 min)	[] Lápiz único [] Rotación cromática	____ / 36 puntos

Nº	Unidad Perceptual de Osterrieth	Copia (0-2)	R. Inm. (0-2)	R. Dem. (0-2)	Observaciones Clínicas y Tipo de Error
1	Cruz exterior superior izquierda				
2	Gran rectángulo central (armazón rector)				
3	Cruz de San Andrés (diagonales completas)				
4	Mediana horizontal del gran rectángulo				
5	Mediana vertical del gran rectángulo				
6	Pequeño rectángulo interior izquierdo				
7	Pequeño segmento sobre unidad 6				
8	Cuatro líneas paralelas horizontales				
9	Triángulo rectángulo exterior superior dcho.				
10	Pequeña perpendicular bajo triángulo 9				
11	Círculo con tres puntos inscritos				
12	Cinco líneas paralelas sobre diagonal der.				
13	Triángulo isósceles exterior derecho				
14	Pequeño rombo en vértice de unidad 13				
15	Segmento vertical dentro de unidad 13				
16	Prolongación de la mediana horizontal				
17	Cruz inferior bajo gran rectángulo				
18	Cuadrado con diagonal inferior izquierdo				
T	TOTAL PUNTUACIÓN (Máx 36 pts)				% Retención Demorada (RD/C): _____ %

FIGURA A: ANÁLISIS PROCESUAL, TIPOLOGÍAS Y BAREMOS

Estrategia Gráfica de Osterrieth (Tipos I al VII) y Criterios Normativos de Interpretación

1. TIPOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE OSTERRIETH (ESTRATEGIA GRÁFICA PROCESUAL)

Tipo	Denominación	Descripción Operativa de la Estrategia Gráfica	Verificación
Tipo I	Construcción sobre armazón	Comienza por el gran rectángulo central y sus ejes bisectores/diagonales, articulando sobre él los detalles subordinados. Estrategia madura, adulta y racional.	[] Copia [] Memoria
Tipo II	Detalles englobados en armazón	Comienza por un detalle periférico (ej. cruz exterior o cuadrado) pero traza de inmediato el armazón central, articulando el resto sobre él. Estrategia adaptativa eficiente.	[] Copia [] Memoria
Tipo III	Contorno general	Dibuja primero el contorno perimetral externo completo de toda la figura (silueta exterior) y luego inserta los detalles internos. Común en niños de 8-11 años.	[] Copia [] Memoria
Tipo IV	Yuxtaposición de detalles	Ensambla elementos contiguos progresivamente, como si completara un puzle, sin armazón director previo. Procesamiento fragmentado (típico en disfunción frontal o niños 5-8 a).	[] Copia [] Memoria
Tipo V	Detalles sobre fondo confuso	Traza detalles dispersos sobre un grafismo incoherente o esquema informe sin articulación. Inmadurez perceptiva severa o retraso cognitivo relevante.	[] Copia [] Memoria
Tipo VI	Reducción a esquema familiar	Asimila la figura a la representación de un objeto conocido (casa, barco, monigote). Agnosia visual o apraxia visoconstructiva grave.	[] Copia [] Memoria
Tipo VII	Garabatos	Trazos impulsivos o informes sin intención representativa. Propio de niños menores de 4 años o demencias en estadio avanzado.	[] Copia [] Memoria

2. BAREMOS NORMATIVOS Y PUNTOS DE CORTE EN ADULTOS (PROYECTO NEURONORMA)

Estratificación Clínica	Puntos Copia	Recuerdo 30m	Interpretación Neuropsicológica y Significación Diagnóstica
Normal / Esperado	≥ 32 puntos	≥ 18 puntos	Praxias visoconstructivas, planificación ejecutiva y consolidación mnésica intactas.
Déficit Leve	28 a 31 puntos	12 a 17 puntos	Leve imprecisión grafomotora, enlentecimiento o dificultad leve de evocación diferida.
Déficit Moderado	20 a 27 puntos	6 a 11 puntos	Punto de corte patológico; alta sospecha de apraxia constructiva o amnesia visual.
Déficit Severo	< 20 puntos	< 6 puntos	Deterioro grave; desestructuración espacial masiva o borrado acelerado de la huella mnésica.

3. OBSERVACIONES CUALITATIVAS Y CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA DEL EVALUADOR

Espacio reservado para el análisis de discrepancias (Copia vs. Memoria), signos de heminegligencia unilateral, perseveraciones, temblor motor, conducta ante la tarea y juicio clínico integrado:

HOJA DE REGISTRO CLÍNICO — FIGURA B (NIÑOS 4 A 7-8 AÑOS)

Evaluación Multidimensional de Carmen Buisán / TEA Ediciones (11 Elementos Constitutivos)

Nombre del Niño/a:	_____	Fecha Evaluación:	___ / ___ / 20__
Edad Cronológica:	___ años ___ meses [] F [] M	Curso / Lateralidad:	Curso: _____ [] D [] Z
Centro Educativo:	_____	Evaluador/a:	_____

DIMENSIÓN 1: NÚMERO DE ELEMENTOS QUE APARECEN EN EL DIBUJO (MÁXIMO 22 PUNTOS)

* Criterios: 2 pts = Claramente reconocible; 1 pt = Reconocible con dificultad o secundario fuera de lugar; 0 pts = Ausente.

Nº	Elemento Constitutivo	Copia (0-2)	Memoria (0-2)	Criterios Operativos y Reconocimiento de Forma
1	Círculo (figura principal 1)			Contorno cerrado continuo o ligeramente ovalado.
2	Cuadrado (figura principal 2)			Cuatro lados perpendiculares bien diferenciados.
3	Rectángulo (figura principal 3)			Forma cuadrangular con base mayor que altura.
4	Triángulo (figura principal 4)			Tres lados cerrados con vértice hacia arriba.
5	Dos puntos en círculo (secundario 5)			Dentro del círculo, alineados horizontalmente.
6	Cruz en triángulo (secundario 6)			Dentro o junto al triángulo; dos líneas que se cortan.
7	Semicírculo en rectángulo (sec. 7)			Adosado a la base inferior del gran rectángulo.
8	Cuatro líneas en semicírculo (sec. 8)			Líneas que bajan del semicírculo hacia la base.
9	Diagonal en cuadrado (secundario 9)			Línea recta que une esquinas opuestas del cuadrado.
10	Punto grueso en cuadrado (sec. 10)			Punto grueso en el ángulo inferior derecho.
11	Signo igual «=» (secundario 11)			Dos rayitas paralelas en intersección cuadrado-rectángulo.
S1	SUBTOTAL ELEMENTOS PRESENTES (Máx 22 pts)			Copia: ____ / 22 • Memoria: ____ / 22

DIMENSIÓN 2 Y 3: POSICIÓN Y CALIDAD DE LOS ELEMENTOS

Dimensión Evaluada	Copia	Mem.	Criterios Específicos de Valoración (Carmen Buisán)
Posición Secundarios (máx 14)			2 pts c/u: Posición correcta; 1 pt = Posición imprecisa/desplazada; 0 = Posición errónea.
Calidad Principales (máx 8)			2 pts c/u: Círculo cerrado, Cuadrado a 90°, Rectángulo base 0.25-3x, Triángulo simétrico.
Calidad Secundarios (máx 14)			Puntos llenos, cruz simétrica, líneas apoyadas y paralelas, punto grueso, '=' no corta lados.


DIMENSIÓN 4: PROPORCIONALIDAD Y SOLAPES (MÁXIMO 16 PUNTOS)

Criterio de Proporción / Solape	Copia	Mem.	Criterios Operativos TEA Ediciones
Tamaño con el modelo (máx 8)			Tolerancia ± 4 mm en altura y anchura de las 4 figuras principales (2 pts c/u).
Proporción relativa (máx 8)			Proporción mutua semejante entre círculo, cuadrado y triángulo (2 pts c/u).
Solapes correctos (máx 8)			Solape triángulo-círculo, triángulo-rectángulo, círculo-rectángulo, cuadrado-rectángulo.

FIGURA B: GUÍA GRÁFICA DE CORRECCIÓN Y BAREMOS CENTILES

Esquema de Descomposición de 11 Elementos y Baremos Normativos Españoles (TEA Ediciones, N=332)

1. ESQUEMA OFICIAL DE DESCOMPOSICIÓN DE ELEMENTOS (FIGURA B)



2. OBSERVACIONES CUALITATIVAS Y REGISTRO CONDUCTUAL INFANTIL

Parámetro Cualitativo	Fase de Copia	Fase de Memoria
Orden de dibujo:	Secuencia: _____	Secuencia: _____
Direccionalidad y trazo:	☐ Izq. a dcha. ☐ Arriba-abajo ☐ Caótico	☐ Izq. a dcha. ☐ Arriba-abajo ☐ Caótico
Ubicación en el papel:	☐ Centro ☐ Superior ☐ Lateral ☐ Micrografía	☐ Centro ☐ Superior ☐ Lateral ☐ Micrografía
Calidad Global (1 a 4):	☐ Nivel 1 ☐ Nivel 2 ☐ Nivel 3 ☐ Nivel 4	☐ Nivel 1 ☐ Nivel 2 ☐ Nivel 3 ☐ Nivel 4

3. BAREMOS CENTILES ESPAÑOLES OFICIALES — FIGURA B (TEA EDICIONES)

Centil	4:1-4:6 C	4:1-4:6 M	4:7-4:11 C	4:7-4:11 M	5:0-5:6 C	5:0-5:6 M	Interpretación Evolutiva e Intervención
Pc 99	22 pts	19 pts	22 pts	21 pts	22 pts	22 pts	Madurez visoconstructiva muy superior; óptima estructuración espacial.
Pc 90	20 pts	16 pts	21 pts	18 pts	22 pts	19 pts	Rendimiento madurativo netamente superior al promedio de su edad.
Pc 75	19 pts	13 pts	19 pts	14 pts	21 pts	18 pts	Desarrollo psicomotriz y perceptivo plenamente favorable.
Pc 50	17 pts	9 pts	18 pts	11 pts	19 pts	16 pts	Mediana normativa; ejecución evolutiva esperada para su tramo de edad.
Pc 25	14 pts	5 pts	16 pts	8 pts	17 pts	13 pts	Zona de alerta; leve retraso en la integración de solapes o proporciones.
Pc 10	11 pts	2 pts	12 pts	3 pts	14 pts	8 pts	Rendimiento deficitario; retraso psicomotor o dispraxia que exige apoyo.