

ESCALA DE ISQUEMIA DE HACHINSKI (HIS)

Hachinski Ischemic Score — Diferenciación entre Demencia Vascular y Alzheimer

Hachinski et al. (1975) • Protocolo clínico de referencia en psicogeriatría

Nombre / Código: _____

Fecha: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro

Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Indique la presencia (SÍ) o ausencia (NO) de cada uno de los rasgos clínicos a partir de la historia clínica, exploración física y neurológica del paciente:

Cada rasgo presente puntúa 1 o 2 puntos según su peso ponderado (rango total 0 a 18)

Nº	Rasgo Clínico de Isquemia	Valor	SÍ	NO
1	Inicio brusco	2 ptos		
2	Progresión escalonada (deterioro a saltos)	1 ptos		
3	Curso fluctuante	2 ptos		
4	Confusión nocturna	1 ptos		
5	Preservación relativa de la personalidad	1 ptos		
6	Depresión / humor depresivo	1 ptos		
7	Quejas somáticas frecuentes	1 ptos		
8	Labilidad emocional / incontinencia afectiva	1 ptos		
9	Historia de hipertensión arterial	1 ptos		
10	Historia previa de accidente vascular cerebral (ictus / AIT)	2 ptos		
11	Evidencia clínica o radiológica de arteriosclerosis	1 ptos		
12	Síntomas neurológicos focales	2 ptos		
13	Signos neurológicos focales (paresias, reflejos patológicos)	2 ptos		
PUNTUACIÓN TOTAL DE ISQUEMIA (Rango: 0 a 18 puntos): _____				

PUNTUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL (Hachinski et al., 1975)

Regla de Puntuación:

- Se suman los puntos de los rasgos presentes (ítems con valor 1 o 2).
- **Puntuación Total:** Rango de **0 a 18 puntos**.

Criterios Diagnósticos de Orientación Etiológica:

- **≤ 4 puntos:** Demencia degenerativa primaria tipo Alzheimer (escasa patología vascular).
- **5 - 6 puntos:** Demencia mixta o caso dudoso.
- **≥ 7 puntos:** Demencia vascular (multiinfarto) clínicamente significativa.