

CUESTIONARIO DE CAMBIOS EN LA FUNCIÓN SEXUAL (CSFQ-14)*Changes in Sexual Functioning Questionnaire - Short Form (Clayton, McGarvey & Clavet, 1997) · Adaptación española: Bobes et al. (2000)*

Paciente / Código:	Edad:	Fecha:
Evaluador / Centro:	Sexo: [] F [] M Tratamiento farmacológico:	Dosis / Tiempo:

INSTRUCCIONES: Indique cómo ha sido su funcionamiento sexual **durante el último mes** marcando con una cruz (X) en la columna correspondiente del 1 al 5. **Escala:** 1 = Nunca / Nada / Muy malo | 2 = Rara vez / Leve | 3 = A veces / Moderado | 4 = Frecuentemente / Bueno | 5 = Siempre / Excelente.

Nº	Dimensión del Funcionamiento Sexual Evaluada	1	2	3	4	5
1	¿En qué medida disfruta o siente placer con su vida sexual? (1 = Ninguno a 5 = Muchísimo)	()	()	()	()	()
2	¿Con qué frecuencia mantiene relaciones sexuales o actividades íntimas? (1 = Nunca a 5 = Diario)	()	()	()	()	()
3	¿Es la actividad sexual un aspecto importante en su vida? (1 = Nada importante a 5 = Muy importante)	()	()	()	()	()
4	¿Con qué frecuencia tiene pensamientos, fantasías o deseos sexuales? (1 = Nunca a 5 = Continuamente)	()	()	()	()	()
5	¿Con qué frecuencia se excita sexualmente o se interesa por el sexo? (1 = Nunca a 5 = Siempre)	()	()	()	()	()
6	¿Con qué facilidad se excita sexualmente durante la actividad íntima? (1 = Imposible a 5 = Muy fácil)	()	()	()	()	()
7	Varones: ¿Con qué facilidad logra una erección? / Mujeres: ¿Lubricación? (1 = Imposible a 5 = Muy fácil)	()	()	()	()	()
8	Varones: ¿Mantiene la erección hasta el final? / Mujeres: ¿Mantiene excitación? (1 = Nunca a 5 = Siempre)	()	()	()	()	()
9	¿Con qué frecuencia experimenta orgasmos durante la actividad sexual? (1 = Nunca a 5 = Siempre)	()	()	()	()	()
10	¿Con qué facilidad alcanza el clímax o la satisfacción orgásmica? (1 = Imposible a 5 = Muy fácil)	()	()	()	()	()
11	¿Cómo de placenteros o intensos son sus orgasmos? (1 = Nada placenteros a 5 = Extremadamente placenteros)	()	()	()	()	()
12	¿Siente dolor o molestias físicas durante la actividad sexual? (1 = Siempre a 5 = Nunca)	()	()	()	()	()
13	¿Siente pérdida o disminución del deseo sexual comparado con su estado habitual? (1 = Pérdida total a 5 = Sin disminución)	()	()	()	()	()
14	¿Cómo calificaría en general su funcionamiento sexual durante el último mes? (1 = Muy malo a 5 = Excelente)	()	()	()	()	()

NORMAS DE CORRECCIÓN, CRITERIOS DE PUNTUACIÓN Y BAREMOS CLÍNICOS**Estructura Factorial de las 5 Dimensiones Clínicas (CSFQ-14):**

1. Deseo: Frecuencia (Ítems 2 y 3)	/ 10
2. Deseo: Interés (Ítems 4, 5 y 6)	/ 15
3. Excitación: Placer (Ítems 1, 7 y 8)	/ 15
4. Excitación: Fisiología (Ítems 9, 10 y 11)	/ 15
5. Orgasmo / Eyaculación (Ítems 12, 13 y 14)	/ 15
PUNTUACIÓN TOTAL CSFQ-14 (Ítems 1 a 14)	/ 70

Criterios de Puntuación y Puntos de Corte (Bobes et al., 2000):

Grupo Poblacional	Punto de Corte Disfunción
Varones	Puntuación total ≤ 47 puntos
Mujeres	Puntuación total ≤ 41 puntos

Interpretación Clínica: A menor puntuación, mayor severidad de la disfunción sexual. Muy sensible para detectar disfunción sexual inducida por psicofármacos (ISRS, IRSN, antipsicóticos).