

ESCALA DE SOMNOLENCIA DE EPWORTH

(Epworth Sleepiness Scale - ESS)

Chiner, E., et al. (1999).

Nombre y Apellido:	Edad:	Fecha:
Evaluador / Institución:	Sexo: ☐ F ☐ M	Nº H.C. / Cód.:

INSTRUCCIONES: ¿Con qué frecuencia se queda dormido o se siente somnoliento en las siguientes situaciones? Utilice la siguiente escala:

0 = Nunca se queda dormido | 1 = Escasa probabilidad de quedarse dormido | 2 = Moderada probabilidad de quedarse dormido | 3 = Alta probabilidad de quedarse dormido

Nº	Situación	0	1	2	3
1	Sentado leyendo	☐	☐	☐	☐
2	Viendo televisión	☐	☐	☐	☐
3	Sentado inactivo en un lugar público (teatro o en una junta)	☐	☐	☐	☐
4	Como pasajero en un automóvil en movimiento por una hora	☐	☐	☐	☐
5	Acostado para descansar en la tarde si las circunstancias lo permiten	☐	☐	☐	☐
6	Sentado hablando con alguien	☐	☐	☐	☐
7	Sentado de manera silenciosa después de consumir alimentos sin haber ingerido alcohol	☐	☐	☐	☐
8	En un automóvil que se detiene por el tránsito durante pocos minutos	☐	☐	☐	☐

NORMAS DE CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN CLÍNICA:

- e Interpretación
- **Cálculo:** Suma de las 8 puntuaciones (rango **0 a 24**).
 - **0 a 9 puntos:** Somnolencia diurna normal.
 - **10 a 12 puntos:** Somnolencia leve.
 - **13 a 15 puntos:** Somnolencia moderada.
 - **16 a 24 puntos:** Somnolencia diurna grave.